

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ - 1</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>Ποσότητα</b>
	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	
<b>1</b>		
<b>2</b>	Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Α)	<b>10</b>
<b>3</b>	Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Β)	<b>Μέχρι εξάντλησης της πίστωσης</b>
<b>4</b>	Καλώδια δικτύου	
4.1	Μήκους 1μ cat6	<b>1 ανά εκτυπωτή</b>
4.2	Μήκους 5μ cat6	<b>1 ανά εκτυπωτή</b>
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	
<b>5</b>	Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ)	

**1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Προμήθεια δικτυακών εκτυπωτών Laser A4 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΙΝΑΚΑ-2, τους ειδικούς όρους του ΠΙΝΑΚΑ-3 και τους όρους εγγύησης του ΠΙΝΑΚΑ-4.

Στην Τεχνική Προσφορά (ΠΙΝΑΚΑΣ-2) των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να αναφέρονται τα ακριβή χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εκτυπωτή (δηλ. μοντέλο και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η πλήρης αντιστοιχία των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για κάθε εκτυπωτή). Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης 1:1 αντιστοιχία μεταξύ των διατυπωμένων απαιτήσεων και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ-2, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον εξοπλισμό ρυθμισμένο και έτοιμο για λειτουργία στα σημεία και με τις ρυθμίσεις που θα του υποδείξει η Δ/ση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με κατάσταση υπηρεσιών που ακολουθεί στο παράρτημα Α'.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνδέσει κάθε εκτυπωτή ως γνήσιο εκτυπωτή δικτύου (σύνδεση δικτύου TCP/IP over ethernet) και στη συνέχεια να τον εγκαταστήσει σε υπολογιστές που θα υποδειχθούν από τον Προϊστάμενο της κάθε Υπηρεσίας. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει επίδειξη καλής λειτουργίας (εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας, αλλαγή μελανιού εκτυπωτή, επίδειξη καθαρισμού).

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαίσει συμβατότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με λειτουργικά συστήματα Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 και 10, σε εκδόσεις και 32 bit και 64 bit.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει την υποχρέωση να παρέχει την κατάλληλη υποδομή για διασύνδεση των εκτυπωτών δικτυακά. (ελεύθερες πόρτες στους μεταγωγείς, ελεύθερες πρίζες). Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων δικτυακών υποδομών για την εγκατάσταση εκτυπωτή ως γνήσιο δικτυακό, θα γίνεται εγκατάσταση από τον Ανάδοχο ως τοπικός USB εκτυπωτής σε έναν Η/Υ, μοίρασμα του εκτυπωτή και εγκατάσταση σε άλλους Η/Υ της Υπηρεσίας όπως παραπάνω.

Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει λίστα ανταλλακτικών με τιμή μονάδος με ισχύ τριών (3) ετών.

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται, πέραν των ανωτέρω να πληροί αθροιστικά τα εξής κριτήρια :

- ✓ Να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα έργα σε πανελλαδική εμβέλεια σε ανάλογου μεγέθους Οργανισμούς.
- ✓ Να παρέχει πανελλαδικό δίκτυο υποστήριξης
- ✓ Να έχει πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη.
- ✓ Να έχει γνώση της λειτουργίας του ζητούμενου εξοπλισμού με την μέγιστη παρεχόμενη πιστοποίηση.

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ – 2</b>				
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙ- ΣΜΟΥ</b>	<b>ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗ- ΣΕΙΣ</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>			
1.	Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος	ΝΑΙ		
2.				
3.	Αριθμός τεμαχίων εκτυπωτών A4(ΤΥΠΟΣ Α)	10		
4.	Αριθμός τεμαχίων εκτυπωτών A4(ΤΥΠΟΣ Β)	Μέχρι εξάντλησης της πίστωσης		
5.	Αριθμός τεμαχίων καλωδίων (1m cat6)	1 ανά εκτυπωτή		
6.	Αριθμός τεμαχίων καλωδίων (5m cat6)	1 ανά εκτυπωτή		
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΤΥΠΟΣ Α)</b>			
7.	Μέγεθος χαρτιού	A4		
8.	Εκτύπωση	Μονόχρωμη		
9.	Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (σε A4 μαύρο)	>= 52 σελίδες/λεπτό (ppm)		
10	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας	=< 7 δευτερόλεπτα (seconds)		
11	Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο	>= 1200x1200 dpi		
12	Μνήμη (ενσωματωμένη)	>= 256 MB		
13	Ταχύτητα επεξεργαστή	>= 800 Mhz		
14	Τροφοδότης χαρτιού	>= 250 φύλλα		
15	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	ΝΑΙ		
16	Σύνδεση Ethernet 10/100/1000	ΝΑΙ		
17	Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα (μέγιστος)	>= 250.000 σελ./μήνα		
18	Προσομοίωση (printing language) τουλάχιστον PCL 6	ΝΑΙ		
19	Επιπλέον toner	Να προσφερθούν τόσα επιπλέον toner γνήσια του κατασκευαστή, όσα απαιτούνται για την εκτύπωση 25.000 σελίδων, πέρα του αρχικά εγκατεστημένου toner		

20	Εγγύηση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου	1 έτος με δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη με κόστος στο 10% της τιμής αγοράς, πλέον ΦΠΑ		
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ Β)</b>			
21	Μέγεθος χαρτιού	A4		
22	Εκτύπωση	Μονόχρωμη		
23	Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (σε A4 μαύρο)	>= 42 σελίδες/λεπτό (ppm)		
24	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας	=< 7 δευτερόλεπτα (seconds)		
25	Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο	>= 1200x1200 dpi		
26	Μνήμη (ενσωματωμένη)	>= 256 MB		
27	Ταχύτητα επεξεργαστή	>= 800 Mhz		
28	Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μνήμης	ΝΑΙ		
29	Να αναφερθεί η μέγιστη μνήμη που μπορεί να υποστηριχθεί	ΝΑΙ		
30	Τροφοδότης χαρτιού	>= 250 φύλλα		
31	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	ΝΑΙ		
32	Σύνδεση Ethernet 10/100/1000	ΝΑΙ		
33	Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα (μέγιστος)	>= 100.000 σελ./μήνα		
34	Προσομοίωση (printing language) τουλάχιστον PCL 6	ΝΑΙ		
35	Επιπλέον toner	Να προσφερθούν τόσα επιπλέον toner γνήσια του κατασκευαστή, όσα απαιτούνται για την εκτύπωση 10.000 σελίδων, πέρα του αρχικά εγκατεστημένου toner		
36	Εγγύηση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου	1 έτος με δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη με κόστος στο 10% της τιμής αγοράς, πλέον ΦΠΑ		

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ – 3</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>
<b>1</b>	<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>		
1.1	Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον εξοπλισμό ρυθμισμένο και έτοιμο για λειτουργία. Όλοι οι εκτυπωτές του ΠΙΝΑΚΑ-1 θα εγκατασταθούν ως <u>δικτυακοί</u> (σύνδεση TCP/IP over Ethernet) με έξοδα του προμηθευτή στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την κατάσταση των Υπηρεσιών που επισυνάπτεται. Τοπική σύνδεση με USB επιτρέπεται μόνο ελλείψει δικτυακών υποδομών της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Θα παραδοθεί λίστα με τους εγκατεστημένους εκτυπωτές (μοντέλο και serial number) και τη διεύθυνση IP τους (ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή στον οποίο εγκαταστάθηκε ως τοπικός)	ΝΑΙ	
1.2	Κάθε εκτυπωτής θα εγκατασταθεί σε όσους Η/Υ υποδειχθούν από την εκάστοτε Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και θα γίνει επίδειξη καλής λειτουργίας (εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας, αλλαγή μελανιού εκτυπωτή, επίδειξη καθαρισμού). Είναι υποχρεωτική η απαίτηση για υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 και 10. Σε περίπτωση εγκατάστασης τοπικού USB εκτυπωτή, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση driver 32 bit ΚΑΙ 64 bit. Θα παραδοθεί λίστα Η/Υ στους οποίους εγκαταστάθηκε εκτυπωτής με την ένδειξη αν εγκαταστάθηκε δικτυακός ή μοιρασμένος στο δίκτυο USB εκτυπωτής.	ΝΑΙ	
<b>2</b>	<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>		
	Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού από την υπογραφή της σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για τον Νομό Αττικής και σαράντα πέντε (45) για την υπόλοιπη Ελλάδα	ΝΑΙ	

<p>Το οριστικό Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα υπογραφεί από την επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και αφού :</p> <p>A) επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες με τα σχετικά έγγραφα που θα δοθούν από τον προμηθευτή και θα είναι υπογεγραμμένα από τους προϊστάμενους των ΠΕ.ΔΙ.</p> <p>B) γίνει έλεγχος δικτυακής σύνδεσης (σύνδεση στο web interface,ring) του κάθε εκτυπωτή από τη Δ/ση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ ή έλεγχος της σωστής USB εγκατάστασης στις αντίστοιχες περιπτώσεις</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
--	------------	--

**ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ – 4</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩ- ΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>
<b>1</b>	<b>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>		
	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας να συντηρεί το σύνολο του παραπάνω αναφερόμενου εξοπλισμού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική του παραλαβή με δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη με κόστος στο 10% της τιμής αγοράς, πλέον ΦΠΑ.                      Να αναφερθούν τα έτη εγγύησης/συντήρησης των εκτυπωτών</p>	<p>ΝΑΙ                      (Να αναφερθούν τα έτη εγγύησης και συντήρησης των εκτυπωτών)</p>	
	<p>Συντήρηση εξοπλισμού :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Επανορθωτική συντήρηση</u> για αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του υλικού (hardware). Οι δαπάνες των ανταλλακτικών βαρύνουν τον προμηθευτή, εκτός από τα αναλώσιμα υλικά και βλάβες που έχουν προκύψει από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.</li> </ul>	<p>ΝΑΙ</p>	
	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η κάλυψη θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά εντός 48ώρου από την αναγγελία της βλάβης.</li> </ul>	<p>ΝΑΙ</p>	

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΟΠΥΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΚ	ΠΟΛΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ A/ B
1	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Απ. Παύλου 12	15123	Μαρούσι	2108110972	—/—
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Μενάνδρου 64	10432	Αθήνα		—/—
3	ΠΕ.ΔΙ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου	30200	Μεσολόγγι	26310- 55683/ 55618	—/—
4	ΠΕ.ΔΙ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	Εθνικής Αντιστάσεως 6	30100	Αγρίνιο	26410-39366	—/—
5	ΠΕ.ΔΙ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	Γούναρη 22	15343	Αγία Παρασκευή	210- 6019805(803,808)	—/—
6	ΠΕ.ΔΙ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης	15351	Παλλήνη	210-6663645	—/—
7	ΠΕ.ΔΙ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Ίκονιου 2	21100	Ναύπλιο	27520-97568, 97571	—/—
8	ΠΕ.ΔΙ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Ελ. Βενιζέλου. 34	22100	Τρίπολη	2710-230194, 230189	—/—
9	ΠΕ.ΔΙ. ΑΡΤΑΣ	Σκουφά 97	47100	Άρτα	26810-21293-8	—/—
10	ΠΕ.ΔΙ. ΑΧΑΪΑΣ	Αλ. Υψηλάντου 270	26110	Πάτρα	2610-361310/ 361311	—/—
11	ΠΕ.ΔΙ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Σοφοκλέους 40	32100	Λειβαδιά	22610-87580	—/—
12	ΠΕ.ΔΙ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Ευαγγελιστρίας 4	51100	Γρεβενά	24620-87739	—/—
13	ΠΕ.ΔΙ. ΔΡΑΜΑΣ	Διοικητήριο Δράμας	66100	Δράμα	2521351128	—/—
14	ΠΕ.ΔΙ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	Μάρκου Μπότσαρη 14	12210	Αιγάλεω	210-5317186	—/—
15	ΠΕ.ΔΙ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Δήμητρας 59	19200	Ελευσίνα	210-5565501 -2	—/—
16	ΠΕ.ΔΙ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	Γεωργίου Παπανικολάου 8 - 10	85100	Ρόδος	22410- 43281	—/—
17	ΠΕ.ΔΙ. ΕΒΡΟΥ	Βενιζέλου 38	68100	Αλεξανδρούπολη	2551084833	—/—
18	ΠΕ.ΔΙ. ΕΒΡΟΥ	Κωνσταντινουπόλεως 198	68200	Ορεστιάδα	2552026331	—/—
19	ΠΕ.ΔΙ. ΕΥΒΟΙΑΣ	Προμαχώνας & Σ. Καπνίση	34100	Χαλκίδα	22210-62792-3 / 6308	—/—
20	ΠΕ.ΔΙ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου Κυριαζή	36100	Καρπενήσι	22370-80092	—/—
21	ΠΕ.ΔΙ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Τεμπονέρα 24	29100	Ζάκυνθος	26950-43987, 26950-43986	—/—
22	ΠΕ.ΔΙ. ΗΛΕΙΑΣ	Μανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο)	27100	Πύργος	26210-20170-3	—/—
23	ΠΕ.ΔΙ. ΗΜΑΘΙΑΣ	Κωτουνίου 8	59100	Βέροια	23310- 78180,78190	—/—
24	ΠΕ.ΔΙ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Καζάνη 4	71201	Ηράκλειο	2810-246777	—/—
25	ΠΕ.ΔΙ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	23ης Φεβρουαρίου 21	46100	Ηγουμενίτσα	26650- 24771,27663,2567 3	—/—
26	ΠΕ.ΔΙ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Σαπφούς 3	54627	Θεσσαλονίκη	2310 - 594800	—/—
27	ΠΕ.ΔΙ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Πυρσινέλλα 4	45332	Ιωάννινα	2651079738- 2651083085	—/—
28	ΠΕ.ΔΙ. ΚΑΒΑΛΑΣ	Εθνικής Αντιστάσεως 20	65403	Καβάλα	2510-291248, 250, 251,636	—/—
29	ΠΕ.ΔΙ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Νικ. Πλαστήρα 62	43100	Καρδίτσα	24410-80150	—/—
30	ΠΕ.ΔΙ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου Διάκου	52100	Καστοριά	24670-21132	—/—
31	ΠΕ.ΔΙ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Θεοτόκη 154, 7η Πάροδος	49100	Κέρκυρα	26610-81267, 26610-81262	—/—
32	ΠΕ.ΔΙ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ	Σταύρου Μεταξά 8	28100	Αργοστόλι	26710-29049	—/—
33	ΠΕ.ΔΙ. ΚΙΛΚΙΣ	Μητροπόλεως 42	61100	Κιλκίς	23410-27888, 23410-75326	—/—
34	ΠΕ.ΔΙ. ΚΟΖΑΝΗΣ	Διοικητήριο Κοζάνης	50100	Κοζάνη	2461029839	—/—
35	ΠΕ.ΔΙ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Χαριλάου Τρικούπη 50	69100	Κομοτηνή	25310-81730	—/—

36	ΠΕ.ΔΙ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Αγίου Νικολάου 29	20100	Κόρινθος	27410-73284, 27410-73285	—/—
37	ΠΕ.ΔΙ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Πετρίδη,Πετρίτση,Πλουτάρχου	84100	Ερμούπολη	22810-79205	—/—
38	ΠΕ.ΔΙ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Λυκούργου 104-106	23100	Σπάρτη	27310-89173, 27310-82536	—/—
39	ΠΕ.ΔΙ. ΛΑΡΙΣΑΣ	Κύπρου 12	41221	Λάρισα	2410-539920	—/—
40	ΠΕ.ΔΙ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Λασθένους 15	72100	Άγιος Νικόλαος	28410-89050	—/—
41	ΠΕ.ΔΙ. ΛΕΣΒΟΥ	Π. Βοσπάνη 28	81100	Μυτιλήνη	22510-48310- 48320	—/—
42	ΠΕ.ΔΙ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Στρατού Τσέλιου 16	31100	Λευκάδα	26450-23985, 26450-26743	—/—
43	ΠΕ.ΔΙ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	Κουντουριώτου 4 & Θρακών	38333	Βόλος	24210-94110	—/—
44	ΠΕ.ΔΙ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Θεμιστοκλέους 106 & Πλατεία Αναλήψεως	24100	Καλαμάτα	27210- 63596,27210- 63680	—/—
45	ΠΕ.ΔΙ. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	Κολοκοτρώνη 47	17675	Καλλιθέα	210-9485620, 210- 9485650	—/—
46	ΠΕ.ΔΙ. ΞΑΝΘΗΣ	Μ.Καραολή & Σμύρνης	67100	Ξάνθη	25410-84063	—/—
47	ΠΕ.ΔΙ. ΠΕΙΡΑΙΑ	Ηρώων Πολυτεχνείου 19	18532	Πειραιάς	210-4139363, 210- 4139365	—/—
48	ΠΕ.ΔΙ. ΠΕΛΛΑΣ	Αγ. Δημητρίου 17	58200	Έδεσσα	23810-51580	—/—
49	ΠΕ.ΔΙ. ΠΙΕΡΙΑΣ	Βότση 2	60100	Κατερίνη	23510-47210	—/—
50	ΠΕ.ΔΙ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Εθνικής Αντίστασης 121	48100	Πρέβεζα	26820-89632	—/—
51	ΠΕ.ΔΙ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Δημοκρατίας 10	74100	Ρέθυμνο	28310-20837, 28310-20838	—/—
52	ΠΕ.ΔΙ. ΣΑΜΟΥ	Μυκάλης 69	83100	Σάμος	22730-89657	—/—
53	ΠΕ.ΔΙ. ΣΕΡΡΩΝ	Βενιζέλου 26	62100	Σέρρες	23210-68012	—/—
54	ΠΕ.ΔΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Πλούτωνος 8	42100	Τρίκαλα	24310-77141	—/—
55	ΠΕ.ΔΙ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	Βύρωνος 28	35100	Λαμία	22310-66000, 66001	—/—
56	ΠΕ.ΔΙ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	25ης Μαρτίου 9	53100	Φλώρινα	23850-44646	—/—
57	ΠΕ.ΔΙ. ΦΩΚΙΔΑΣ	Ι. Γάτου 38	33100	Άμφισσα	22650-79345, 22650-72583	—/—
58	ΠΕ.ΔΙ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	Ασκληπιού 28	63100	Πολύγυρος	23710-21895	—/—
59	ΠΕ.ΔΙ. ΧΑΝΙΩΝ	Μπονιαλή 2	73133	Χανιά	28210- 47101,28210- 47100	—/—
60	ΠΕ.ΔΙ. ΧΙΟΥ	Κοκκάλη 1	82100	Χίος	22710-40155, 22710-81073	—/—
61	ΠΕ.ΔΙ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	Αχαρνών 96	10434	Αθήνα	-	—/—

*Οι Υπηρεσίες Παράδοσης του ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφοροποιηθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης, χωρίς να γίνει υπέρβαση του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω διευθύνσεων ανά υπηρεσία καθώς και σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ επιθυμεί την εγκατάσταση εκτυπωτών σε υποκαταστήματα που υπάγονται στις ανωτέρω υπηρεσίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό όπου του υποδειχτεί.*



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότ.	ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ	
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1				
2	Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Α) - Περιλ. Εγγύηση 1 έτος, Παράδοση με toner για 25.000 σελ., Εγκατάσταση, Επίδειξη.	<b>10</b>		
3	Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Β) - Περιλ. Εγγύηση 1 έτος, Παράδοση με toner για 10.000 σελ., Εγκατάσταση, Επίδειξη.	Μέχρι εξάντλησης της πίστωσης		
4.1	Καλώδια δικτύου Μήκους 1μ cat6	<b>1 ανά εκτυπωτή</b>		
4.2	Καλώδια δικτύου Μήκους 3μ cat6	<b>1 ανά εκτυπωτή</b>		
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
			Φ.Π.Α.	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	

Η κατάταξη των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη **συνολική** τιμή της προμήθειας και όχι ανά είδος.

## **12.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Για την παράδοση - αποστολή του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) ισχύουν τα εξής:

**12.1.** Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για τον Νομό Αττικής και σαράντα πέντε (45) για την υπόλοιπη Ελλάδα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για την παράδοση – αποστολή του συνόλου του εξοπλισμού. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος για 1 (ένα) μήνα, ανάλογα τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί επίσης να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Προμηθευτή κατά τα οριζόμενα στο άρ. 206 του Ν.4412/16. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενική αδυναμία της εμπρόθεσμης παράδοσης, εγκατάστασης του Εξοπλισμού.

Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιείται με δαπάνες του Προμηθευτή.

**12.2.** Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στα κτίρια των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, όπως αναγράφονται στο παράρτημα Α. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε κατάσταση πλήρους, καλής λειτουργίας και παραμετροποιημένα σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τις υποδείξεις της Δ/νσης Πληροφορικής. Η αποστολή γνωστοποιείται στον ΕΟΠΥΥ εγγράφως. Η διαπίστωση ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας που θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, αφού βεβαιωθεί για την τήρηση όλων των όρων των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

**12.3.** Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον ΕΟΠΥΥ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε ( 5 ) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

**12.4.** Ο Προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει πλήρη σειρά διαθέσιμων, πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων (εγχειρίδια εγκατάστασης, εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά εγχειρίδια, Quick Reference Guide κ.λ.π.) τα οποία αφορούν τη δομή και λειτουργία του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια μπορούν να προσφερθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.

**12.5.** Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η Επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε (48) σαράντα οκτώ ώρες.