

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ)			
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ			
Αριθμός θαλάμων / κλινών	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αριθμός θαλάμων	<ΑΡΙΘΜΟΣ>		
Αριθμός κλινών	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	20	$\text{ΒΑΡΟΣ}^* (\text{Αριθμός κλινών}) / 400$ max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών ≥ 400
Υποδομή θαλάμων		ΒΑΡΟΣ	
Αριθμός θαλάμων με κλιματισμό	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0,05	$\text{ΒΑΡΟΣ}^* [(\text{Αρ. θαλάμων με κλιματισμό} / \text{Σύνολο θαλάμων})\%]$ min= 95% Ως ποσοστό επί του συνόλου των κλινών
Εντοιχισμένες παροχές ιατρικών αερίων (κλίνες)	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0,1	$\text{ΒΑΡΟΣ}^* [(\text{Αρ. κλινών με κλιματισμό} / \text{Σύνολο κλινών})\%]$ min= 95% Ως ποσοστό επί του συνόλου των κλινών
WC – Μπάνιο στο θάλαμο			
Μόνο WC	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0,05	$\text{ΒΑΡΟΣ}^* [(\text{Αρ. θαλάμων ΜΟΝΟ με WC} / \text{Σύνολο θαλάμων})\%]$ min= 95% Ως ποσοστό επί του συνόλου των κλινών
Μπάνιο	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0,075	$\text{ΒΑΡΟΣ}^* [(\text{Αρ. θαλάμων με μπάνιο} / \text{Σύνολο θαλάμων})\%]$ min= 95% Ως ποσοστό επί του συνόλου των κλινών
Χειρουργικές Αίθουσες		ΒΑΡΟΣ	
Αριθμός χειρουργικών αιθουσών	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	24	$\text{ΒΑΡΟΣ}^* (\text{Αρ. αιθουσών})$ max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ θαλάμων ≥ 10

Κλίνες ΜΕΘ		ΒΑΡΟΣ
Αριθμός κλινών ΜΕΘ	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	18
Κλίνες ΜΑΦ		ΒΑΡΟΣ
Αριθμός κλινών ΜΑΦ	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	10
Κλίνες Ημερήσιας (βραχείας) Νοσηλείας		ΒΑΡΟΣ
Αριθμός κλινών Η.Ν.	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	12
Κλίνες Τεχνητού Νεφρού		ΒΑΡΟΣ
Αριθμός κλινών Τ.Ν.	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	12,5

ΒΑΡΟΣ*[(Αρ. κλινών ΜΕΘ / Σύνολο κλινών)%]	max=100 (μέγιστη βαθμ)	για % κλινών >= 10%
---	------------------------	---------------------

ΒΑΡΟΣ*[(Αρ. κλινών ΜΑΦ / Σύνολο κλινών)%]	max=100 (μέγιστη βαθμ)	για % κλινών >= 10%
---	------------------------	---------------------

ΒΑΡΟΣ*[(Αρ. κλινών Η.Ν. / Σύνολο κλινών)%]	max=100 (μέγιστη βαθμ)	για % κλινών >= 10%
--	------------------------	---------------------

ΒΑΡΟΣ*[(Αρ. κλινών Τ.Ν. / Σύνολο κλινών)%]	max=100 (μέγιστη βαθμ)	για % κλινών >= 10%
--	------------------------	---------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ	B_{K1}
----------------------	-----------------------

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	124,00
----------------------------------	---------------

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ2 (ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

Πιστοποίηση/Διαπίστευση	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
Πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό διαπίστευσης ποιότητας	ΝΑΙ	4	1
	ΌΧΙ	0	0
Πιστοποίηση για το σύνολο της κλινικής (Αν ΝΑΙ στη παράμετρο αυτή, τα υπόλοιπα του υποκριτηρίου αυτού κενά)	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	10	1
Πιστοποίηση εργαστηρίων	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1,5	1
Πιστοποίηση χειρουργείων	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	2	1
Πιστοποίηση ΤΕΠ	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1,5	1
Πιστοποίηση ΜΕΘ-MEN-ΜΑΦ	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1,5	1
Πιστοποίηση νοσηλευτικών τμημάτων	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	2	1
Πιστοποίηση ιατρικών τμημάτων	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1,5	1
Υπηρεσίες σίτισης	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
Πιστοποίηση υπηρεσιών σίτισης (HACCP)	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	2,5	1
Συμμόρφωση με HACCP	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1	1
Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
ΟΧΙ		0	1
ΝΑΙ με δυνατότητα τήρησης & διακίνησης ηλεκτρονικού αρχείου εικόνας		5	1
ΝΑΙ χωρίς δυνατότητα τήρησης & διακίνησης ηλεκτρονικού αρχείου εικόνας		2,5	1

Ποσοστό επιπλοκών νοσηλευομένων ανά μήνα (Μ.Ο. έτους) με βάση τα ΚΕΝ με επιπλοκές ως προς το σύνολο των ΚΕΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ			
< 5%		10	1
5% - 15%		5	1
> 15%		0	0
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1)			
< 1%		8,75	1
1% - 3%		4,2	1
> 3%		0	0
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (2)			
< 3%		10,625	1
3% - 5%		5,1	1
> 5%		0	0
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (3)			
< 5%		12,5	1
5% - 10%		6	1
> 10%		0	0
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4)			
< 7%		14,375	1
8% - 14%		6,9	1
> 14%		0	0
ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (5)			
< 12%		16,25	1
12% - 18%		7,8	1
> 18%		0	0

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (6)			
< 20%		18,125	1
20% - 30%		8,7	1
> 30%		0	0
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (7)			
< 25%		19,375	1
25%-35%		9,3	1
> 35%		0	0

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ (4) - (7) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

Συχνότητα επανεισαγωγών εντός 40 ημερών (εκτός βραχείας - ημερήσιας νοσηλείας) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
< 5%		10	ΣΒ
5% - 10%		5	ΣΒ
> 10%		0	0
Ακριβές ποσοστό	<%>		
Χρόνος νοσηλείας - Απόκλιση από τη ΜΔΝ του κύριου ΚΕΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
< ΜΔΝ		15	ΣΒ
0% - 5% > ΜΔΝ		10	ΣΒ
5% - 10% > ΜΔΝ		6	ΣΒ
10% - 25% > ΜΔΝ		2	ΣΒ
> 25% ΜΔΝ		0	0
Μ.Ο. έτους			

Σύστημα καταγραφής ικανοποίησης ασθενών	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
Όχι		0	0
Ναι		5	0,5
Προσδιορισμός Μεθοδολογίας			
Ποσοστό θνητότητας ανά τρίμηνο	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
< 2,5%		10	ΣΒ
2,5%-5%		5	ΣΒ
>5%		0	0
Μ.Ο. έτους			

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ)	Ποσοστό (%)	ΒΑΡΟΣ
ΚΕΝ ΜΙΚΡΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝ (%)	P.1	1
ΚΕΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝ (%)	P.2	2
ΚΕΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝ (%)	P.3	3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΣΒ) = $(P.1*1+P.2*2+P.3*3)/3$		

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ	B_{K2}
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	72,75

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ3 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)			
Πληρότητα ιατρικών υπηρεσιών (αριθμός ιατρικών τμημάτων διακριτών ειδικοτήτων)	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
< 5 Τμήματα		1	1
5 - 8 Τμήματα		3	1
9 - 12 Τμήματα		5	1
> 12 Τμήματα		7	1
ΠΛΗΘΟΣ	<ΑΡΙΘΜΟΣ>		7
Ειδικές Υπηρεσίες			
		ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
Ακτινοθεραπεία	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	2	1
Επεμβατική νευροακτινολογία	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	2	1
Επεμβατική καρδιολογία (Αιμοδυναμικό)	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1	1
Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1	1
Θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	2	1
Ιατρείο Υπνικής Άπνοιας	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	0,8	1
Φυσικοθεραπευτήριο	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	0,8	1
Υπερβαρική Ιατρική	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1	1
			10,6

Ασθενοφόρα		ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
ΝΑΙ	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	4	1
ΌΧΙ	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	0	
			4

Κατ' Οίκον Νοσηλεία		ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
ΝΑΙ	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	4	1
ΌΧΙ	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	0	
			4

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ	B_{K3}
----------------------	-----------------------

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	25,60
----------------------------------	--------------

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ4 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Υπηρετούντες γιατροί στη μισθοδοσία ή με σύμβαση αορίστου χρόνου (Μ.Ο. έτους)	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
≤ 5		1	1
5 - 10		2	1
10 - 20		4	1
> 20		8	1
ΠΛΗΘΟΣ	<ΑΡΙΘΜΟΣ>		
Αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού (όπως προκύπτει από τη μισθοδοσία) προς αριθμό κλινών (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΑΡ. ΚΛΙΝΩΝ)	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
< 0,30		0	0
0,30 - 0,44		2	1
0,45 - 0,60		4	1
> 0,60		6	1

Μέση μεταβολή προσωπικού τελευταίας 5ετίας (πλήρους απασχόλησης - εκτός γιατρών)	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ
Αύξηση > 5%	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	2	1
Διατήρηση (± 5%)	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	1	1
Μείωση > 5%	0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ	0	1

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ	B_{K4}
----------------------	-----------------------

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	16,00
----------------------------------	--------------

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ5 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

MRI	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (με βάση το πλήθος)			ΒΑΡΟΣ
		0	1	≥2	
TESLA	MRI (πλήθος)				
3	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	2,5
1,5	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	2
1	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	1
0,5	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	0,5

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (με βάση το πλήθος)			ΒΑΡΟΣ
		0	1	≥2	
ΤΟΜΕΣ	CT (πλήθος)				
≥ 64	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	1,5
16 - 32	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	1

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (με βάση το πλήθος)			ΒΑΡΟΣ
		0	1	≥2	
	Πλήθος				
Σύστημα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	5
Σύστημα Στερεοτακτικής Εκτομής - Βιοψίας Μαστού	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	1
PET / CT	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	3
γ-camera	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	1,5
Ακτινοσκοπικό Σύστημα τύπου C-Arm για επεμβατικές τεχνικές	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	1
Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	4
Σύστημα Τηλεμεταφόρτισης για Βραχυθεραπεία	<ΑΡΙΘΜΟΣ>	0	1	2	1,5

Ψηφιακός αγγειογράφος	<ΑΡΙΘΜΟΣ>
Γραμμικός Επιταχυντής για πραγματοποίηση Ακτινοθεραπείας	<ΑΡΙΘΜΟΣ>
Σύστημα Υπερθερμίας	<ΑΡΙΘΜΟΣ>

0	1	2	1,5
0	1	2	4
0	1	2	0,5

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ	B_{K5}
----------------------	-----------------------

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	63
----------------------------------	-----------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ		ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΔΒ)
K1	Υλικοτεχνική Υποδομή	10%	124
K2	Δείκτες Ποιότητας	40%	72,75
K3	Υπηρεσίες	20%	25,60
K4	Προσωπικό	10%	16,00
K5	Εξοπλισμός	20%	63
ΣΥΝΟΛΟ		100	

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ =

$$(B_{κ(n)} / ΜΔΒ) * ΒΑΡΥΤΗΤΑ * 100$$

1η κατηγορία	> 90 μονάδες
2η κατηγορία	81 - 90 μονάδες
3η κατηγορία	71 - 80 μονάδες
4η κατηγορία	61 - 70 μονάδες
5η κατηγορία	51 -60 μονάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ