

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΑΠΥ)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ –
ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
DRG ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ημερομηνία : 30/10/2024
Έκδοση : 1.5

Έλεγχος Εγγράφου

Αρχείο Μεταβολών

Ημερομηνία	Έκδοση	Αναφορά Μεταβολής
10/10/2022	1.0	Αρχική έκδοση
17/01/2023	1.1	Αποζημίωση DRG χωρίς ΣΒΚ και εξαιρούμενων ιατρικών πράξεων
31/03/2023	1.2	Η τιμή-όριο εξαιρούμενων φαρμάκων αναμένεται ως ποσό απομείωσης του Ποσού Προσαρμογής της Δαπάνης, αντί ως Ποσό Έκπτωσης
25/07/2023	1.3	Επικαιροποίηση των τιμών στους πίνακες
10/01/2024	1.4	Αναφορά σε μη εξαιρούμενες Ιατρικές Πράξεις
30/10/2024	1.5	Ενσωμάτωση Ποσοστού Συμμετοχής ΕΟΠΥΥ - IVC.17 Ποσοστό Συμμετοχής ΕΟΠΥΥ - IVC.21 Συνολική Αξία Δαπάνης με ΦΠΑ (πριν την εφαρμογή Συμμετοχής ΕΟΠΥΥ) - Προσθήκη Κωδ. Λαθών K268, K271

Έλεγχος Εγγράφου	2
Αρχείο Μεταβολών	2
Περιεχόμενα	3
Εισαγωγή.....	4
Επεξήγηση Μηνυμάτων / Πινάκων του Προτύπου HL7	5
Ορισμοί μηνυμάτων.....	5
Περιγραφή Πινάκων	7
Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής	13
Συνοπτική περιγραφή δομής αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.....	14
Αναλυτική περιγραφή δομής (segments) αρχείου	15
Περιγραφή Δομής Αρχείου και Οδηγίες Συμπλήρωσης.....	16
Πίνακες Αναφοράς.....	59
Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων	66
Παράδειγμα Δομής Αρχείου	67
Κωδικοποίηση Λαθών Κατά την Υποβολή του Αρχείου – Λάθη που Επιφέρουν την Απόρριψη του Αρχείου	68

Εισαγωγή

Σκοπός του εγγράφου είναι να προδιαγράψει το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της δήλωσης του αρχείου των Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) των Προμηθευτών Υγείας της Κλειστής Περίθαλψης με χρήση DRG που θα υποβάλλεται από αυτούς σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τρέχουσα έκδοση αναλυτικών οδηγιών καθώς και νεότερες εκδόσεις θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr

Επεξήγηση Μηνυμάτων / Πινάκων του Προτύπου HL7

Η δομή του αρχείου έχει βασιστεί πάνω στο διεθνές πρότυπο HL7, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων ιατρικού περιεχομένου γενικότερα στο χώρο της υγείας. Παράδειγμα αποτελεί η μηνιαία υποβολή των φορολογικών παραστατικών και παραστατικών / εισιτηρίων των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας προκειμένου να αποζημιωθούν για τις υπηρεσίες (π.χ. νοσηλεία) που παρέχουν προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Για την δημιουργία του αρχείου της δήλωσης από τον προμηθευτή υγείας ορίζονται οι παρακάτω δύο τύποι μηνυμάτων του προτύπου HL7:

- 1) ZHC^Z03: Αποστολή Στοιχείων Φορολογικού Παραστατικού
- 2) ZHC^Z04: Αποστολή Στοιχείων Παραστατικού / Εισιτηρίου

Η δομή των μηνυμάτων αυτών βασίζεται στο κεφάλαιο 16: Claims and Reimbursement της έκδοσης 2.6 του προτύπου HL7.

Ορισμοί μηνυμάτων

Για την υποβολή ενός φορολογικού παραστατικού από τον προμηθευτή υγείας χρησιμοποιείται το μήνυμα ZHC^Z03 το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω τύπους εγγραφών.

ZHC^Z03^ZHC_Z03	Submit HealthCare Services Invoice	Usage (Χρήση)	Cardinality (Πολλαπλότητα)	Chapter (Κεφάλαιο)
MSH	Message Header (Επικεφαλίδα Μηνύματος)	R	[1..1]	2
IVC	Invoice (Αναλ. Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού)	R	[1..1]	16

Το μήνυμα ZHC^Z04 χρησιμοποιείται για την υποβολή Γενικών και Αναλυτικών Στοιχείων Παραστατικού / Εισιτηρίου από τον προμηθευτή υγείας, το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω τύπους εγγραφών.

ZHC^Z04^ZHC_Z04	Submit Products/Services invoiced	Usage (Χρήση)	Cardinality (Πολλαπλότητα)	Chapter (Κεφάλαιο)
MSH	Message Header (Επικεφαλίδα Μηνύματος)	R	[1..1]	2
PSG	Product / Service Group Segment (Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου)	R	[1..1]	
ZSG	Product / Service Group Segment (Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου)	R	[1..1]	
PID	Person Identification	R	[1..1]	16

	(Στοιχεία Εξεταζόμενου)			
PV1	Patient Visit (Στοιχεία Επίσκεψης – Νοσηλείας)	R	[1..1]	3
PV2	Patient Visit – Additional Info (Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης – Νοσηλείας)	R	[1..1]	3
{ DG1 }	Diagnosis (Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου)	R	[1..2]	
{				
PSL	Product/Service Line Item (Γεν. και Αναλ. Στοιχεία Δαπανών)	R	[1..100]	16
ZSL	Product/Service Line Item (Πρόσθετα Γεν. και Αναλ. Στοιχεία Δαπανών)	R	[1..100]	
}				

Περιγραφή Πινάκων

Κάθε μήνυμα HL7 αποτελείται από μια ή περισσότερες ενότητες πληροφορίας (segments).

Κάθε segment αποτελείται από πεδία, ενώ κάθε πεδίο έχει έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το περιεχόμενό του.

Προαιρετικότητα.

Στους πίνακες περιγραφής μηνυμάτων κάθε γραμμή περιγράφει τους κανόνες εμφάνισης μιας ενότητας (segment) μέσα στο μήνυμα.

Όταν η κωδική ονομασία ενός segment περικλείεται από **αγκύλες** αυτό σημαίνει ότι η εμφάνισή του στο μήνυμα είναι προαιρετική, δηλ. ότι μπορεί και να παραλειφθεί.

Όταν ένα ή περισσότερα segments περικλείονται από **άγκιστρα** ({...}) αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα του μηνύματος επιτρέπεται να είναι επαναλαμβανόμενο.

Χρήση

Εάν η στήλη Usage (χρήση) περιέχει την τιμή **R (Required)** σημαίνει ότι η εμφάνιση του συγκεκριμένου segment είναι υποχρεωτική, ενώ η τιμή **RE (Required but may be empty)** σημαίνει ότι το συγκεκριμένο segment επιτρέπεται να είναι κενό, όμως πρέπει να στέλνεται εάν υπάρχουν σχετικά δεδομένα.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις που η συμπλήρωση κάποιου πεδίου εξαρτάται από την ύπαρξη (ή την τιμή) ενός άλλου πεδίου, αυτό υποδηλώνεται με την χρήση του **C (Conditional)**.

Τιμή	Επεξήγηση
R	Η εμφάνιση του segment είναι υποχρεωτική
RE	Η συμπλήρωση του segment είναι προαιρετική
C	Η συμπλήρωση του segment είναι υποχρεωτική μόνο βάση κάποιας συγκεκριμένης τιμής κάποιου άλλου στοιχείου

Πολλαπλότητα

Η στήλη Cardinality (πολλαπλότητα) προδιαγράφει τον αριθμό των επιτρεπόμενων εμφανίσεων του segment μέσα στο μήνυμα.

[0..0] σημαίνει ότι το segment δεν χρησιμοποιείται.

[0..1] σημαίνει ότι το segment ότι μπορεί να παραλειφθεί, ενώ επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο μια φορά

[1..1] σημαίνει ότι ακριβώς μια εμφάνιση είναι υποχρεωτική

[3..3] σημαίνει ότι ακριβώς τρεις εμφανίσεις είναι υποχρεωτικές

[0..5] σημαίνει ότι επιτρέπεται να παραλειφθεί, αλλά αν υπάρχει, επιτρέπονται μέχρι 5 επαναλήψεις της συγκεκριμένης ενότητας.

Τιμή	Επεξήγηση
[0..0]	Το segment δεν χρησιμοποιείται
[0..1]	Το segment μπορεί να παραληφθεί, ενώ αν χρησιμοποιηθεί επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο μία φορά
[1..1]	Ακριβώς μία εμφάνιση είναι υποχρεωτική
[0..n]	Μπορεί να παραληφτεί ή να χρησιμοποιηθεί έως n φορές
[1..n]	Μπορεί να εμφανιστεί 1 έως n φορές
[0..*]	Μπορεί να παραληφτεί ή να επαναληφθεί άπειρες φορές
[1..*]	Μπορεί να εμφανιστεί 1 έως άπειρες φορές
[m..n]	Επιτρέπονται τουλάχιστον m και το πολύ n εμφανίσεις

Σύμβολα Διαχωρισμού Στοιχείων του Αρχείου

Τα πεδία κάθε segment του μηνύματος διαχωρίζονται με το σύμβολο |, τα περιεχόμενα ενός σύνθετου πεδίου διαχωρίζονται με το σύμβολο ^, ενώ οι επαναλήψεις του ίδιου πεδίου διαχωρίζονται με το σύμβολο ~.

Τα segments μέσα στο μήνυμα διαχωρίζονται με carriage return <cr>.

Για παράδειγμα:

Όνομα segment|πεδίο 1|πεδίο 2|||πεδίο 5<cr>

Στο παραπάνω παράδειγμα τα πεδία 1, 2 και 5 έχουν τιμή, ενώ τα 3 και 4 είναι κενά.

Για την περιγραφή των πεδίων μέσα σε ένα segment χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες στήλες:

Όνομα στήλης	Επεξήγηση
SEQ	Η θέση του πεδίου μέσα στο segment
LEN	Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων μιας εμφάνισης του πεδίου
DT	Ο τύπος δεδομένων για την κατασκευή των περιεχομένων του πεδίου
Usage	Χρήση του πεδίου: R = υποχρεωτικό, RE = υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να είναι κενό, X = δεν χρησιμοποιείται
Cardinality	Ο αριθμός των επιτρεπόμενων επαναλήψεων του πεδίου
TBL#	Αριθμός του πίνακα αναφοράς για τις τιμές του πεδίου
ITEM#	Μοναδικός κωδικός του πεδίου μέσα στο πρότυπο HL7
ELEMENT NAME	Όνομα πεδίου (HL7 ονομασία)
COMMENTS	Ονομασία Πεδίου στα ελληνικά.

Στην συνέχεια ακολουθεί ο ορισμός των σύνθετων τύπων δεδομένων που χρησιμοποιούνται.

Ορισμός Σύνθετων Τύπων Δεδομένων

DTM - date/time (Ημερομηνία/Ώρα)

Έχει μορφή YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]], όπου YYYY το έτος, MM ο μήνας, DD η ημέρα του μήνα, MM τα λεπτά της ώρας και SS τα δευτερόλεπτα.

Για παράδειγμα,

το πεδίο IVC – Ημερομηνία έκδοσης φορολογικού παραστατικού συμπληρώνεται με τιμή «20120101»

το πεδίο BHS – Χρονική περίοδος που αφορά την υποβολή συμπληρώνεται με την τιμή «201201»

EI - entity identifier

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	199	ST	R		Entity Identifier	

Για παράδειγμα, το πεδίο IVC – Αριθμός σύμβασης συμπληρώνεται με την τιμή «11086»

IS - coded value for user-defined tables

Κωδικός με αναφορά σε πίνακα του χρήστη.

Για παράδειγμα, το πεδίο IVC – Τύπος Φορολογικού Παραστατικού, συμπληρώνεται με μία από τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα αναφοράς «0006 Τύπος Φορολογικού Παραστατικού»

SI - sequence ID

Ακέραιος αριθμός από 0 έως 9999.

ST – Alphanumeric value

Αλφαριθμητικό Πεδίο.

CQ - composite quantity with units (ποσότητες)

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	16	NM	R		Quantity	

Για παράδειγμα, το πεδίο PSL-Ποσότητα συμπληρώνεται με τιμή «2»

CP - composite price (τιμές)

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	MO	R		Price	

Για παράδειγμα, το πεδίο PSL-Συνολικό Ποσό Χρέωσης χωρίς ΦΠΑ συμπληρώνεται με τιμή «4000.23»

CX - extended composite ID with check digit

Αναγνωριστικοί κωδικοί, και τύποι κωδικών

Το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να προσδιοριστεί ο τύπος του κωδικού (Id Number) που υπάρχει στο 1^ο πεδίο

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	ST	R		ID Number	
2	4	ST	X		Identifier Check Digit	
3	3	ID	X		Check Digit Scheme	
4	227	HD	X		Assigning Authority	
5	5	ID	RE		Identifier Type Code	

Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω δύο πεδία:

α) Id Number (Κωδικός)

β) (Identifier Type Code) Τύπος

Παράδειγμα ο αριθμός ταυτότητας συμπληρώνεται ως εξής: «AB202825^^^AΔΤ»

FN - family name

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	50	ST	R		Surname	Επώνυμο

XCN - extended composite ID number and name for persons

Αναγνωριστικός κωδικός φυσικού προσώπου και ονοματεπώνυμο

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	15	ST	R		ID Number	
2	194	FN	R		Family Name	
3	30	ST	R		Given Name	

Για παράδειγμα, το πεδίο PSL-Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού συμπληρώνεται με την τιμή «01234567891^ΣΟΦΑΠΠΠΠΠ^ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

XON - extended composite name and identification number for organizations

Αναγνωριστικός κωδικός οργανισμού και επωνυμία

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	100	ST	R		Organization Name	Όνομα οργανισμού
2	20	IS	X		Organization Name Type Code	
3	4	NM	X		ID Number	
4	4	NM	X		Identifier Check Digit	
5	3	ID	X		Check Digit Scheme	
6	227	HD	X		Assigning Authority	
7	5	ID	X		Identifier Type Code	
8	227	HD	X		Assigning Facility	
9	1	ID	X		Name Representation Code	
10	20	ST	RE		Organization Identifier	Κωδικός οργανισμού

Για παράδειγμα, το πεδίο IVC – Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης συμπληρώνεται με την τιμή «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ^^^^^^^^44678»

XPN - extended person name

Συμπληρωματικά στοιχεία φυσικού προσώπου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	194	FN	R		Family Name	Επώνυμο
2	30	ST	R		Given Name	Όνομα
3	70	ST	RE		Second and Further Given Names or Initials Thereof	Πατρώνυμο Μητρώνυμο

Για παράδειγμα, το πεδίο PID – Στοιχεία εξεταζόμενου συμπληρώνεται ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ^ΟΝΟΜΑ^ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Π.χ. «ΠΑΠΑΔΑΔΑΔΑΔΔ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ^ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ»
ή
«ΙΩΑΝΝΝΝΝΝ^ΣΠΥΡΟΣ»

CWE – coded with exceptions

Κωδικός και περιγραφή κωδικού

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	ST	C		Identifier	Κωδικός
2	199	ST	C		Text	Περιγραφή κειμένου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
3	20	ID	C		Name of Coding System	Κωδικοποίηση

XAD – extended address

Δημογραφικά στοιχεία εξεταζόμενου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	184	SAD	RE		Street Address	Στοιχεία Διεύθυνσης
2	120	ST	X		Other Designation	
3	50	ST	RE		City	Πόλη
4	50	ST	RE		State or Province	Νομός
5	5	ST	RE		Zip or Postal Code	Τ.Κ.

Για παράδειγμα, το πεδίο PID – Στοιχεία διαμονής του εξεταζόμενου συμπληρώνεται ως εξής:
 ^ΟΔΟΣ^ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ^^ΠΟΛΗ^ΝΟΜΟΣ^ΤΚ
 Π.Χ. «^ΠΕΤΡΑΣ^787^^ΑΘΗΝΑ^ΑΤΤΙΚΗ^11111»

SAD – street address

Διεύθυνση εξεταζόμενου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	100	ST	X		Street or Mailing Address	
2	50	ST	R		Street Name	Οδός
3	5	ST	R		Dwelling Number	Αριθμός Κατοικίας

FC – financial class

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	IS	R	0014	Financial Class Code	Κωδικός Θέσης
2	24	DTM	X		Effective Date	

Για παράδειγμα, το πεδίο ZSL – Κωδικός Θέσης Νοσηλείας

Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής

Το αρχείο μπορεί να υποβληθεί στα εξής μέσα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- ❑ **Απευθείας Ανάρτηση στην εφαρμογή διαδικτύου της Αναγγελίας Εισιτηρίων/Εξιτηρίων με χρήση DRG**
 - Σε μορφή .txt στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 - Μέσω web service που διατίθεται από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Συνοπτική περιγραφή δομής αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται συνοπτικά η δομή του αρχείου υποβολής των αναλυτικών παραστατικών υγείας προμηθευτών υγείας σε ηλεκτρονική μορφή.

Το αρχείο δήλωσης αποτελείται από το μήνυμα ZHC^Z03 για την αποστολή στοιχείων φορολογικών παραστατικών και από το μήνυμα ZHC^Z04 για την αποστολή των γενικών και αναλυτικών στοιχείων παραστατικού / εισιτηρίου. Η δομή του αρχείου έχει την ακόλουθη δομή:

Segment Type (Τύπος Εγγραφής)	Περιγραφή
FHS	Επικεφαλίδα Αρχείου
BHS	Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών
MSH	Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03
IVC	Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού
BTS	Τέλος Αποστολής Φορολογικών Παραστατικών
BHS	Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων
MSH	Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04
PSG	Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου
ZSG	Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου
PID	Στοιχεία Εξεταζόμενου
PV1	Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας
PV2	Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας
{ DG1 }	Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου
{	
PSL	Γενικά και Αναλυτικά στοιχεία Δαπανών
ZSL	Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών
}	

Η σειρά με την οποία πρέπει να υπάρχουν οι εγγραφές στο αρχείο είναι αυτή που προαναφέρεται.

Αναλυτική περιγραφή δομής (segments) αρχείου

Στην συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της δομής του αρχείου υποβολής. Για κάθε τύπο εγγραφής που απαρτίζει το αρχείο, ακολουθούν και οι οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων του τύπου εγγραφής.

Η πρώτη τιμή που πάντα συμπληρώνεται για κάθε τύπο εγγραφής (segment), είναι το πρόθεμα που χαρακτηρίζει τον τύπο της εγγραφής.

Για παράδειγμα στον τύπο εγγραφής «Επικεφαλίδα Αρχείου», το πρώτο στοιχείο που συμπληρώνεται είναι το πρόθεμα του τύπου της εγγραφής, δηλαδή «FHS»

Περιγραφή Δομής Αρχείου και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Ο τύπος εγγραφής «FHS – Επικεφαλίδα Αρχείου» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αρχείου, όπως όνομα αρχείου, σύμβολα διαχωρισμού των πεδίων μέσα στο αρχείο.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά στην αρχή του αρχείου.

FHS – File Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Αρχείου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00067	File Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00068	File Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00069	File Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00070	File Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00071	File Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00072	File Receiving Facility	
7	24	DTM	X	[0..0]		00073	File Creation Date/Time	
8	40	ST	X	[0..0]		00074	File Security	
9	20	ST	R	[1..1]		00075	File Name/ID	Όνομα Αρχείου
10	80	ST	X	[0..0]		00076	File Header Comment	
11	1	IS	R	[1..1]	0004	00077	File Control Id	Τύπος Περιβάλλουσας

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «HOSP1» με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I". Αγγλικός χαρακτήρας, κεφαλαίος

Ο τύπος εγγραφής «BHS – Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών» δηλώνει ότι στην συνέχεια του αρχείου ακολουθούν μία σειρά από εγγραφές που αφορούν στοιχεία φορολογικών παραστατικών.

Κάθε φορολογικό παραστατικό στο αρχείο εμφανίζεται με τους παρακάτω δύο τύπους εγγραφών (αναλύονται παρακάτω στο κείμενο):

- α) «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03»
- β) «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού»

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά την εγγραφή τύπου «FHS – Επικεφαλίδα Αρχείου».

BHS – Batch header segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00081	Batch Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00082	Batch Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00083	Batch Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00084	Batch Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00085	Batch Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00086	Batch Receiving Facility	
7	24	DTM	R	[2..2]		00087	Batch Creation Date/Time	Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (Από, Έως)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
7	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται πάντα με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: α) Έτος που αναφέρεται η υποβολή β) Μήνα που αναφέρεται η υποβολή όπου η διάδα αυτή θα επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία με την παρακάτω σειρά: 1) Περίοδος Από α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή 2) Περίοδος Έως α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή Οι τιμές στην περίοδο από θα πρέπει να είναι οι ίδιες με τις τιμές στην περίοδο έως Για παράδειγμα, «202201~202201» Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο χρονική περίοδο στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων»

Ο τύπος εγγραφής «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μηνύματος, όπως ότι ο τύπος του μηνύματος αφορά φορολογικό παραστατικό.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα συνοδευόμενος με μία εγγραφή τύπου «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού».

MSH – Message Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00001	Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00002	Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00003	Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00004	Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00005	Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00006	Receiving Facility	
7	24	DTM	X	[0..0]		00007	Date/Time of Message	
8	40	ST	X			00008	Security	
9	15	MSG	R	[1..1]		00009	Message Type	Τύπος Μηνύματος
10	199	ST	R	[1..1]		00010	Message Control ID	
11	3	PT	R	[1..1]		00011	Processing ID	Ένδειξη Επεξεργασίας
12	60	VID	R	[1..1]		00012	Version ID	Έκδοση HL7

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή « »
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "ZHC^Z03^ZHC_Z03" με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "P" με αγγλικούς χαρακτήρες
12	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "2.6"

Ο τύπος εγγραφής «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού» δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ως εγγραφή τιμολόγησης εφόσον για την οριστικοποίηση της υποβολής αναμένεται συγκεντρωτική τιμολόγηση που αφορά όλη την περίοδο υποβολής που ανήκει το περιστατικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία προς συμπλήρωση τα οποία απαιτούνται προκειμένου να ταυτοποιείται ο προμηθευτής υγείας και να προσδιορίζεται η σύμβαση DRG στην οποία ανήκουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03».

IVC – Invoice Segment (Εγγραφή Τύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	74	EI	X	[0..0]		01914	Provider Invoice Number	
2	74	EI	X	[0..0]		01915	Payer Invoice Number	
3	10	EI	R	[1..1]		01916	Contract/Agreement Number	Αριθμός σύμβασης
4	2	IS	R	[1..1]		01917	Invoice Control	Ένδειξη Ελέγχου
5	4	IS	R	[1..1]	0005	01918	Invoice Reason	Τύπος Υποβολής
6	2	IS	X	[0..0]	0006	01919	Invoice Type	
7	24	DTM	X	[0..0]		01920	Invoice Date/Time	
8	13	CP	X	[0..0]		01921	Invoice Amount	
9	80	ST	X	[0..0]		01922	Payment Terms	
10	183	XON	R	[1..1]		01923	Provider Organization	Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης
11	183	XON	R	[1..1]		01924	Payer Organization	Οργανισμός
12	637	XCN	X	[0..0]		01925	Attention	
13	1	ID	X	[0..0]		01926	Last Invoice Indicator	
14	24	DTM	X	[0..0]		01927	Invoice Booking Period	
15	250	ST	X	[0..0]		01928	Origin	
16	254	CP	X	[0..0]		01929	Invoice Fixed Amount	
17	254	CP	R	[1..1]		01930	Special Costs	Ποσοστό Συμμετοχής ΕΟΠΥΥ
18	254	CP	X	[0..0]		01931	Amount for Doctors Treatment	
19	250	XCN	X	[0..0]		01932	Responsible Physician	
20	250	CX	X	[0..0]		01933	Cost Center	
21	254	CP	R	[1..1]		01934	Invoice Prepaid Amount	Συνολική Αξία με ΦΠΑ
22	254	CP	X	[0..0]		01935	Total Invoice Amount without Prepaid	

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
							Amount	
23	254	CP	X	[0..0]		01936	Total-Amount of VAT	
24	1024	NM	X	[0..0]		01937	VAT-Rates applied	
25	4	IS	X	[0..0]		01938	Benefit Group	
26	20	ST	X	[0..0]		02038	Provider Tax ID	
27	20	ST	R	[1..1]		02039	Payer Tax ID	A.Φ.Μ. και ΔΟΥ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
3	Συμπληρώνεται πάντα ο αριθμός σύμβασης όπως αυτός έχει αποδοθεί κατά την σύναψη σύμβασης του προμηθευτή υπηρεσιών υγείας με τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
4	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «OR» με αγγλικούς χαρακτήρες
5	Συμπληρώνεται με αγγλικούς χαρακτήρες με τις τιμές του πίνακα 0005
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
10	Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται πάντα με τα παρακάτω επιμέρους πεδία του προμηθευτή παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως έχουν αποδοθεί κατά την απογραφή των εγκαταστάσεων του προμηθευτή με την ακόλουθη σειρά: α) Πλήρης επωνυμία της εγκατάστασης (έως 100 χαρακτήρες) β) 9 φορές το ψηφίο «^» γ) Κωδικός Εγκατάστασης Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑΣΣΣΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ^^^^^^^^9811»
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «ΕΟΠΥΥ»
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
14	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
15	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
17	Συμπληρώνεται με το Ποσοστό Συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ το οποίο εφαρμόζεται στη συνολική δαπάνη του περιστατικού με ΦΠΑ και διαφοροποιείται ανάλογα με την Υγειονομική Περιφέρεια και την ημερομηνία εξιτηρίου ως ημερομηνία αναφοράς. Για παράδειγμα, «0.9500», «1.0000»
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
21	Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία δαπάνης με ΦΠΑ, πριν την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, η αξία κάθε κατηγορίας ΦΠΑ στρογγυλοποιείται στα δυο δεκαδικά και αθροίζεται με την συνολική αξία δαπάνης υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	Πάντα συμπληρώνεται πρώτα ο αριθμός φορολογικού μητρώου όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ και στην συνέχεια ο κωδικός ΔΟΥ. Τα δύο πεδία διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό χαρακτήρα Για παράδειγμα, «440827525 1144»

Ο τύπος εγγραφής «BTS – Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών» δεν απαιτείται προς συμπλήρωση εφόσον δεν υπάρχουν εγγραφές τιμολογίων.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά από εγγραφή τύπου «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού».

BTS – Batch Trailer Segment (Εγγραφή Τύπου «Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	ST	X	[0..0]	00093	Batch Message Count	
2	80	ST	X	[0..0]	00090	Batch Comment	
3	13	NM	X	[0..0]	00095	Batch Totals	

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Ο τύπος εγγραφής «BHS – Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων» δηλώνει ότι στην συνέχεια του αρχείου ακολουθούν μία σειρά από εγγραφές που αφορούν στοιχεία Παραστατικών / Εισιτηρίων.

Κάθε παραστατικό / εισιτήριο στο αρχείο εμφανίζεται με τους παρακάτω τύπους εγγραφών (αναλύονται παρακάτω στο κείμενο):

- α) «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»
- β) «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»
- γ) «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»
- δ) «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου»
- ε) «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»
- ζ) «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»
- η) «DG1 – Διάγνωση Εισόδου»
- θ) «PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών - Εμφανίζεται τόσες φορές όσο και το πλήθος των αναλυτικών προϊόντων του παραστατικού που αφορά το εισιτήριο
- ι) «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών» - Εμφανίζεται τόσες φορές όσο και το πλήθος των αναλυτικών προϊόντων του παραστατικού που αφορά το εισιτήριο

Για παράδειγμα, για ένα εισιτήριο ενός ασφαλισμένου με μία υπηρεσία περιθαλψης, ένα DRG, πραγματοποίηση μίας ιατρικής πράξης, χορήγηση ενός φαρμάκου, και ανάλωση ενός υλικού θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι εγγραφών:

«MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»	
«PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»	
«ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»	
«PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου»	
«PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»	
«PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»	
«DG1 – Διαγνώσεις»	
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για DRG
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για DRG
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για το φάρμακο
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για το φάρμακο
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για το υλικό
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για το υλικό
«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για Ιατρικές πράξεις
«ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»	- για Ιατρικές πράξεις

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά την εγγραφή τύπου «BTS – Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών».

BHS – Batch header segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00081	Batch Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00082	Batch Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00083	Batch Sending Application	

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
4	227	HD	X	[0..0]		00084	Batch Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00085	Batch Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00086	Batch Receiving Facility	
7	24	DTM	R	[2..2]		00087	Batch Creation Date/Time	Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (Από, Έως)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται πάντα με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: α) Έτος που αναφέρεται η υποβολή β) Μήνα που αναφέρεται η υποβολή όπου η διάδα αυτή θα επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία με την παρακάτω σειρά: 1) Περίοδος Από α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή 2) Περίοδος Έως α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή Για παράδειγμα, «202201~202201» Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο χρονική περίοδος στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών»

Ο τύπος εγγραφής «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μηνύματος, όπως ότι ο τύπος του μηνύματος αφορά παραστατικό / εισιτήριο.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα συνοδευόμενος με μία εγγραφή τύπου «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου», «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου», «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου», «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας», «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας», «DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου», και μίας έως πολλές εγγραφές τύπου «PSL – Γενικά και αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών» και «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών».

Οι τύποι αυτοί των εγγραφών περιέχονται μια και μόνο φορά στο αρχείο κάτω από την εγγραφή τύπου «BHS – Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων».

MSH – Message Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00001	Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00002	Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00003	Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00004	Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00005	Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00006	Receiving Facility	
7	24	DTM	X	[0..0]		00007	Date/Time of Message	
8	40	ST	X	[0..0]		00008	Security	
9	15	MSG	R	[1..1]		00009	Message Type	Τύπος Μηνύματος
10	199	ST	R	[1..1]		00010	Message Control ID	Αύξων μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του μηνύματος
11	3	PT	R	[1..1]		00011	Processing ID	Ένδειξη Επεξεργασίας
12	60	VID	R	[1..1]		00012	Version ID	Έκδοση HL7

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή « »
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ZHC^Z04^ZHC_Z04” με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “MSGID00001”
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “P” με αγγλικούς χαρακτήρες
12	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “2.6”

Ο τύπος εγγραφής «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου» περιέχει πληροφορία όπως ο αριθμός και ημερομηνία, ώρα έκδοσης του εισιτηρίου του Φορέα.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04».

PSG – Product / Service Group Segment (Εγγραφή Τύπου «Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	15	EI	R	[1..1]		01950	Admission Number	Αριθμός Εισιτηρίου Φορέα
2	24	DTM	R	[1..1]			Admission Date	Ημερομηνία και Ώρα Εισιτηρίου Φορέα
3	15	EI	R	[1..1]		01950	Discharge Number	Αριθμός Εξιτηρίου Φορέα
4	24	DTM	R	[1..1]			Discharge Date	Ημερομηνία και Ώρα Εξιτηρίου Φορέα
5	4	SI	X	[0..0]		01952	Product/Service Group Sequence Number	
6	1	ID	R			01953	Adjudicate as Group	Ένδειξη Ομαδοποίησης
7	254	CP	X	[0..0]		01954	Product/Service Group Billed Amount	
8	73	EI	R	[1..1]		01951	Payer Product/Service Group Number	Ένδειξη αναγγελίας

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός εισιτηρίου του Φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας (έως 15 χαρακτήρες)
2	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία και ώρα εισόδου του ασφαλισμένου στο θεραπευτήριο με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) Για παράδειγμα «201205021706»
3	Συμπληρώνεται πάντα με τον αριθμό εξιτηρίου του Φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, (έως 15 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που αφορά συνεχιζόμενη νοσηλεία για ψυχιατρικές κλινικές τότε συμπληρώνεται με την τιμή 0

Πεδίο	Οδηγίες
4	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία και ώρα εξόδου του ασφαλισμένου από το θεραπευτήριο με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) Για παράδειγμα «201206021706»
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
6	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “Υ” με αγγλικούς χαρακτήρες
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
8	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “1” όταν αφορά ηλεκτρονική αναγγελία και με την τιμή «2» όταν αφορά χειρόγραφη αναγγελία

Ο τύπος εγγραφής «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου» περιέχει πληροφορία όπως ο αριθμός, ημερομηνία και ώρα έκδοσης του εισιτηρίου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου/ Εξιτηρίου.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου

ZSG – Product / Service Group Segment (Εγγραφή Τύπου «Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου - Εξιτηρίου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	24	DTM	X	[0..0]			Issue Date	
2	24	DTM	RE	[0..1]			Approval Date	Ημερομηνία Έγκρισης Εισιτηρίου
3	24	DTM	R	[1..1]			Finalize Date	Ημερομηνία Οριστικοποίησης Στοιχείων DRG
4	4	IS	X	[0..0]			Job Accident Indicator	
5	4	IS	X	[0..0]			Job Disease Indicator	
6	4	IS	X	[0..0]			Multiple Surgery Indicator	
7	4	IS	R	[1..1]			Participation Exception Indicator	Ένδειξη Εξαίρεσης Συμμετοχής
8	4	IS	X	[0..0]			Deprivation Indicator	
9	4	IS	X	[0..0]			Direction Indicator	
10	4	IS	X	[0..0]			Chronic Disease Indicator	
11	4	IS	X	[0..0]			Justification Documents Indicator	
12	4	NM	X	[0..0]			Prescription Order	
13	4	ST	X	[0..0]			Prescription Period	
14	20	EI	R	[1..1]	0010		Insurance Country	Κωδικός χώρας ασφάλισης
15	20	EI	RE	[0..1]			Chronic Disease Code	Κωδικός Χρόνιας Πάθησης (Ειδική Ομάδα Ασφαλισμένου)
16	254	CP	X	[0..0]		01954	Patient Participation Amount	
17	24	DTM	X	[0..0]			Provider Invoice Issue Date	
18	74	EI	X	[0..0]			Provider Invoice Number	
19	15	EI	C	[0..1]			Electronic Admission Number	Αριθμός Εισιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου DRG

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
20	15	EI	C	[0..1]			Electronic Discharge Number	Αριθμός Εξιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου DRG
21	9	EI	R	[1..1]			Attending Doctor Tax Registration Number	ΑΦΜ Θεράποντος Ιατρού

Οδηγίες Συμπλήρωσης

1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " ".
2	Συμπληρώνεται η ημερομηνία έγκρισης του εισιτηρίου από τον ελεγκτή Ιατρό για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν τέτοια διαδικασία. Για τους φορείς που δεν απαιτείται συμπληρώνεται με την τιμή " " Για παράδειγμα, «20080102» ή με την τιμή " "
3	Συμπληρώνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης (Finalize Date) των στοιχείων του περιστατικού για τη λήψη DRG στα πλαίσια της επικοινωνίας με το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. (Ελληνικό Ινστιτούτο DRG) Το στοιχείο συμπληρώνεται με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) Για παράδειγμα, «202203221545»
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με μία από τις παρακάτω τιμές: 1 – εάν αφορά εξαίρεση συμμετοχής ασφαλισμένου (πχ παιδοκαρδιολογική επέμβαση) 2 – εάν αφορά συμμετοχή ασφαλισμένου (πχ δεν έχει γίνει χρήση ΕΚΑΒ για εισαγωγή στη ΜΕΘ) 0 – σε κάθε άλλη περίπτωση
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
11	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
14	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με μία από τις τιμές του πίνακα 0010

15	Συμπληρώνεται η χρόνια πάθηση βάσει ICD-10. Μόνο ο κωδικός ICD-10. Αν δεν υπάρχει χρόνια πάθηση συμπληρώνεται με " ".
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
19	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Εισιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου DRG από την ημερομηνία έναρξης του συστήματος «Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου DRG» και εφόσον η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει πιστοποιηθεί για χρήση του συστήματος έως 15 χαρακτήρες, αλλιώς συμπληρώνεται με « ». Αντίστοιχα και το πεδίο Ένδειξη Αναγγελίας (PSG.8) θα πρέπει να έχει την τιμή 1 (Ηλεκτρονική Αναγγελία) Εφόσον είναι συμπληρωμένο αυτό το πεδίο θα πρέπει αντίστοιχα να είναι συμπληρωμένο και το πεδίο Αριθμός Εξιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου (ZSG.20)
20	Θα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αριθμού Εξιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου DRG από την ημερομηνία έναρξης του συστήματος «Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου DRG» και εφόσον η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει πιστοποιηθεί για χρήση του συστήματος έως 15 χαρακτήρες, αλλιώς συμπληρώνεται με « ». Αντίστοιχα και το πεδίο Ένδειξη Αναγγελίας (PSG.8) θα πρέπει να έχει την τιμή 1 (Ηλεκτρονική Αναγγελία). Εφόσον είναι συμπληρωμένο αυτό το πεδίο θα πρέπει αντίστοιχα να είναι συμπληρωμένο και το πεδίο Αριθμός Εισιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου (ZSG.19) Στην περίπτωση που αφορά συνεχιζόμενη νοσηλεία για ψυχιατρικές κλινικές τότε συμπληρώνεται με την τιμή 0
21	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του θεράποντος Ιατρού με ακριβώς 9 χαρακτήρες. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου ΑΦΜ το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την τιμή 0

Ο τύπος εγγραφής «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου» περιέχει πληροφορία σχετικά με τον εξεταζόμενο, όπως επώνυμο, όνομα.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου».

PID – Person Identification (Εγγραφή Τύπου «Στοιχεία Εξεταζόμενου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardi nality	TBL #	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	X	[0..0]		00104	Set ID - PID	
2	20	CX	R	[1..1]		00105	Patient ID	Κωδικός Ασθενή (Νοσοκομείου)
3	250	CX	R	[2..6]		00106	Patient Identifier List	Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου
4	20	CX	X	[0..0]		00107	Alternate Patient ID - PID	
5	250	XPN	R	[1..1]		00108	Patient Name	Στοιχεία Εξεταζόμενου
6	250	XPN	X	[0..0]		00109	Mother's Maiden Name	
7	24	DTM	R	[1..1]		00110	Date/Time of Birth	Ημερομηνία Γέννησης
8	1	IS	RE	[0..1]	0012	00111	Administrative Sex	Φύλο Ασφαλισμένου
9	250	XPN	R	[1..1]		00112	Patient Alias	Κωδικός Ταυτοποίησης Περιστατικού κατά ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ
10	705	CWE	X	[0..0]		00113	Race	
11	250	XAD	R	[1..1]		00114	Patient Address	Στοιχεία Διαμονής του Εξεταζόμενου
12	4	IS	X	[0..0]		00115	County Code	
13	250	XTN	X	[0..0]		00116	Phone Number - Home	
14	250	XTN	R	[1..1]		00117	Phone Number – Business	Τηλέφωνο Επικοινωνίας
15	705	CWE	X	[0..0]		00118	Primary Language	
16	705	CWE	X	[0..0]		00119	Marital Status	
17	705	CWE	X	[0..0]		00120	Religion	
18	250	CX	X	[0..0]		00121	Patient Account Number	
19	16	ST	R	[1..1]		00122	SSN Number - Patient	ΑΜΚΑ
20	25	DLN	X	[0..0]		00123	Driver's License Number - Patient	
21	250	CX	X	[0..0]		00124	Mother's Identifier	
22	705	CWE	X	[0..0]		00125	Ethnic Group	
23	250	ST	X	[0..0]		00126	Birth Place	
24	1	ID	X	[0..0]		00127	Multiple Birth Indicator	

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardi nality	TBL #	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
25	2	NM	X	[0..0]		00128	Birth Order	
26	705	CWE	X	[0..0]		00129	Citizenship	
27	705	CWE	X	[0..0]		00130	Veterans Military Status	
28	1	CWE	R	[1..1]		00739	Nationality	Προέλευση φορέα ασφάλισης
29	24	DTM	RE	[0..1]		00740	Patient Death Date and Time	Ημερομηνία Θανάτου
30	1	ID	R	[1..1]	0013	00741	Patient Death Indicator	Ένδειξη Θανάτου

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
2	Συμπληρώνεται με τον κωδικό που δίνει το Πληροφοριακό σύστημα κάθε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έως 20 χαρακτήρες

Πεδίο	Οδηγίες
3	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: a) Κωδικός b) Τύπος όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία ανεξαρτήτου σειράς: Στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου 28 «Προέλευση φορέα ασφάλισης» είναι 0, Έλληνας, τότε γίνεται συμπλήρωση των παρακάτω τύπων: 1) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου Φορέα (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) i. (Τύπος «ΑΜΑ») - Έως 20 χαρακτήρες Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι Μοναχός (π.χ. Αγίου Όρους) τότε ο ΑΜΑ συμπληρώνεται με την τιμή '0000000000' Στην περίπτωση που πρόκειται για πρόωρα βρέφη κάτω του ενός μήνα τότε ο ΑΜΑ συμπληρώνεται με την τιμή '1111111111' 2) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας i. (Τύπος «ΑΔΤ») - Έως 20 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά 3) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου i. (Τύπος «ΑΦΜ») - 9 χαρακτήρες 4) Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) έως 10 χαρακτήρες i. (Τύπος «ΦΟΡΕΑΣ») – από πίνακα 0016 Υποχρεωτικά πεδία είναι ο Φορέας και ο Α.Μ.Α. τα υπόλοιπα μπορούν να συμπληρωθούν εφόσον είναι γνωστά από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Για παράδειγμα, «8613229^^^^ΑΜΑ~2^^^^ ΦΟΡΕΑΣ» ή "AB202825^^^^ΑΔΤ~8613229^^^^ΑΜΑ~2^^^^ ΦΟΡΕΑΣ" ή "AB202825^^^^ΑΔΤ~8613229^^^^ΑΜΑ~064339574^^^^ΑΦΜ~2^^^^ ΦΟΡΕΑΣ"

Πεδίο	Οδηγίες
	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: a) Κωδικός b) Τύπος όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία ανεξαρτήτου σειράς: Στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου 28 «Προέλευση φορέα ασφάλισης» είναι 1, Ευρωπαίος, τότε γίνεται συμπλήρωση των παρακάτω τύπων: a) Κωδικός b) Τύπος 1) Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) Επιτρεπτές Τιμές: Κωδικός Πιστοποιητικού = '1', αν αφορά προσωρινό πιστοποιητικό Ασφάλισης (ΠΠΑ) Κωδικός Πιστοποιητικού = '2', αν αφορά ΕΚΑΑ Κωδικός Πιστοποιητικού = '3', αν αφορά άλλο πιστοποιητικό (Τύπος «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ») 2) Λογικός Αριθμός Κάρτας Ευρωπαίου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο όταν η τιμή του πεδίου με τύπο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» έχει την τιμή '2' ή '1') – Ακριβώς 20 χαρακτήρες (Τύπος «ΛΑΚΕ») 3) Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού, Υποχρεωτική Συμπλήρωση (για τους τύπους πιστοποιητικού 1 και 3) με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «19800510» (Τύπος «ΕΝΑΡΞΗ») 4) Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού. Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο εάν η τιμή του Τύπου Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '1, ή '2', αλλιώς η συμπλήρωση είναι προαιρετική. Η συμπλήρωση γίνεται με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «19801010» (Τύπος «ΛΗΞΗ») 5) Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) έως 10 χαρακτήρες Τιμές από τον πίνακα 0018 (Τύπος «ΦΟΡΕΑΣ»)

Πεδίο	Οδηγίες
	6) Αριθμός Μητρώου Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) Έως 20 χαρακτήρες (Τύπος «EAMA») 7) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου Τύπος Πιστοποιητικού έχει την τιμή '3' Άλλο Πιστοποιητικό) Έως 20 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά (Τύπος «AMA») Για παράδειγμα, «2^^^ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ~12345678901234567890^^^ΛΑΚΕ~19800510^^^ ΕΝΑΡΞΗ~19801010^^^ΛΗΞΗ~8^^^ ΦΟΡΕΑΣ ~2131S31QWE12^^^ EAMA» Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συμπληρώνεται κάποιος κωδικός θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται με την συμπλήρωση του τύπου του κωδικού
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά: α) Υποχρεωτική καταχώρηση για το επώνυμο εξεταζόμενου (έως 50 χαρακτήρες) β) Υποχρεωτική καταχώρηση για το όνομα εξεταζόμενου (έως 30 χαρακτήρες) γ) Προαιρετική καταχώρηση για το πατρώνυμο και μητρώνυμο εξεταζόμενου. Το πατρώνυμο και το μητρώνυμο διαχωρίζονται με έναν κενό χαρακτήρα. (έως 30 χαρακτήρες για το πατρώνυμο και έως 30 χαρακτήρες για το μητρώνυμο) Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑZZZZZZ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ^ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ» ή Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑZZZZZZ ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ή Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑZZZZZZ ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ^ ΜΑΡΙΑ» (μεταξύ του «^» και του «ΜΑΡΙΑ» υπάρχει ένας κενός χαρακτήρας)
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Υποχρεωτικά συμπληρώνεται με την ημερομηνία γέννησης Συμπληρώνεται η ημερομηνία γέννησης με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «19800510»
8	Προαιρετικά συμπληρώνεται με μία από τις τιμές του πίνακα 12, αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή
9	Πρόκειται για το στοιχείο του keteknyid που κοινοποιεί το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ στον προμηθευτή υγείας με την οριστικοποίηση των στοιχείων του περιστατικού. Για παράδειγμα «D64FE0A7-640E-4CEF-85D8-E192ECC341BE»
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
11	Υποχρεωτικά συμπληρώνεται τα στοιχεία Διεύθυνσης Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά: α) Οδός έως 30 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση β) Αριθμός έως 5 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση γ) Πόλη έως 30 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση δ) Νομός έως 30 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση ε) Τ.Κ. 5 χαρακτήρες– Υποχρεωτική Συμπλήρωση Για παράδειγμα, «^ΠΕΤΡΑΣ^787^ΑΘΗΝΑ^ΑΤΤΙΚΗ^11111»
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
14	Συμπληρώνεται πάντα το τηλέφωνο επικοινωνίας του εξεταζόμενου έως 15 χαρακτήρες Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστό συμπληρώνεται με την τιμή ‘0’
15	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
19	Υποχρεωτική συμπλήρωση του Α.Μ.ΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) του ασθενή – Ακριβώς 11 ψηφία. Η συμπλήρωση γίνεται ως εξής: 1. 01012011111 Όπου ‘01012011111’ η τιμή του ΑΜΚΑ ή 2. 00000000000 Μόνο σε περιπτώσεις όπως για πρόωρα βρέφη κάτω του ενός μήνα ή για ευρωπαίους ασφαλισμένους με τύπο πιστοποιητικού ‘1’ ΠΠΑ ή ‘2’ ΕΚΑΑ (πεδίο PID.3) Όπου ‘00000000000’ η τιμή του ΑΜΚΑ
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
21	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
28	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την «Προέλευση φορέα ασφάλισης» με τιμές 1 για Ευρωπαϊκό φορέα ή 0 για Ελληνικό φορέα
29	Στην περίπτωση που το πεδίο «PID.Ένδειξη Θανάτου» έχει την τιμή ‘1’, ‘2’, ή ‘3’, συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία θανάτου αλλιώς συμπληρώνεται με . Για παράδειγμα, «20080102»

Πεδίο	Οδηγίες
30	Συμπληρώνεται πάντα με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0013 – (Ένδειξη Θανάτου)» Εάν η τιμή που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «Κωδικός Έκβασης Νοσηλείας» στο τομέα PV2 έχει την τιμή «D» 'Θάνατος', τότε θα πρέπει και εδώ η τιμή να συμπληρωθεί με μία από τις τιμές του πίνακα που δηλώνουν θάνατο

Ο τύπος εγγραφής «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας» περιέχει πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη του ασθενούς για νοσηλεία.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PID – Στοιχεία Εξεταζόμενου».

PV1 – Patient Visit (Εγγραφή Τύπου «Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	OPT	Usage	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	X	[0..0]		00131	Set ID - PV1	
2	1	IS	R	[1..1]	0004	00132	Patient Class	Κατηγορία ασθενή
3	80	PL	X	[0..0]		00133	Assigned Patient Location	
4	2	IS	RE	[0..1]	0019	00134	Admission Type	Τύπος Περιθαλψής Στοιχείων DRG
5	250	CX	X	[0..0]		00135	Preadmit Number	
6	80	PL	X	[0..0]		00136	Prior Patient Location	
7	250	XCN	R	[1..1]		00137	Attending Doctor	Στοιχεία Θεράποντος Ιατρού
8	250	XCN	X	[0..0]		00138	Referring Doctor	
9	250	XCN	X	[0..0]		00139	Consulting Doctor	
10	3	IS	X	[0..0]		00140	Hospital Service	
11	80	PL	X	[0..0]		00141	Temporary Location	
12	2	IS	X	[0..0]		00142	Preadmit Test Indicator	
13	2	IS	X	[0..0]		00143	Re-admission Indicator	
14	6	IS	X	[0..0]		00144	Admit Source	
15	2	IS	RE	[0..1]	0001	00145	Ambulatory Status	Αιτία εισόδου
16	2	IS	X	[0..0]		00146	VIP Indicator	
17	250	XCN	X	[0..0]		00147	Admitting Doctor	
18	2	IS	R	[1..1]	0009	00148	Patient Type	Ιδιότητα Ασφαλισμένου
19	250	CX	R	[1..1]		00149	Visit Number	Κρυπτογραφημένος Κωδ. Περιστατικού (SHA-256) (incidentNo)
20	50	FC	R	[1..1]	0014	00150	Financial Class	Θέση νοσηλείας

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «I» - Αγγλικός Κεφαλαίος χαρακτήρας

Πεδίο	Οδηγίες
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Συμπληρώνεται με μια από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0019 - Τύπος Περιθαλψής ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ». Απαιτείται να ταυτίζεται με την τιμή που έχει σταλεί στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. από τον προμηθευτή υγείας κατά τη λήψη του DRG. Διαφορετικά, συμπληρώνεται με την τιμή " ".
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά: α) Συμπληρώνεται ο ΑΜΚΑ του Θεράποντα Ιατρού Υποχρεωτική συμπλήρωση 11 χαρακτήρων β) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το επώνυμο του Θεράποντα Ιατρού (μέχρι 40 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα γ) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το όνομα του Θεράποντα Ιατρού, (μέχρι 20 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα Για παράδειγμα, «01011999123^ΠΕΤΡΑΝΝΝΝ^ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
11	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
14	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
15	Συμπληρώνεται προαιρετικά με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0001 – Αιτίες Εισόδου» αλλιώς συμπληρώνεται με .
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
18	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0009 – Ιδιότητα Ασφαλισμένου»
19	Πρόκειται για τον κρυπτογραφημένο Κωδικό Περιστατικού (SHA-256) όπως ακριβώς το απέστειλε ο προμηθευτής υγείας στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ (incidentNo). Η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική (ακριβώς 64 χαρακτήρες βάσει SHA-256 κωδικοποίησης). Το πεδίο συμπληρώνεται με την εξής μορφή: ^^<κρυπτογραφημένος κωδ. περιστ.> Για παράδειγμα, «^^25dac95b8f595046bc435139636b0e2f1ff6e0ea31a54f3c19e7e726fb98738b»

Πεδίο	Οδηγίες
20	Υποχρεωτική συμπλήρωση με μία από τις τιμές του Πίνακα 0014 – Δικαιούμενη Θέση - Θέση Νοσηλείας»

Ο τύπος εγγραφής «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας» περιέχει επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη του ασθενούς για νοσηλεία.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας».

PV2 – Patient Visit Additional Info (Εγγραφή Τύπου «Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	OPT	Usage	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	80	PL	X			00181	Prior Pending Location	
2	705	CWE	X			00182	Accommodation Code	
3	705	CWE	RE	[0..1]	0020	00183	Admission Reason	Τύπος Εισαγωγής Στοιχείων DRG
4	705	CWE	RE	[0..1]	0021	00184	Transfer Reason	Τύπος Εξιτηρίου Στοιχείων DRG
5	25	ST	X			00185	Patient Valuables	
6	25	ST	X			00186	Patient Valuables Location	
7	2	IS	X			00187	Visit User Code	
8	24	DTM	X			00188	Expected Admit Date/Time	
9	24	DTM	X			00189	Expected Discharge Date/Time	
10	3	NM	X			00711	Estimated Length of Inpatient Stay	
11	3	NM	X			00712	Actual Length of Inpatient Stay	
12	50	ST	X			00713	Visit Description	
13	250	XCN	X			00714	Referral Source Code	
14	8	DT	X			00715	Previous Service Date	
15	1	ID	X			00716	Employment Illness Related Indicator	
16	1	IS	X			00717	Purge Status Code	
17	8	DT	X			00718	Purge Status Date	
18	2	IS	X			00719	Special Program Code	
19	1	ID	X			00720	Retention Indicator	
20	1	NM	X			00721	Expected Number of Insurance Plans	
21	1	IS	X			00722	Visit Publicity Code	
22	1	ID	X			00723	Visit Protection Indicator	
23	250	XON	X			00724	Clinic Organization Name	
24	2	IS	X			00725	Patient Status Code	

SEQ	LEN	DT	OPT	Usage	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
25	1	IS	X			00726	Visit Priority Code	
26	8	DT	X			00727	Previous Treatment Date	
27	2	IS	X			00728	Expected Discharge Disposition	
28	8	DT	X			00729	Signature on File Date	
29	8	DT	X			00730	First Similar Illness Date	
30	705	CWE	X			00731	Patient Charge Adjustment Code	
31	2	IS	X			00732	Recurring Service Code	
32	1	ID	X			00733	Billing Media Code	
33	24	DTM	X			00734	Expected Surgery Date and Time	
34	1	ID	X			00735	Military Partnership Code	
35	1	ID	X			00736	Military Non-Availability Code	
36	1	ID	X			00737	Newborn Baby Indicator	
37	1	ID	X			00738	Baby Detained Indicator	
38	705	CWE	X			01543	Mode of Arrival Code	
39	705	CWE	X			01544	Recreational Drug Use Code	
40	705	CWE	X			01545	Admission Level of Care Code	
41	705	CWE	X			01546	Precaution Code	
42	705	CWE	R		0003	01547	Patient Condition Code	Κωδικός Έκβασης Νοσηλείας

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
3	Συμπληρώνεται με μια από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0020 - Τύπος Εισαγωγής ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ». Απαιτείται να ταυτίζεται με την τιμή που έχει σταλεί στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. από τον προμηθευτή υγείας κατά τη λήψη του DRG. Διαφορετικά, συμπληρώνεται με την τιμή "I".
4	Συμπληρώνεται με μια από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0021 - Τύπος Εξιτηρίου ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ». Απαιτείται να ταυτίζεται με την τιμή που έχει σταλεί στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. από τον προμηθευτή υγείας κατά τη λήψη του DRG. Διαφορετικά, συμπληρώνεται με την τιμή "I".
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
11	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"

Πεδίο	Οδηγίες
14	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
15	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
21	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
27	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
28	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
29	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
30	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
31	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
32	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
33	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
34	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
35	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
36	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
37	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
38	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
39	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
40	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
41	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
42	Συμπληρώνεται πάντα με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «Πίνακας 0003 – Έκβαση Νοσηλείας» Εάν η τιμή που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «Ένδειξη θανάτου» στο τομέα PID είναι '1', '2', ή '3', τότε θα πρέπει και εδώ η τιμή να συμπληρωθεί με την τιμή «D» 'Θάνατος'

Ο πρώτος τύπος εγγραφής «DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου » περιέχει πληροφορία σχετικά με την διάγνωση εισόδου, όπως κωδικός και περιγραφή διάγνωσης.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας».

Ο δεύτερος τύπος εγγραφής «DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου» περιέχει πληροφορία σχετικά με την διάγνωση εξόδου, όπως κωδικός και περιγραφή διάγνωσης.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «DG1 – Διάγνωση Εισόδου».

DG1 – Diagnosis (Εγγραφή Τύπου «Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου»)

Το Τμήμα DG1 μπορεί να επαναλαμβάνεται έτσι ώστε να περιέχονται όλες οι διαγνώσεις του ασθενή ανάλογα με το τύπο.

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	R	[1..1]		00375	Set ID - DG1	Αύξων Αριθμός Διάγνωσης
2	2	ID	R	[1..1]		00376	Diagnosis Coding Method	Κωδικοποίηση
3	10	CWE	R	[1..1]		00377	Diagnosis Code - DG1	Ο Κωδικός ICD-10 της Διάγνωσης
4	300	ST	R	[1..1]		00378	Diagnosis Description	Η Περιγραφή της Διάγνωσης
5	24	DTM	X	[0..0]		00379	Diagnosis Date/Time	
6	2	IS	R	[1..1]	0002	00380	Diagnosis Type	Τύπος

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Το Τμήμα DG1 είναι υποχρεωτικό για τουλάχιστον μία διάγνωση τύπου «Διάγνωση Εξόδου»

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με ένα αύξων αριθμό που θα δίνει το ΟΠΣ του Νοσοκομείου / Κλινικής για κάθε διάγνωση
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "ICD-10"
3	Υποχρεωτική συμπλήρωση του Κωδικού Διάγνωσης - Έως 10 χαρακτήρες Για παράδειγμα, «J45.1»
4	Υποχρεωτική συμπλήρωση της περιγραφής διάγνωσης - Έως 300 χαρακτήρες Για παράδειγμα, «NONALLERGIC ASTHMA»

Πεδίο	Οδηγίες
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
6	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την τιμές του πίνακα 0002. Η κύρια διάγνωση που στάλθηκε και στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ κατά τη λήψη DRG θα πρέπει να είναι τύπου D. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μια μόνο κύρια διάγνωση.

PSL – Product / Service Line Item (Εγγραφή Τύπου «Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»)

Ο τύπος εγγραφής «PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών» περιέχει πληροφορία σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, κωδικός δαπάνης, αιτούμενο ποσό κ.τ.λ.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από:

- εγγραφή τύπου «DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου»
στην περίπτωση που δηλώνονται τα στοιχεία της πρώτης αναλυτικής δαπάνης
- εγγραφή τύπου «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»
στην περίπτωση που δηλώνεται και άλλη αναλυτική δαπάνη πέραν της πρώτης

Περιγραφή Δομής

SE Q	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	20	EI	RE	[0..1]		01955	Provider Product/Service Line Item Number	Υποκωδικός Εξαιρούμενης δαπάνης
2	73	EI	X	[0..1]		01956	Payer Product/Service Line Item Number	
3	4	SI	R	[1..1]		01957	Product/Service Line Item Sequence Number	Αύξων Αριθμός της Δαπάνης
4	20	EI	X	[0..0]		01958	Provider Tracking ID	
5	20	EI	X	[0..0]		01959	Payer Tracking ID	
6	20	CWE	RE	[0..1]		01960	Product/Service Line Item Status	A/A Δαπάνης Αναφοράς
7	20	CWE	R	[1..2]	0008	01961	Product/Service Code	Κωδικός Δαπάνης
8	177	CWE	R	[1..1]	0007	01962	Product/Service Code Modifier	Τύπος Δαπάνης
9	80	ST	X	[0..0]		01963	Product/Service Code Description	
10	24	DTM	C	[0..1]		01964	Product/Service Effective Date	Ημερομηνία και Ώρα Εισαγωγής
11	24	DTM	C	[0..1]		01965	Product/Service Expiration Date	Ημερομηνία και Ώρα Εξαγωγής
12	3	CQ	R	[1..1]		01966	Product/Service Quantity	Ποσότητα
13	10	CP	RE	[0..1]		01967	Product/Service Unit Cost	Νοσήλιο Αναφοράς DRG (baserate)
14	10	NM	RE	[0..1]		01968	Number of Items per Unit	Ημερήσια Δόση

SE Q	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
15	14	CP	R	[1..1]		01969	Product/Service Gross Amount	Αξία Δαπάνης
16	254	CP	R	[1..1]		01970	Product/Service Billed Amount	Αξία Υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ
17	10	IS	RE	[0..1]	0022	01971	Product/Service Clarification Code Type	Περιοχή Εξέτασης Ιατρικής Πράξης
18	1	ST	RE	[0..1]		01972	Product/Service Clarification Code Value	Τύπος Παραπεμπτικού
19	73	EI	X	[0..0]		01973	Health Document Reference Identifier	
20	1	IS	X	[1..1]		01974	Processing Consideration Code	
21	2	ID	R	[1..1]		01975	Restricted Disclosure Indicator	Ένδειξη Περιορισμού
22	177	CWE	X	[0..0]		01976	Related Product/Service Code Indicator	Κωδικός Δαπάνης Αναφοράς
23	254	CP	X	[0..0]		01977	Product/Service Amount for Physician	
24	5	NM	RE	[0..1]		01978	Product/Service Cost Factor	Προσαρμοσμένος Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους DRG
25	250	CX	RE	[0..1]		01933	Cost Center	Προσαρμοσμένος Συντελεστής Μισθολογικού Κόστους DRG
26	49	DR	X	[0..0]		01980	Billing Period	
27	5	NM	RE	[0..1]		01981	Days without Billing	Ημέρες Χορήγησης Φαρμάκου
28	4	NM	X	[0..0]		01982	Session-No	
29	239	XCN	C	[0..1]		01983	Executing Physician ID	Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού
30	239	XCN	C	[0..1]		01984	Responsible Physician ID	Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα ή «M» Ιατρικές Πράξεις και τα οποία αφορούν εξαιρούμενα των DRG (κατάλογος εξαιρούμενων κατά ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) ,αλλιώς συμπληρώνεται με .
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
3	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αύξων αριθμός εγγραφής των αναλυτικών στοιχείων των δαπανών ξεκινώντας από το 1 μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z02» Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος του αριθμού που έχει δηλωθεί σε προηγούμενη εγγραφή τύπου «PSL. Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z02»,
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
6	Ο αύξων αριθμός δαπάνης αναφοράς συμπληρώνεται όταν η δαπάνη συμμετέχει στην τιμή αποζημίωσης άλλης δαπάνης βάσει του καθορισμένου από το ΥΥΚΑ τρόπου υπολογισμού. Συγκεκριμένα συμπληρώνεται, - όταν πρόκειται για Υλικό, Μόσχευμα και Φάρμακο όπου αναφέρεται σε DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους - όταν πρόκειται για Υλικό ή Μόσχευμα που χρεώθηκε στα πλαίσια εξαιρούμενης ιατρικής πράξης Πρόκειται για τον A/A της υπηρεσίας (DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους ή Εξαιρούμενη Ιατρική Πράξη) στα πλαίσια της οποίας παρέχεται η δαπάνη.

Πεδίο	Οδηγίες
7	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός της δαπάνης (όπως συμβουλεύει ο πίνακας 0008) βάσει πάντα της συσχέτισης με τον τύπο δαπάνης στον πίνακα 0007. Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων με ελληνικούς χαρακτήρες: α) Κωδικός Συστήματος (πίνακας 0008) β) Κωδικός βάσει επιλεγμένης κωδικοποίησης όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί ανεξαρτήτου σειράς σε περιπτώσεις όπου ο τύπος δαπάνης το απαιτεί: Για παράδειγμα, - Εάν η τιμή στο πεδίο 8 «Τύπος Δαπάνης» είναι Μ «Ιατρικές Πράξεις» όπου η χρήση συστήματος κωδικοποίησης στον πίνακα 0007 αναφέρει τα παρακάτω: Με κωδικό συστήματος 22 από τον πίνακα 0008 (ελληνική ταξινόμηση ιατρικών πράξεων ΕΤΙΠ) τότε συμπληρώνονται τα εξής: «22^585030115» όπου 22: το σύστημα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί και 585030115: Ο κωδικός της Ιατρικής Πράξης - Εάν η τιμή στο πεδίο 8 «Τύπος Δαπάνης» είναι 2 «Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα» όπου η χρήση συστήματος κωδικοποίησης στον πίνακα 0007 αναφέρει τα παρακάτω: <u>Φάρμακα</u> Με κωδικό συστήματος 2 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΟΦ) ή Με κωδικό συστήματος 12 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΟΡΥΥ που θα αναρτηθεί στο www.eorpyy.gov.gr) ή <u>Ειδικά Σκευάσματα</u> Με κωδικό συστήματος 14 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΟΡΥΥ που θα αναρτηθεί στο www.eorpyy.gov.gr) τότε συμπληρώνονται τα εξής: «2^2809013901011» όπου 2: το σύστημα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι του ΕΟΦ 2809013901011: Ο κωδικός του φαρμάκου ή

Πεδίο	Οδηγίες
	«12^98765432» όπου 12: το σύστημα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι του ΕΟΠΥΥ 98765432: Ο κωδικός του φαρμάκου ή «14^ 5016533123104» όπου 14: το σύστημα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι του ΕΟΠΥΥ 5016533123104: Ο κωδικός barcode του ειδικού σκευάσματος - Εάν η τιμή στο πεδίο 8 «Τύπος Δαπάνης» είναι 9 «Υγειονομικό Υλικό» όπου η χρήση συστήματος κωδικοποίησης στον πίνακα 0007 αναφέρει τα παρακάτω: Υποχρεωτικά με κωδικό συστήματος 4 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΚΑΠΤΥ) Στην περίπτωση των ειδικών υλικών που αφορούν ανθρώπινα μοσχεύματα θα συμπληρώνεται ο κωδικός δαπάνης '999999' και Προαιρετικά με κωδικό συστήματος 15 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης Παρατηρητηρίου Τιμών) τότε συμπληρώνονται τα εξής: Υποχρεωτικά «4^90222» όπου 4: το σύστημα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι του ΕΚΑΠΤΥ 90222: Ο κωδικός του υλικού Και προαιρετικά «4^90222~15^98712» όπου 4: το σύστημα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι του ΕΚΑΠΤΥ 90222: Ο κωδικός του υλικού όπου 15: το σύστημα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι του παρατηρητηρίου τιμών 98712: Ο κωδικός του υλικού
8	Υποχρεωτικά συμπληρώνεται ο τύπος δαπάνης με μία από τις τιμές του πίνακα 0007 – (Τύπος Δαπάνης)
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
10	Στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «D» Diagnosis Related Group (DRG), τότε συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία και ώρα εισαγωγής στον συγκεκριμένο τομέα / κλινική του θεραπευτηρίου με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) αλλιώς συμπληρώνεται με ‘ ’ Για παράδειγμα, «201205021706»

Πεδίο	Οδηγίες
11	Στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «D» Diagnosis Related Group (DRG), τότε συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία και ώρα εξαγωγής από τον συγκεκριμένο τομέα / κλινική του θεραπευτηρίου με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) αλλιώς συμπληρώνεται με ` ` Για παράδειγμα, «201205041706»
12	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ποσότητα στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα, «M» Ιατρικές Πράξεις, ή «9» Υλικά. Στις άλλες περιπτώσεις συμπληρώνεται με την τιμή 0.0. Συγκεκριμένα για τα φάρμακα συμπληρώνεται με το ποσοστό της ποσότητας που καταναλώθηκε σε κουτιά και μπορεί να περιέχει δεκαδικό μέρος ώστε να συμβολίζεται μέρος ή πολλαπλάσιο ενός κουτιού. Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα θα εκφράζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
13	Στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «D» Diagnosis Related Group (DRG), τότε συμπληρώνεται το Νοσήλιο Αναφοράς DRG (base rate) που ισχύει για τον προμηθευτή υγείας. Στις περιπτώσεις όπου το DRG ανήκει στην κατηγορία των DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους συμπληρώνεται με 0.00 ,αλλιώς συμπληρώνεται με . Για παράδειγμα, «100.00», «1000.00», «0.00»
14	Συμπληρώνεται προαιρετικά με την ημερήσια δόση όταν πρόκειται για φάρμακο / σκεύασμα ειδικής διατροφής αλλιώς συμπληρώνεται με .
15	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η αξία της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό δεν εφαρμόζονται τα ποσοστά προσαρμογής προμηθευτή, συμμετοχής ασφαλισμένου και έκπτωσης προμηθευτή.
16	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η αξία της δαπάνης υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ η οποία έχει συμπεριλάβει: - ποσό προσαρμογής Προμηθευτή (πεδίο ZSL.8) - ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου (πεδίο ZSL.10) - ποσό έκπτωσης Προμηθευτή (πεδίο ZSL.16)
17	Συμπληρώνεται με μια από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0022 - Περιοχή που αφορά η Ιατρική Πράξη» και αποτελεί την περιοχή που αφορά η Ιατρική Πράξη (πλευρά σώματος) εφόσον το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης» έχει την τιμή M, αλλιώς συμπληρώνεται με .
18	Συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που το πεδίο «PSL.Τύπος δαπάνης» έχει τις τιμές 2 για φάρμακα / ειδικά σκευάσματα, M για ιατρικές πράξεις και 9 για υλικά με τις τιμές «1» για ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και «2» για χειρόγραφο παραπεμπτικό, αλλιώς συμπληρώνεται με .
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
21	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «NO» με αγγλικούς χαρακτήρες
22	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που το πεδίο «PSL.Τύπος δαπάνης» έχει την τιμή: 2 για φάρμακα / ειδικά σκευάσματα Η τιμή του πεδίου αυτού συμπληρώνεται είτε με τον κωδικό της Ιατρικής Πράξης (κωδικοποίηση ΕΤΙΠ) είτε με τον κωδικό DRG μέσα στο οποίο έχει αναλωθεί το φάρμακο / ειδικό σκεύασμα. ή 9 για υλικό Η τιμή του πεδίου αυτού συμπληρώνεται με τον κωδικό της ιατρικής πράξης τύπου επέμβαση ή αιμοκάθαρση όπου αναλώθηκε το υλικό αλλιώς συμπληρώνεται με .
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
24	Συμπληρώνεται όταν το πεδίο «PSL.Τύπος δαπάνης» έχει την τιμή «D» Diagnosis Related Group (DRG) και πρόκειται για το στοιχείο που επιστρέφει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ στον προμηθευτή υγείας κατά την οριστικοποίηση του DRG με Σ.Β.Κ. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό να περιέχει έως 2 ψηφία στο ακέραιο μέρος και έως 4 στο δεκαδικό. Για παράδειγμα, «15.4932», «15.00», «15.0000», «43.67»
25	Συμπληρώνεται όταν το πεδίο «PSL.Τύπος δαπάνης» έχει την τιμή: D για DRG Η τιμή του πεδίου συμπληρώνεται με τον συντελεστή απομείωσης ή προσθήκης μισθολογικού κόστους, αν πρόκειται για DRG με Σ.Β.Κ. ή χωρίς Σ.Β.Κ. αντίστοιχα ή M και αφορά Εξαιρούμενη Ιατρική Πράξη Η τιμή του πεδίου συμπληρώνεται με τον αντίστοιχο συντελεστή απομείωσης μισθολογικού κόστους της πράξης. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό να περιέχει έως 2 ψηφία στο ακέραιο μέρος και έως 4 στο δεκαδικό. Για παράδειγμα, «15.4932», «15.00», «15.0000», «43.67»
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
27	Συμπληρώνεται προαιρετικά με τις ημέρες χορήγησης του φαρμάκου / ειδικού σκευάσματος μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή " "
28	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
29	Προαιρετική Συμπλήρωση. Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά μόνο στην περίπτωση που το: - πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα, «Μ» Ιατρικές Πράξεις , ή «9» Υλικά και τα οποία αφορούν εξαιρούμενα σε Ημερήσιο Νοσήλειο), αλλιώς συμπληρώνεται με : - και το πεδίο «PSL.Τύπος Παραπεμπτικού» έχει την τιμή 2 (Χειρόγραφο Παραπεμπτικό) α) Συμπληρώνεται ο ΑΜΚΑ του Ελεγκτή ιατρού Υποχρεωτική συμπλήρωση 11 χαρακτήρων β) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το επώνυμο του Ελεγκτή ιατρού (μέχρι 40 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα γ) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το όνομα του Ελεγκτή ιατρού, (μέχρι 20 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα Για παράδειγμα, «01011999123^ΠΕΤΡΑΣΣΣΣ^ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»
30	Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά (μόνο στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα, «Μ» Ιατρικές Πράξεις , ή «9» Υλικά και τα οποία αφορούν εξαιρούμενα σε Ημερήσιο Νοσήλειο), αλλιώς συμπληρώνεται με . α) Συμπληρώνεται ο ΑΜΚΑ του Συνταγογράφου ιατρού Υποχρεωτική συμπλήρωση 11 χαρακτήρων β) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το επώνυμο του Συνταγογράφου ιατρού (μέχρι 40 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα γ) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το όνομα του Συνταγογράφου ιατρού, (μέχρι 20 χαρακτήρες) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου αυτού, το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κενό χαρακτήρα Για παράδειγμα, «01011999123^ΠΕΤΡΑΑΑΑΑΝ^ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»

Ο τύπος εγγραφής «ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών» περιέχει επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με το εισιτήριο και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PSL– Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»

ZSL – (Εγγραφή Τύπου «Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	24	DTM	C	[0..1]			Administration Date	Ημερομηνία Έκδοσης / Χορήγησης
2	24	DTM	C	[0..1]			Dispense Date	Ημερομηνία Εκτέλεσης/ Ανάλωσης/ Χορήγησης
3	15	EI	X	[0..0]			Invoice Number	
4	24	DTM	X	[0..0]			Invoice Date	
5	3	IS	RE	[0..1]	0017		Hospital Service	Κωδικός Τομέα Νοσηλείας
6	50	FC	RE	[0..1]	0014		Financial Class	Κωδικός Θέσης Νοσηλείας
7	5	NM	R	[1..1]			Supplier Conformation Percentage	Ποσοστό Προσαρμογής Προμηθευτή
8	14	CP	R	[1..1]			Supplier Conformation Amount	Ποσό Προσαρμογής Προμηθευτή
9	5	NM	R	[1..1]			Patient Participation Percentage	Ποσοστό Συμμετοχής Ασθενή
10	14	CP	R	[1..1]			Patient Participation Amount	Ποσό Συμμετοχής Ασθενή
11	5	NM	R	[1..1]			Vat Percentage	Ποσοστό ΦΠΑ
12	14	CP	X	[0..0]			Product/Service Amount Due To VAT	
13	9	EI	C	[0..1]			Executing Physician Tax RegistrationNumber	ΑΦΜ Ελεγκτή Ιατρού
14	9	EI	C	[0..1]			Responsible Physician Tax RegistrationNumber	ΑΦΜ Συνταγογράφου Ιατρού
15	5	NM	R	[1..1]			Supplier Discount Percentage	Ποσοστό Έκπτωσης Προμηθευτή
16	14	CP	R	[1..1]			Supplier Discount Amount	Ποσό Έκπτωσης Προμηθευτή
17	1	IS	X	[0..0]			Laparoscopy Indicator	
18	9	EI	C	[0..1]			Product Supplier Tax RegistrationNumber	ΑΦΜ Προμηθευτή Προϊόντος

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την ημερομηνία παραπομπής / γνωμάτευσης μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «Μ» Ιατρικές Πράξεις ή «9» Υλικά. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την ημερομηνία έναρξης χορήγησης μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης» έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα Αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ” Για παράδειγμα, «20120113»
2	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την ημερομηνία εκτέλεσης / ανάλωσης μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «Μ» Ιατρικές Πράξεις ή «9» Υλικά ή «5» Ειδικά Έξοδα. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την ημερομηνία λήξης χορήγησης μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης» έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα. Είναι η ημερομηνία ισχύος για τον υπολογισμό απόδοσης της αντίστοιχης φαρμακευτικής δαπάνης. Αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ” Για παράδειγμα, «20120113»
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
5	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς «0017 – Τομέας Νοσηλείας», μόνο στη περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «D» Diagnosis Related Group (DRG), αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ” ή με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς προαιρετικά
6	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τη Θέση που νοσηλεύτηκε ο ασθενής βάση των τιμών του πίνακα αναφοράς 0014», μόνο στη περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «D» Diagnosis Related Group (DRG), αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ” ή με μία από τις τιμές του πίνακα αναφοράς προαιρετικά
7	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το ποσοστό προσαρμογής του προμηθευτή
8	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το ποσό προσαρμογής του προμηθευτή το οποίο, εκτός των εξαιρούμενων φαρμάκων DRG, είναι η εφαρμογή του ποσοστού προσαρμογής του προμηθευτή επί της αξίας της δαπάνης (πεδίο PSL.15 Ποσό χρέωσης χωρίς ΦΠΑ) Στην περίπτωση όπου το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης» έχει την τιμή «2» Φάρμακα και πρόκειται για Εξαιρούμενη δαπάνη του DRG, το ποσό θα πρέπει να απομειώνεται βάσει τιμής-ορίου που έχει τεθεί στον κατάλογο των Εξαιρούμενων Φαρμάκων DRG. Η απομειούμενη αξία μπορεί να αφορά το σύνολο της τιμής-ορίου ή μέρος αυτής.
9	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το ποσοστό συμμετοχής του Ασθενή
10	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το ποσό συμμετοχής του ασθενή το οποίο είναι το ποσοστό συμμετοχής του ασθενή επί της αξίας του ποσού χρέωσης (πεδίο PSL.16 Αξία υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ)
11	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το εκάστοτε συντελεστή ΦΠΑ
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Πεδίο	Οδηγίες
13	Συμπληρώνεται το ΑΦΜ του Ελεγκτή Ιατρού με ακριβώς 9 χαρακτήρες μόνο στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα, «Μ» Ιατρικές Πράξεις , ή «9» Υλικά και το πεδίο «PSL Τύπος Παραπεμπτικού » έχει την τιμή 2 Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου ΑΦΜ, το πεδίο συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «0»
14	Συμπληρώνεται το ΑΦΜ του Συνταγογράφου Ιατρού με ακριβώς 9 χαρακτήρες μόνο στην περίπτωση που το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «2» Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα, «Μ» Ιατρικές Πράξεις , ή «9» Υλικά και τα οποία αφορούν εξαιρούμενα DRG Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του στοιχείου ΑΦΜ, το πεδίο συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «0»
15	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το ποσοστό έκπτωσης του προμηθευτή
16	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το ποσό έκπτωσης του προμηθευτή το οποίο είναι το ποσοστό έκπτωσης του προμηθευτή επί - το ποσό προσαρμογής προμηθευτή (πεδίο ZSL.8) - μείον το ποσό Συμμετοχής ασθενή (πεδίο ZSL.10)
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	Συμπληρώνεται με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ακριβώς 9 χαρακτήρες) του Προμηθευτή μόνο όταν το πεδίο «PSL.Τύπος Δαπάνης», έχει την τιμή «9» Υλικά και «Μ» Ιατρικές Πράξεις και αφορούν είτε εξαιρούμενα DRG τα οποία έχουν εκτελεστεί εκτός του Νοσοκομείου / Κλινικής από άλλον προμηθευτή, αλλιώς συμπληρώνεται με .

Πίνακες Αναφοράς

Πίνακας 0001 – Αιτία εισόδου

Value	Description	Comment
A0	No functional limitations	
A1	Ambulates with assistive device	
A2	Wheelchair/stretchers bound	
A3	Comatose; non-responsive	
A4	Disoriented	
A5	Vision impaired	
A6	Hearing impaired	
A7	Speech impaired	
A8	Non-English speaking	
A9	Functional level unknown	
B1	Oxygen therapy	
B2	Special equipment (tubes, IVs, catheters)	
B3	Amputee	
B4	Mastectomy	
B5	Paraplegic	
B6	Pregnant	Ένδειξη Μητρότητας

Πίνακας 0002 – (Τύπος Διάγνωσης)

Values	Description	Comment
A	Admitting	Διάγνωση Εισόδου
D	Discharge	Διάγνωση Κύρια
W	Working	Διάγνωση εσωτερική
F	Final	Διαγνωση Τελική

Πίνακας 0003 – (Έκβαση Νοσηλείας)

Value	Description	Comment
A	Satisfactory	Ίαση
C	Critical	Επιδείνωση
P	Poor	Βελτίωση
S	Stable	Στάσιμος
O	Other	Άλλη
U	Unknown	Άγνωστη
D	Death	Θάνατος

Πίνακας 0004 – Τύπος Περίθαλψης

Value	Description	Comment
E	Emergency	Επείγοντα περιστατικά
I	Inpatient	Εσωτερικός ασθενής ή κλειστή περίθαλψη
O	Outpatient	Εξωτερικός ασθενής ή ανοικτή περίθαλψη
P	Preadmit	
R	Recurring patient	Ένδειξη συνεχιζόμενης νοσηλείας
B	Obstetrics	
C	Commercial Account	
N	Not Applicable	
U	Unknown	

Πίνακας 0005 – Τύπος Υποβολής

Value	Description	Comment
NORM	Κανονική υποβολή τιμολογίων	(Προσοχή η κανονική υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών νοσηλείας για κάθε ασφαλισμένο)
ADD	Συμπληρωματική υποβολή τιμολογίων	(Προσοχή η συμπληρωματική υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών νοσηλείας για κάθε ασφαλισμένο)

Πίνακας 0006 – (Τύπος Φορολογικού Παραστατικού)

Value	Description	Comment
FS	Fee for Service	Τιμολόγιο
SU	Supplemental	Πιστωτικό

Πίνακας 0007 – (Τύπος Δαπάνης)

Τύπος Δαπάνης	Περιγραφή	Χρήση Συστήματος Κωδικοποίησης
2	Φάρμακα / Ειδικά Σκευάσματα	<u>Φάρμακα</u> Με κωδικό συστήματος 2 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΟΦ) – Η συμπλήρωση θα γίνεται με τον πλήρη κωδικό ΕΟΦ, που αναγράφεται στο Barcode (13 ψηφία) ή Με κωδικό συστήματος 12 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΟΡΥΥ που θα αναρτηθεί στο www.eorpyy.gov.gr) για φάρμακα που δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ <u>Ειδικά Σκευάσματα</u> Με κωδικό συστήματος 14 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΟΡΥΥ που θα αναρτηθεί στο www.eorpyy.gov.gr). Η συμπλήρωση θα γίνεται με τον πλήρη κωδικό Barcode (13 ψηφία) που αναγράφεται στο Σκεύασμα
9	Υλικά	Υποχρεωτικά με κωδικό συστήματος 4 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΚΑΠΤΥ) και Προαιρετικά με κωδικό συστήματος 15 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης Παρατηρητηρίου Τιμών)
5	Ειδικά Έξοδα	Υποχρεωτικά με κωδικό συστήματος 5 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΕΟΠΥΥ που θα αναρτηθεί στο www.eorpyy.gov.gr) Ειδικά Έξοδα στα πλαίσια των DRG δεν έχουν καθοριστεί. Εντούτοις η κατηγορία παραμένει ενεργή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.
D	Diagnosis Related Group (DRG)	Με κωδικό συστήματος 20 από τον πίνακα 0008 (βάση κωδικοποίησης ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ)
M	Ιατρικές Πράξεις	Με κωδικό συστήματος 22 από τον πίνακα 0008 (βάσει κωδικοποίησης Υ.Υ.)

Πίνακας 0008 – (Κωδικός Δαπάνης)

Σύστημα Κωδικοποίησης			Φορείς Κωδικοποίησης	
Κωδικός Συστήματος	Περιγραφή	Σημειώσεις	Περιγραφή	Σημειώσεις
1	Κωδικός ημερήσιου νοσηλίου	Δεν χρησιμοποιείται	ΕΟΠΥΥ	Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
2	Κωδικός ΕΟΦ	Φάρμακα βάσει κωδικοποίησης ΕΟΦ	ΕΟΦ	Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
3	Ιατρικές Πράξεις	Δεν χρησιμοποιείται	Υ.Υ.Κ.Α.	Υπουργείο Υγείας
15	Κωδικός Παρατηρητηρίου τιμών Υλικών	Θα χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση του Παρατηρηρίου τιμών.	Υ.Υ.Κ.Α.	Υπουργείο Υγείας
5	Ειδικά Έξοδα	Ειδικά Έξοδα βάσει πίνακα που θα αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr	ΕΟΠΥΥ	Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
6	Κωδικός ΚΕΝ	Δεν χρησιμοποιείται	ΕΟΠΥΥ	Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
7	Δεν χρησιμοποιείται	Θα δοθούν οδηγίες σε νεώτερη έκδοση του μηνύματος		
8	Δεν χρησιμοποιείται	Θα δοθούν οδηγίες σε νεώτερη έκδοση του μηνύματος		
10	Ιατρικές Πράξεις ΕΟΠΥΥ	Δεν χρησιμοποιείται	ΕΟΠΥΥ	Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
12	Φάρμακα ΕΟΠΥΥ	Φάρμακα (βάσει πίνακα που θα αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr)	ΕΟΠΥΥ	Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
13	Πρόσθετα είδη	Δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν.		
14	Ειδικά Σκευάσματα	Ειδικά Σκευάσματα (βάσει πίνακα που θα αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr)	ΕΟΠΥΥ	Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
4	Κωδικοποίηση ΕΚΑΠΤΥ	Βάσει κωδικοποίησης ΕΚΑΠΤΥ	ΕΚΑΠΤΥ	Επιτροπή Προμηθευτών Υγείας
20	Κωδικός DRG	Βάσει κωδικοποίησης ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ	ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.	Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
22	Κωδικοποίηση ΕΤΙΠ	Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων ΕΤΙΠ	Υ.Υ.Κ.Α.	Υπουργείο Υγείας

Πίνακας 0009 – (Ιδιότητα Ασφαλισμένου)

Value	Description	Comment
1	Άμεσα	
2	Έμμεσα	

Πίνακας 0010– Χώρες

* Ο Πλήρης πίνακας θα ανατρηθεί στο www.eorpyg.gov.gr

Πίνακας 0011 – (Διαγνώσεις ICD-10)

Value	Description	Comment
Κωδικός ICD-10	Περιγραφή ICD-10	Κωδικός ICD-10 Βάσει κωδικοποίησης ΥΓΚΑ

Πίνακας 0012 – (Φύλο Ασθενή)

Value	Description	Comment
1	Άρρεν	
2	Θήλυ	
3	Άλλο	

Πίνακας 0013 – (Ένδειξη Θανάτου)

Value	Description	Comment
0	Στην περίπτωση που δεν επήλθε θάνατος	
1	Πριν την χειρουργική επέμβαση	
2	Κατά την χειρουργική επέμβαση	
3	Μετά την χειρουργική επέμβαση	

Πίνακας 0014 – (Δικαιούμενη Θέση- Θέση Νοσηλείας)

Value	Description	Comment
1	Θέση Γ	
2	Θέση Ββ	
3	Θέση Βα	
4	Θέση Α	
5	Θέση Πολυτελείας	

Πίνακας 0016 – Ασφαλιστικοί Φορείς - Ελλάδα

* Ο Πλήρης πίνακας θα αναρτηθεί στο www.eopyg.gov.gr

Πίνακας 0017 – (Νοσηλευτικοί Τομείς)

Value	Description	Comment
1	Παθολογικός	
2	Χειρουργικός	
3	Ψυχιατρικός	

Πίνακας 0018 – Ασφαλιστικοί Φορείς – Άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών

* Ο Πλήρης πίνακας θα αναρτηθεί στο www.eopyg.gov.gr

Πίνακα 0019 – Τύπος Περιθαλψής ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ

Value	Description	Comment
01	Κανονική νοσηλεία	
03	Βραχεία νοσηλεία για Εξωνεφρική κάθαρση/Ημερήσια νοσηλεία	
08	Κανονική εισαγωγή για λήψη οργάνων (προς μεταμόσχευση)	

Πίνακα 0020 – Τύπος Εισαγωγής ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ

Value	Description	Comment
P	Τακτική Παραπομπή από ιατρό (ή οδοντίατρο) Π.Φ.Υ. (δημόσια ή ιδιωτική)	
E	Έκτακτο περιστατικό μέσω Τ.Ε.Π.	
R	Διακομιδή από μονάδα αποκατάστασης ή από άλλο σύστημα αποζημίωσης	
T	Διακομιδή από άλλο νοσοκομείο με προηγηθείσα διάρκεια βοήθειας άνω των 24 ωρών	
S	Διακομιδή από άλλο νοσοκομείο με προηγηθείσα διάρκεια νοσηλείας μέχρι 24 ώρες	
B	Γέννηση	
H	Τακτική Παραπομπή από Τ.Ε.Ι.	

Πίνακα 0021 – Τύπος Εξιτηρίου ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ

Value	Description	Comment
01	Κανονική ολοκλήρωση θεραπείας	
02	Κανονική ολοκλήρωση της θεραπείας, προβλέπεται παρακολούθηση μετά από νοσηλεία (μετεγχειρητική φροντίδα), μη καθορισμένη	
03	Διακοπή θεραπείας για άλλους λόγους (ή μεταφορά σε άλλο σύστημα αποζημίωσης)	
04	Διακοπή θεραπείας παρά την αντίθετη άποψη των θεραπόντων	
06	Διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο	
07	Θάνατος	
09	Διακομιδή σε κέντρο αποκατάστασης	
22	Κλείσιμο περιστατικού κατά την αλλαγή μεταξύ ημερήσιας και κανονικής νοσηλείας	

Πίνακα 0022 – Περιοχή που αφορά η Ιατρική Πράξη

Value	Description	Comment
L	Αριστερά (Left)	
R	Δεξιά (Right)	
B	Αριστερά και Δεξιά (Bilateral)	

Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων

- Το αρχείο θα έχει απλή ASCII μορφή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.
- Οι μόνοι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται είναι οι CR που πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά στο τέλος της κάθε εγγραφής (δεκαεξαδικό CR=0D).
- Όλα τα πεδία θα συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.

Παράδειγμα Δομής Αρχείου

FHS|^~&|||||HOSP1|I
BHS|^~&|||||202204~202204
MSH|^~&|||||ZHC^Z03^ZHC_Z03|P|2.6
IVC|||19419|OR|NORM|||| ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ^^^^^^^^10000|ΕΟΠΥΥ|||||1.0000|||||100.00|||||999397355 1159
BTS|||
BHS|^~&|||||202204~202204
MSH|^~&|||||ZHC^Z04^ZHC_Z04|MSGID00001|P|2.6
PSG|123456|202204021111|654321|202204041212|Y||1
ZSG|||202204041100|||||0|||||GR|||||2022003024447|2022001042474|995599999
PID||0000545884|111^AMA~21001^ΦΟΡΕΑΣ||ΠΟΗΗΗΗΑΚΗ^ΜΑΡΙΑ^ΠΕΤΡΟΣ||19610501|2|D64FE0A7-640E-4CEF-85D8-
E192ECC341BE|^ΤΡΟΙΑΣ^313^KΑΒΑΛΑ^KΑΒΑΛΑ^22100||2103000000|||||02010101010|||||0||0
PV1|I||01|||13067604283^ΠΑΝ^NH|||||||||1|^25dac95b8f595046bc435139636b0e2f1ff6e0ea31a54f3c19e7e726fb98738b|1
PV2||H|02|||||||||||||||||||||P
DG1|001|ICD-10|F03|ΑΝΟΙΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ|A
DG1|001|ICD-10|F03|ΑΝΟΙΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ|D
PSL|||1|||20^J62B|D||202204020609|202204041559|0.0|2378.75||275.94|275.94|||||NO|||0.2|0.58|||||
ZSL|||||1|1|100.0|275.94|0.00|0.00|0.00|0|0|0.00|0.00|0|
PSL|X2G.002.03||2|||22^5850505|M|||1.00|||140.71|140.71|1|||NO|||||44244678914^ΠΕΤ^EMMAN
ZSL|20220402|20220402|||||100.00|140.71|0.00|0.00|0.00|0|019721257|0.00|0.00||
PSL|||3|||22^554020102|M|||1.00|||0.00|0.00|1|||NO|||||12241111111^ΑΑΑΑ^ΑΑΑΑΑ|23454678914^ΠΕΤ^EMMAN
ZSL|20220402|||||100.00|0.00|0.00|0.00|24.00|0|0|0.00|0.00||
PSL|X1J.016.01||4|||2^2802201701041|2|||10.0||5531.20|4813.45||1|||NO| B63Z|||||18047201282^ΦΑΤ^NH|18047201282^ΦΑΤ^NH
ZSL|20220402|20220402|||||100.0|4813.45|0.00|0.00|24.00|0|149763503|0.00|0.00||
PSL|X1J.016.01||5|||2^2802201701041|2|||10.0||5531.20|5531.20||1|||NO| B63Z|||||18047201282^ΦΑΤ^NH|18047201282^ΦΑΤ^NH
ZSL|20220403|20220403|||||100.0|5531.20|0.00|0.00|24.00|0|149763503|0.00|0.00||

Κωδικοποίηση Λαθών Κατά την Υποβολή του Αρχείου – Λάθη που Επιφέρουν την Απόρριψη του Αρχείου

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	ΛΑΘΗ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
K001	Το αρχείο είναι άλλης μορφής π.χ. excel, word, εικόνα, πρόγραμμα κ.τ.λ. και όχι της μορφής απλού κειμένου (text) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
K006	Βρέθηκαν χαρακτήρες εκτός του επιτρεπτού CHARACTER SET (ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928). Κατά την προσπάθεια ανάγνωσης γραμμής του αρχείου βρέθηκαν χαρακτήρες οι οποίοι δεν ανήκουν στα επιτρεπτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές CHARACTER SET(ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
K003	Το αρχείο είναι κενό.
K010	Μη αναμενόμενος τύπος εγγραφής στη σωστή σειρά στο αρχείο όπως αυτή έχει προδιαγραφεί. Για παράδειγμα, Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου" η οποία δεν βρέθηκε. Στην πρώτη γραμμή του αρχείου οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες δεν έχουν την τιμή FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου", σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ή Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου BHS-"Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών" η οποία δεν βρέθηκε. Ενώ το χαρακτηριστικό της προηγούμενης γραμμής είναι FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου", οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες της επόμενης γραμμής δεν έχουν την τιμή BHS-"Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών", σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «FHS – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ»
K100	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
K101	Το πεδίο Όνομα αρχείου (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
K103	Το πεδίο Τύπος Περιθαλψής (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
K104	Η Εγγραφή τύπου (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «BHS – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ BATCH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»
K150	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K151	Το σύνθετο πεδίο Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K153	Η Εγγραφή τύπου (BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «MSH – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΖΗC^Z03 / ΖΗC^Z04»

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
K200	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K202	Το πεδίο Τύπος Μηνύματος (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K203	Το πεδίο Αύξων Μοναδικός Αριθμός Μηνύματος (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K205	Το πεδίο Ένδειξη Επεξεργασίας (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K206	Το πεδίο Έκδοση HL7 (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K207	Η Εγγραφή τύπου (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «IVC – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ»
K251	Το πεδίο Αριθμός Σύμβασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K252	Το πεδίο Ένδειξη Ελέγχου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K253	Το πεδίο Τύπος Υποβολής (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K257	Το σύνθετο πεδίο Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K258	Η επωνυμία του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενή ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K259	Ο κωδικός εγκατάστασης του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K260	Τα επιμέρους πεδία του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K261	Το πεδίο Οργανισμός (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K263	Τα επιμέρους πεδία του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K264	Το σύνθετο πεδίο ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό
K265	Το ΑΦΜ του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K266	Η ΔΟΥ του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενή ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K267	Η Εγγραφή τύπου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K268	Το πεδίο Συνολική αξία δαπάνης με ΦΠΑ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K271	Το πεδίο Ποσοστό Συμμετοχής ΕΟΠΥΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «BTS – ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ BATCH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»
K302	Η Εγγραφή τύπου (BTS - Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PSG – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ»

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
K350	Το πεδίο Αριθμός Εισιτηρίου (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K351	Το πεδίο Ημερομηνία και Ώρα Εισιτηρίου (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K352	Το πεδίο Αριθμός Εξιτηρίου (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K353	Το πεδίο Ημερομηνία και Ώρα Εξιτηρίου (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K354	Το πεδίο Ένδειξη Ομαδοποίησης (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K356	Το πεδίο Ένδειξη Αναγγελίας (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K357	Η Εγγραφή τύπου (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «ZSG – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ»
K401	Το πεδίο Ημερομηνία Έγκρισης Εισιτηρίου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) εφόσον συμπληρώθηκε, περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K402	Το πεδίο Κωδικός Χώρας Ασφάλισης (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K410	Ενώ το πεδίο Ένδειξη Αναγγελίας (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) έχει την τιμή '1' το πεδίο Αριθμός Εισιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K412	Ενώ το πεδίο Ένδειξη Αναγγελίας (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) έχει την τιμή '1' το πεδίο Αριθμός Εξιτηρίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K413	Το πεδίο ΑΦΜ Θεράποντος Ιατρού (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K414	Η Εγγραφή τύπου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K415	Το πεδίο Ένδειξη Εξάιρεσης Συμμετοχής (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K416	Το πεδίο Ημερομηνία Οριστικοποίησης Στοιχείων DRG (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PID – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ»
K450	Το πεδίο Κωδικός Ασθενή (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K451	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 0, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο AMA είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K452	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 0, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο ΦΟΡΕΑΣ είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K453	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K454	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1 και η τιμή στο πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '1' ή '2', τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Τύπος Λογικός

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	Αριθμός Κάρτας Ευρωπαίου είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K455	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K456	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1 και η τιμή στο πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '1' ή '2', τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K457	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K458	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Αριθμός Μητρώου Ευρωπαίου Ασφαλισμένου είναι κενά ή δεν τηρούν τις οδηγίες συμπλήρωσης
K459	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1 και η τιμή στο πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '3', τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο AMA είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K460	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) ενώ τα επιμέρους πεδία του είναι συμπληρωμένα ο τύπος του πεδίου δεν αναφέρεται στην σωστή τιμή
K461	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K462	Το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό
K463	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο Επώνυμο είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K464	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο Όνομα είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K465	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) τα επιμέρους πεδία Επώνυμο και Όνομα δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K466	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) εφόσον τα επιμέρους πεδία Πατρώνυμο, Μητρώνυμο έχουν συμπληρωθεί δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K467	Το πεδίο Ημερομηνία Γέννησης (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K468	Το πεδίο Φύλο Ασφαλισμένου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) εφόσον είναι συμπληρωμένο περιέχει μη επιτρεπτή τιμή
K469	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Διαμονής Εξεταζόμενου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης ή δεν τηρούν τις οδηγίες συμπλήρωσης
K470	Το πεδίο Τηλέφωνο επικοινωνίας (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K471	Το πεδίο AMKA (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K472	Το πεδίο Προέλευση Φορέα Ασφάλισης (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες
K473	Το πεδίο Ημερομηνία Θανάτου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Ένδειξη Θανάτου» έχει τις τιμές 1, 2, ή 3, είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες
K474	Το πεδίο Ένδειξη Θανάτου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες
K475	Ενώ το πεδίο Κωδικός Έκβασης Νοσηλείας (PV2. Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) έχει τη τιμή «D», 'Θάνατος', η τιμή του πεδίου Ένδειξη Θανάτου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) δεν έχει συμπληρωθεί με τιμή που αφορά θάνατο
K476	Η Εγγραφή τύπου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
K478	Το πεδίο Κωδικός Ταυτοποίησης ΚΕΤΕΚΝΥ (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PV1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»
K500	Το πεδίο Κατηγορία Ασθενή (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K501	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Θεράποντος Ιατρού (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο ΑΜΚΑ είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K502	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Θεράποντος Ιατρού (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο Επώνυμο είναι κενό ή δεν τηρεί τους κανόνες συμπλήρωσης
K503	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Θεράποντος Ιατρού (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο όνομα είναι κενό ή δεν τηρεί τους κανόνες συμπλήρωσης
K504	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Θεράποντος Ιατρού (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K505	Το πεδίο Αιτία Εισόδου (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) εφόσον έχει συμπληρωθεί περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K506	Το πεδίο Ιδιότητα Ασφαλισμένου (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K507	Το πεδίο Θέση Νοσηλείας (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K508	Η Εγγραφή τύπου (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K509	Το πεδίο Τύπος Περιθαλψής Στοιχείων DRG (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) εφόσον έχει συμπληρωθεί περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K510	Το πεδίο Κρυπτογραφημένος Κωδ. Περιστατικού (PV1 – Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PV2 – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»
K520	Το πεδίο Κωδικός Έκβασης Νοσηλείας (PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K521	Η Εγγραφή τύπου (PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K522	Το πεδίο Τύπος Εισαγωγής Στοιχείων DRG (PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) εφόσον έχει συμπληρωθεί περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K523	Το πεδίο Τύπος Εξιτηρίου Στοιχείων DRG (PV2 – Πρόσθετα Στοιχεία Επίσκεψης Νοσηλείας) εφόσον έχει συμπληρωθεί περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «DG1 – ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ»
K550	Η Εγγραφή τύπου (DG1 – Διάγνωση Εισόδου / Εξόδου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K552	Το πεδίο Κωδικοποίηση είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές.
K553	Το πεδίο Κωδικός ICD-10 της Διάγνωσης είναι κενός ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές.
K554	Το πεδίο Περιγραφή Διάγνωσης είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες.
K555	Το πεδίο Τύπος είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PSL – ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ»
K600	Το πεδίο Αύξων Αριθμός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
K601	Το πεδίο Αύξων Αριθμός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) δεν είναι συνεχόμενος του προηγούμενου αύξοντα αριθμού μέσα στο ίδιο παραστατικό / εισιτήριο (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου)
K602	Στο σύνθετο πεδίο Κωδικός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) το επιμέρους πεδίο Κωδικός Συστήματος είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K603	Στο σύνθετο πεδίο Κωδικός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) το επιμέρους πεδίο Κωδικός Βάση Επιλεγμένης Κωδικοποίησης είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K605	Στο σύνθετο πεδίο Κωδικός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K606	Το πεδίο Τύπος Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K609	Το πεδίο Ποσότητα (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K611	Εφόσον έχει συμπληρωθεί το πεδίο Ποσότητα Δόσης ή Συσκευασίας (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K612	Το πεδίο Αξία Δαπάνης ΦΠΑ (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K613	Το πεδίο Αξία υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K614	Το πεδίο Τύπος Παραπεμπτικού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) εφόσον έχει συμπληρωθεί δεν περιέχει επιτρεπτές τιμές
K615	Το πεδίο Ένδειξη Περιορισμού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K617	Εφόσον το πεδίο Ημέρες Χορήγησης Φαρμάκου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) έχει συμπληρωθεί, περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K619	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, το επιμέρους πεδίο ΑΜΚΑ του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K620	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, το επιμέρους πεδίο επώνυμο του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K621	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, το επιμέρους πεδίο όνομα του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K622	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K624	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, το επιμέρους πεδίο ΑΜΚΑ του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τους κανόνες γραμμογράφησης
K625	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, το επιμέρους πεδίο επώνυμο του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K626	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, το επιμέρους πεδίο όνομα του σύνθετου πεδίου Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K627	Εφόσον το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να συμπληρωθεί, τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K628	Η Εγγραφή τύπου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K629	Το πεδίο Κωδικός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) δεν βρέθηκε στο μητρώο

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	Προϊόντων που τηρείται από τον Οργανισμό
K630	Ενώ το πεδίο «PSL Τύπος Δαπάνης» έχει την τιμή 2 ή 9, το πεδίο PSL – Κωδικός Δαπάνης Αναφοράς είναι κενό
K670	Το πεδίο Υποκωδικός Εξαιρούμενης Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) εφόσον έχει συμπληρωθεί περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K671	Το πεδίο Υποκωδικός Εξαιρούμενης Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) πρέπει να είναι κενό εφόσον το πεδίο «PSL Τύπος Δαπάνης» δεν έχει την τιμή 2, 3 ή 9
K672	Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι D Το πεδίο Ημερομηνία και ώρα Εισόδου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K673	Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι D Το πεδίο Ημερομηνία και ώρα Εξόδου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K674	Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» δεν είναι D Το πεδίο Ημερομηνία και ώρα Εισόδου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K675	Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» δεν είναι D Το πεδίο Ημερομηνία και ώρα Εξόδου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K676	Ενώ η τιμή του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι D το πεδίο Μέσο Κόστος DRG (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K677	Εφόσον το πεδίο Περιοχή Εξέτασης Ιατρικής Πράξης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) έχει συμπληρωθεί, περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K678	Εφόσον το πεδίο Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους DRG (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) έχει συμπληρωθεί, περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K682	Ενώ το πεδίο «PSL Τύπος Δαπάνης» έχει την τιμή 2, M ή 9 και το πεδίο «PSL Τύπος Παραπεμπτικού» έχει την τιμή 2 το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ελεγκτή Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό
K683	Ενώ το πεδίο «PSL Τύπος Δαπάνης» έχει την τιμή 2, M ή 9 το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Συνταγογράφου Ιατρού (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K686	Εφόσον το πεδίο Συντελεστής Βαρύτητας Μισθολογικού Κόστους DRG (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) έχει συμπληρωθεί, περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K687	Το πεδίο Α/Α Δαπάνης Αναφοράς (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) εφόσον έχει συμπληρωθεί περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «ZSL – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ»
K650	Η Εγγραφή τύπου (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K657	Το πεδίο Ποσοστό Προσαρμογής Προμηθευτή (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K658	Το πεδίο Ποσό Προσαρμογής Προμηθευτή (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K659	Το πεδίο Ποσοστό Συμμετοχής Ασθενή (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K660	Το πεδίο Ποσό Συμμετοχής Ασθενή (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K661	Το πεδίο Ποσοστό ΦΠΑ (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K663	Το πεδίο ΑΦΜ Ελεγκτή Ιατρού (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K664	Το πεδίο ΑΦΜ Συνταγογράφου Ιατρού (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K665	Το πεδίο Ποσοστό Έκπτωσης Προμηθευτή (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K666	Το πεδίο Ποσό Έκπτωσης Προμηθευτή (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών)

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K668	Το πεδίο ΑΦΜ Προμηθευτή (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτές τιμές
K680	Ενώ η τιμή του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι D, το πεδίο Κωδικός Τομέα Νοσηλείας (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K681	Ενώ η τιμή του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι D, το πεδίο Κωδικός Θέσης Νοσηλείας (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K684	Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι M ή 9 ή 2 το πεδίο Ημερομηνία Παραπομπής / Χορήγησης / Γνωμάτευσης (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K685	Ενώ οι τιμές του πεδίου «PSL. Τύπος Δαπάνης» είναι M, 9, 2 ή 5 το πεδίο Ημερομηνία Εκτέλεσης / Ανάλωσης (ZSL – Πρόσθετα Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
	ΛΑΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
K750	Ο αριθμός σύμβασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν συμφωνεί με τον αριθμό σύμβασης που τηρείται στο μητρώο συμβάσεων του Οργανισμού για την εγκατάσταση του προμηθευτή.
K751	Ο κωδικός εγκατάστασης στο σύνθετο πεδίο «Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης» (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν συμφωνεί με τον κωδικό εγκατάστασης που τηρείται στο μητρώο του Οργανισμού.
K752	Η χρονική περίοδος (Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) δεν συμφωνεί με την χρονική περίοδο που αφορά την υποβολή.
K754	Η τιμή του επιμέρους πεδίου ΔΟΥ στο σύνθετο πεδίο ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν συμφωνεί με την ΔΟΥ που τηρείται στο μητρώο του Οργανισμού.