

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΑΠΥ)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΜΧΑ /
ΜΤΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ημερομηνία : 16/12/2013
Έκδοση : 1.0

Έλεγχος Εγγράφου

Αρχείο Μεταβολών

Ημερομηνία	Έκδοση	Αναφορά Μεταβολής
16/12/2013	1.0	Αρχική έκδοση

Έλεγχος Εγγράφου	2
Αρχείο Μεταβολών	2
Περιεχόμενα	3
Εισαγωγή.....	4
Επεξήγηση Μηνυμάτων / Πινάκων του Προτύπου HL7	5
Ορισμοί μηνυμάτων.....	5
Περιγραφή Πινάκων	7
Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής	13
Συνοπτική περιγραφή δομής αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.....	14
Αναλυτική περιγραφή δομής (segments) αρχείου	15
Περιγραφή Δομής Αρχείου και Οδηγίες Συμπλήρωσης.....	16
Πίνακες Αναφοράς.....	45
Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων	47
Παράδειγμα Δομής Αρχείου	48
Κωδικοποίηση Λαθών Κατά την Υποβολή του Αρχείου – Λάθη που Επιφέρουν την Απόρριψη του Αρχείου	49

Εισαγωγή

Σκοπός του εγγράφου είναι να προδιαγράψει το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της δήλωσης του αρχείου των Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) των Προμηθευτών Υγείας ΜΧΑ / MTN (Αιμοκαθάρσεις) που θα υποβάλλεται από αυτούς σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τρέχουσα έκδοση αναλυτικών οδηγιών καθώς και νεότερες εκδόσεις θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr

Επεξήγηση Μηνυμάτων / Πινάκων του Προτύπου HL7

Η δομή του αρχείου έχει βασιστεί πάνω στο διεθνές πρότυπο HL7, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων ιατρικού περιεχομένου γενικότερα στο χώρο της υγείας. Παράδειγμα αποτελεί η μηνιαία υποβολή των φορολογικών παραστατικών και παραστατικών / εισιτηρίων των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας προκειμένου να αποζημιωθούν για τις υπηρεσίες (π.χ. αιμοκαθάρσεις) που παρέχουν προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Για την δημιουργία του αρχείου της δήλωσης από τον προμηθευτή υγείας ορίζονται οι παρακάτω δύο τύποι μηνυμάτων του προτύπου HL7:

- 1) ZHC^Z03: Αποστολή Στοιχείων Φορολογικού Παραστατικού
- 2) ZHC^Z04: Αποστολή Στοιχείων Παραστατικού / Εισιτηρίου

Η δομή των μηνυμάτων αυτών βασίζεται στο κεφάλαιο 16: Claims and Reimbursement της έκδοσης 2.6 του προτύπου HL7.

Ορισμοί μηνυμάτων

Για την υποβολή ενός φορολογικού παραστατικού από τον προμηθευτή υγείας χρησιμοποιείται το μήνυμα ZHC^Z03 το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω τύπους εγγραφών.

ZHC^Z03^ZHC_Z03	Submit HealthCare Services Invoice	Usage (Χρήση)	Cardinality (Πολλαπλότητα)	Chapter (Κεφάλαιο)
MSH	Message Header (Επικεφαλίδα Μηνύματος)	R	[1..1]	2
IVC	Invoice (Αναλ. Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού)	R	[1..1]	16

Το μήνυμα ZHC^Z04 χρησιμοποιείται για την υποβολή Γενικών και Αναλυτικών Στοιχείων Παραστατικού / Εισιτηρίου από τον προμηθευτή υγείας, το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω τύπους εγγραφών.

ZHC^Z04^ZHC_Z04	Submit Products/Services invoiced	Usage (Χρήση)	Cardinality (Πολλαπλότητα)	Chapter (Κεφάλαιο)
MSH	Message Header (Επικεφαλίδα Μηνύματος)	R	[1..1]	2
PSG	Product / Service Group Segment (Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου)	R	[1..1]	16
ZSG	Additional Product / Service Group Segment (Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου)	R	[1..1]	
PID	Person Identification	R	[1..1]	3

	(Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου)			
DG1	Diagnosis (Διάγνωση)	R	[1..1]	
{				
PSL	Product/Service Line Item (Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών)	R	[1..100]	16
}				

Περιγραφή Πινάκων

Κάθε μήνυμα HL7 αποτελείται από μια ή περισσότερες ενότητες πληροφορίας (segments).

Κάθε segment αποτελείται από πεδία, ενώ κάθε πεδίο έχει έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το περιεχόμενό του.

Προαιρετικότητα.

Στους πίνακες περιγραφής μηνυμάτων κάθε γραμμή περιγράφει τους κανόνες εμφάνισης μιας ενότητας (segment) μέσα στο μήνυμα.

Όταν η κωδική ονομασία ενός segment περικλείεται από **αγκύλες** αυτό σημαίνει ότι η εμφάνισή του στο μήνυμα είναι προαιρετική, δηλ. ότι μπορεί και να παραλειφθεί.

Όταν ένα ή περισσότερα segments περικλείονται από **άγκιστρα** ({...}) αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα του μηνύματος επιτρέπεται να είναι επαναλαμβανόμενο.

Χρήση

Εάν η στήλη Usage (χρήση) περιέχει την τιμή **R (Required)** σημαίνει ότι η εμφάνιση του συγκεκριμένου segment είναι υποχρεωτική, ενώ η τιμή **RE (Required but may be empty)** σημαίνει ότι το συγκεκριμένο segment επιτρέπεται να είναι κενό, όμως πρέπει να στέλνεται εάν υπάρχουν σχετικά δεδομένα.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις που η συμπλήρωση κάποιου πεδίου εξαρτάται από την ύπαρξη (ή την τιμή) ενός άλλου πεδίου, αυτό υποδηλώνεται με την χρήση του **C (Conditional)**.

Τιμή	Επεξήγηση
R	Η εμφάνιση του segment είναι υποχρεωτική
RE	Η συμπλήρωση του segment είναι προαιρετική
C	Η συμπλήρωση του segment είναι υποχρεωτική μόνο βάση κάποιας συγκεκριμένης τιμής κάποιου άλλου στοιχείου

Πολλαπλότητα

Η στήλη Cardinality (πολλαπλότητα) προδιαγράφει τον αριθμό των επιτρεπόμενων εμφανίσεων του segment μέσα στο μήνυμα.

[0..0] σημαίνει ότι το segment δεν χρησιμοποιείται.

[0..1] σημαίνει ότι το segment ότι μπορεί να παραλειφθεί, ενώ επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο μια φορά

[1..1] σημαίνει ότι ακριβώς μια εμφάνιση είναι υποχρεωτική

[3..3] σημαίνει ότι ακριβώς τρεις εμφανίσεις είναι υποχρεωτικές

[0..5] σημαίνει ότι επιτρέπεται να παραλειφθεί, αλλά αν υπάρχει, επιτρέπονται μέχρι 5 επαναλήψεις της συγκεκριμένης ενότητας.

Τιμή	Επεξήγηση
[0..0]	Το segment δεν χρησιμοποιείται
[0..1]	Το segment μπορεί να παραληφθεί, ενώ αν χρησιμοποιηθεί επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο μία φορά
[1..1]	Ακριβώς μία εμφάνιση είναι υποχρεωτική
[0..n]	Μπορεί να παραληφτεί ή να χρησιμοποιηθεί έως n φορές
[1..n]	Μπορεί να εμφανιστεί 1 έως n φορές
[0..*]	Μπορεί να παραληφτεί ή να επαναληφθεί άπειρες φορές
[1..*]	Μπορεί να εμφανιστεί 1 έως άπειρες φορές
[m..n]	Επιτρέπονται τουλάχιστον m και το πολύ n εμφανίσεις

Σύμβολα Διαχωρισμού Στοιχείων του Αρχείου

Τα πεδία κάθε segment του μηνύματος διαχωρίζονται με το σύμβολο |, τα περιεχόμενα ενός σύνθετου πεδίου διαχωρίζονται με το σύμβολο ^, ενώ οι επαναλήψεις του ίδιου πεδίου διαχωρίζονται με το σύμβολο ~.

Τα segments μέσα στο μήνυμα διαχωρίζονται με carriage return <cr>.

Για παράδειγμα:

Όνομα segment|πεδίο 1|πεδίο 2|||πεδίο 5<cr>

Στο παραπάνω παράδειγμα τα πεδία 1, 2 και 5 έχουν τιμή, ενώ τα 3 και 4 είναι κενά.

Για την περιγραφή των πεδίων μέσα σε ένα segment χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες στήλες:

Όνομα στήλης	Επεξήγηση
SEQ	Η θέση του πεδίου μέσα στο segment
LEN	Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων μιας εμφάνισης του πεδίου
DT	Ο τύπος δεδομένων για την κατασκευή των περιεχομένων του πεδίου
Usage	Χρήση του πεδίου: R = υποχρεωτικό, RE = υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να είναι κενό, X = δεν χρησιμοποιείται
Cardinality	Ο αριθμός των επιτρεπόμενων επαναλήψεων του πεδίου
TBL#	Αριθμός του πίνακα αναφοράς για τις τιμές του πεδίου
ITEM#	Μοναδικός κωδικός του πεδίου μέσα στο πρότυπο HL7
ELEMENT NAME	Όνομα πεδίου (HL7 ονομασία)
COMMENTS	Ονομασία Πεδίου στα ελληνικά.

Στην συνέχεια ακολουθεί ο ορισμός των σύνθετων τύπων δεδομένων που χρησιμοποιούνται.

Ορισμός Σύνθετων Τύπων Δεδομένων

DTM - date/time (Ημερομηνία/Ώρα)

Έχει μορφή YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]], όπου YYYY το έτος, MM ο μήνας, DD η ημέρα του μήνα, MM τα λεπτά της ώρας και SS τα δευτερόλεπτα.

Για παράδειγμα,

το πεδίο MSH.7 – Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας του Μηνύματος συμπληρώνεται με τιμή «201309011010»

EI - entity identifier

Κωδικός αναγνώρισης

Για παράδειγμα, το πεδίο MSH.21 Κωδικός Αναγνώρισης Πιστοποίησης.

IS - coded value for user-defined tables

Κωδικός με αναφορά σε πίνακα χρήστη ή με αναφορά σε συγκεκριμένες τιμές.

Για παράδειγμα, το πεδίο PID.12 Κωδικός Χώρας Ασφάλισης συμπληρώνεται με μία από τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα αναφοράς «0002 Κωδικός Χώρας Ασφάλισης»

ID - coded value for HL7 defined tables

Κωδικός με αναφορά σε πίνακες του HL7.

Για παράδειγμα, το πεδίο PID.31 Ένδειξη μη ύπαρξης στοιχείων συμπληρώνεται με μία από τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα αναφοράς «0136» του HL7

SI - sequence ID

Ακέραιος συνεχόμενος αριθμός. Για παράδειγμα το πεδίο NK1.1 Αύξων Αριθμός συμπληρώνεται με την τιμή 1.

PT – processing type

Ένδειξη Περιβάλλοντος όπου επεξεργάζεται το μήνυμα. Για παράδειγμα το πεδίο MSH.11 Ένδειξη Επεξεργασίας συμπληρώνεται με την τιμή «P» (Production)

VID – version identifier

Αριθμός έκδοσης μηνύματος. Για παράδειγμα το πεδίο MSH.12 Έκδοση HL7 συμπληρώνεται με την τιμή «2.6»

PL – person location

Για παράδειγμα το πεδίο PV1.3 Κωδικός Μονάδας νοσηλείας ασθενή

ST – Alphanumeric value

Αλφαριθμητικό Πεδίο. Για παράδειγμα το πεδίο MSH.2 Προκαθορισμένοι Χαρακτήρες συμπληρώνεται με την τιμή «^~\&»

MSG – message type

Τύπος Μηνύματος

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	3	ID	R	0076	Message Code	Κωδικός Μηνύματος
2	3	ID	R	0003	Trigger Event	Γεγονός Εκκίνησης
3	7	ID	R	0354	Message Structure	Δομή

Για παράδειγμα το πεδίο MSH.9 Τύπος Μηνύματος συμπληρώνεται με την τιμή «ADT^A01^ADT_A01»

ERL – errorlocation

Επισήμανση λάθους μέσα στο μήνυμα

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	3	ST	R		Segment Id	Κωδικός Τύπου εγγραφής (segment)
2	2	NM	R		Segment Sequence	α/α εγγραφής (segment)

Για παράδειγμα το πεδίο ERR.2 Επισήμανση Λάθους συμπληρώνεται με την τιμή «MSH^1»

CX - extended composite ID with check digit

Αναγνωριστικοί κωδικοί, και τύποι κωδικών

Το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να προσδιοριστεί ο τύπος του κωδικού (Id Number) που υπάρχει στο 1^ο πεδίο

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	15	ST	R		ID Number	
2	4	ST	X		Identifier Check Digit	
3	3	ID	X		Check Digit Scheme	
4	227	HD	X		Assigning Authority	
5	5	ID	RE		Identifier Type Code	

Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω δύο πεδία:

- α) Id Number (Κωδικός)
- β) (Identifier Type Code) Τύπος

Παράδειγμα το πεδίο NK1.33 Επιπρόσθετα στοιχεία ασφαλισμένου συμπληρώνεται ως εξής:
«1230000^^^^^AMA~00000000000^^^^^AMKA»

XCN - extended composite ID number and name for persons

Αναγνωριστικός κωδικός φυσικού προσώπου και ονοματεπώνυμο για παράδειγμα το πεδίο EVN.5 Κωδικός Χρήστη

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	15	ST	R		ID Number	
2	194	FN	X		Family Name	
3	30	ST	X		Given Name	

XON - extended composite name and identification number for organizations

Αναγνωριστικός κωδικός οργανισμού και επωνυμία

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	100	ST	X		Organization Name	
2	20	IS	X		Organization Name Type Code	
3	4	NM	X		ID Number	
4	4	NM	X		Identifier Check Digit	
5	3	ID	X		Check Digit Scheme	
6	227	HD	X		Assigning Authority	
7	5	ID	X		Identifier Type Code	
8	227	HD	X		Assigning Facility	
9	1	ID	X		Name Representation Code	
10	20	ST	RE		Organization Identifier	Κωδικός οργανισμού

Για παράδειγμα, το πεδίο MSH.22 Κωδικός Εγκατάστασης συμπληρώνεται με την τιμή «^^^^^^^^^1000»

XPN - extended person name

Συμπληρωματικά στοιχεία προσώπου

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	194	FN	R		Family Name	Επώνυμο
2	30	ST	R		Given Name	Όνομα

Για παράδειγμα, το πεδίο PID.5 Στοιχεία εξεταζόμενου συμπληρώνεται ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ^ΟΝΟΜΑ
Π.Χ. «ΠΑΠΑΔΔΔΔΔΔΔΔ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

XTN - extended telecommunication number

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	0	-	W		Telephone Number	
2	3	ID	X	0201	Telecommunication Use Code	
3	8	ID	X	0202	Telecommunication Equipment Type	
4	199	ST	X		Communication Address	
5	3	NM	X		Country Code	
6	5	NM	R		Area / City Code	Κωδικός Περιοχής
7	9	NM	R		Local Number	Τηλέφωνο

Για παράδειγμα, το πεδίο PID.13 Πρώτο τηλέφωνο επικοινωνίας συμπληρώνεται ως εξής:
«^^^^210^12345678»

CWE – coded with exceptions

Κωδικός και περιγραφή κωδικού υπό συνθήκη

SEQ	LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME	COMMENTS
1	20	ST	C		Identifier	Κωδικός
2	199	ST	C		Text	Περιγραφή κειμένου
3	20	ID	R		Name of Coding System	Κωδικοποίηση

Για παράδειγμα, το πεδίο DG1.3 Κωδικός ICD-10 Διάγνωσης συμπληρώνεται ως εξής:
«O75.3^^ICD-10» στην περίπτωση που έχει εισαχθεί κωδικός διάγνωσης
ή
«^DIAGNOSIS DESCR^ICD-10» στην περίπτωση που δεν έχει εισαχθεί κωδικός διάγνωσης

Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής

Το αρχείο μπορεί να υποβληθεί στα εξής μέσα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- ❑ **Απευθείας Ανάρτηση στη εφαρμογή διαδικτύου**
 - Σε μορφή .txt στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Συνοπτική περιγραφή δομής αρχείου που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται συνοπτικά η δομή του αρχείου υποβολής των αναλυτικών παραστατικών υγείας προμηθευτών υγείας σε ηλεκτρονική μορφή.

Το αρχείο δήλωσης αποτελείται από πολλαπλά μηνύματα ZHC^Z03 για την αποστολή των στοιχείων φορολογικών παραστατικών και πολλαπλά μηνύματα ZHC^Z04 για την αποστολή των γενικών και αναλυτικών στοιχείων παραστατικού / εισιτηρίου για κάθε αιμοκαθαρόμενο εξεταζόμενο. Η δομή του αρχείου έχει την ακόλουθη δομή:

Segment Type (Τύπος Εγγραφής)	Περιγραφή
FHS	Επικεφαλίδα Αρχείου
BHS	Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών
{	Πολλαπλές Επαναλήψεις Μηνυμάτων ZHC^Z03
MSH	Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03
IVC	Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού
}	
BTS	Τέλος Αποστολής Φορολογικών Παραστατικών
BHS	Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων
{	Πολλαπλές επαναλήψεις Μηνυμάτων ZHC^Z04
MSH	Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04
PSG	Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου
ZSG	Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου
PID	Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου
{ DG1 }	Διάγνωση
{	
PSL	Γενικά και Αναλυτικά στοιχεία Δαπανών
}	
}	

Η σειρά με την οποία πρέπει να υπάρχουν οι εγγραφές στο αρχείο είναι αυτή που προαναφέρεται.

Αναλυτική περιγραφή δομής (segments) αρχείου

Στην συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της δομής του αρχείου υποβολής. Για κάθε τύπο εγγραφής που απαρτίζει το αρχείο, ακολουθούν και οι οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων του τύπου εγγραφής.

Η πρώτη τιμή που πάντα συμπληρώνεται για κάθε τύπο εγγραφής (segment), είναι το πρόθεμα που χαρακτηρίζει τον τύπο της εγγραφής.

Για παράδειγμα στον τύπο εγγραφής «Επικεφαλίδα Αρχείου», το πρώτο στοιχείο που συμπληρώνεται είναι το πρόθεμα του τύπου της εγγραφής, δηλαδή «FHS»

Περιγραφή Δομής Αρχείου και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Ο τύπος εγγραφής «FHS – Επικεφαλίδα Αρχείου» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αρχείου, όπως όνομα αρχείου, σύμβολα διαχωρισμού των πεδίων μέσα στο αρχείο.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά στην αρχή του αρχείου.

FHS – File Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Αρχείου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00067	File Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00068	File Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00069	File Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00070	File Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00071	File Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00072	File Receiving Facility	
7	24	DTM	X	[0..0]		00073	File Creation Date/Time	
8	40	ST	X	[0..0]		00074	File Security	
9	20	ST	R	[1..1]		00075	File Name/ID	Όνομα Αρχείου
10	80	ST	X	[0..0]		00076	File Header Comment	
11	1	IS	R	[1..1]	0004	00077	File Control Id	Τύπος Περίθαλψης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «MXAMTN1» με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "Ο". Αγγλικός χαρακτήρας, κεφαλαίος

Ο τύπος εγγραφής «BHS – Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών» δηλώνει ότι στην συνέχεια του αρχείου ακολουθούν μία σειρά από εγγραφές που αφορούν στοιχεία φορολογικών παραστατικών.

Κάθε φορολογικό παραστατικό στο αρχείο εμφανίζεται με τους παρακάτω δύο τύπους εγγραφών (αναλύονται παρακάτω στο κείμενο):

- α) «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03»
- β) «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού»

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά την εγγραφή τύπου «FHS – Επικεφαλίδα Αρχείου».

BHS – Batch header segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00081	Batch Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00082	Batch Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00083	Batch Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00084	Batch Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00085	Batch Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00086	Batch Receiving Facility	
7	24	DTM	R	[2..2]		00087	Batch Creation Date/Time	Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (Από, Έως)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
7	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται πάντα με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: α) Έτος που αναφέρεται η υποβολή β) Μήνα που αναφέρεται η υποβολή όπου η διάδα αυτή θα επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία με την παρακάτω σειρά: 1) Περίοδος Από α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή 2) Περίοδος Έως α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή Οι τιμές στην περίοδο από θα πρέπει να είναι οι ίδιες με τις τιμές στην περίοδο έως Για παράδειγμα, «201201~201201» Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο χρονική περίοδο στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων»

Ο τύπος εγγραφής «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μηνύματος, όπως ότι ο τύπος του μηνύματος αφορά φορολογικό παραστατικό.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα συνοδευόμενος με μία εγγραφή τύπου «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού». Η δυάδα αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές είναι και τα φορολογικά παραστατικά που πρόκειται να υποβληθούν, κάτω από την εγγραφή τύπου «BHS – Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών».

MSH – Message Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00001	Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00002	Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00003	Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00004	Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00005	Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00006	Receiving Facility	
7	24	DTM	X	[0..0]		00007	Date/Time of Message	
8	40	ST	X			00008	Security	
9	15	MSG	R	[1..1]		00009	Message Type	Τύπος Μηνύματος
10	199	ST	R	[1..1]		00010	Message Control ID	Αύξων μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του μηνύματος
11	3	PT	R	[1..1]		00011	Processing ID	Ένδειξη Επεξεργασίας
12	60	VID	R	[1..1]		00012	Version ID	Έκδοση HL7

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή « »
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ZHC^Z03^ZHC_Z03” με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Συμπληρώνεται πάντα με έναν αύξων αριθμό ξεκινώντας από το ένα, ο οποίος μοναδικά χαρακτηρίζει την εγγραφή. Ο αριθμός αυτός ξεκινάει πάντα με το πρόθεμα «MSGID» και ο αύξων αριθμός απαρτίζεται από πέντε ψηφία. Για παράδειγμα «MSGID00001» Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος του αριθμού που έχει δηλωθεί σε προηγούμενη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03^ZHC_Z03» ή «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04^ZHC_Z04»
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “P” με αγγλικούς χαρακτήρες
12	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “2.6”

Ο τύπος εγγραφής «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία του φορολογικού παραστατικού, όπως ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού, αιτούμενο ποσό φορολογικού παραστατικού.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03». Η δυάδα αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές είναι και τα φορολογικά παραστατικά που πρόκειται να υποβληθούν, κάτω από την εγγραφή τύπου «BHS – Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών»

IVC – Invoice Segment (Εγγραφή Τύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	74	EI	R	[1..1]		01914	Provider Invoice Number	Αριθμός Φορολογικού Παραστατικού
2	74	EI	X	[0..0]		01915	Payer Invoice Number	
3	10	EI	R	[1..1]		01916	Contract/Agreement Number	Αριθμός σύμβασης
4	2	IS	R	[1..1]		01917	Invoice Control	Ένδειξη Ελέγχου
5	4	IS	R	[1..1]	0005	01918	Invoice Reason	Τύπος Υποβολής
6	2	IS	R	[1..1]	0006	01919	Invoice Type	Τύπος Φορολογικού Παραστατικού
7	24	DTM	R	[1..1]		01920	Invoice Date/Time	Ημερομηνία Έκδοσης
8	13	CP	X	[0..0]		01921	Invoice Amount	
9	80	ST	X	[0..0]		01922	Payment Terms	
10	183	XON	R	[1..1]		01923	Provider Organization	Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης
11	183	XON	R	[1..1]		01924	Payer Organization	Οργανισμός
12	637	XCN	X	[0..0]		01925	Attention	
13	1	ID	X	[0..0]		01926	Last Invoice Indicator	
14	24	DTM	X	[0..0]		01927	Invoice Booking Period	
15	250	ST	X	[0..0]		01928	Origin	
16	254	CP	X	[0..0]		01929	Invoice Fixed Amount	
17	254	CP	X	[0..0]		01930	Special Costs	
18	254	CP	X	[0..0]		01931	Amount for Doctors Treatment	
19	250	XCN	X	[0..0]		01932	Responsible Physician	
20	250	CX	X	[0..0]		01933	Cost Center	
21	254	CP	R	[1..1]		01934	Invoice Prepaid Amount	Συνολική Αξία
22	254	CP	R	[1..1]		01935	Total Invoice Amount without Prepaid Amount	Αξία υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
23	254	CP	R	[1..1]		01936	Total-Amount of VAT	Αξία ΦΠΑ
24	1024	NM	X	[0..0]		01937	VAT-Rates applied	
25	4	IS	X	[0..0]		01938	Benefit Group	
26	20	ST	X	[0..0]		02038	Provider Tax ID	
27	20	ST	R	[1..1]		02039	Payer Tax ID	Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με τον αριθμό φορολογικού παραστατικού έως 15 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
3	Συμπληρώνεται πάντα ο αριθμός σύμβασης όπως αυτός έχει αποδοθεί κατά την σύναψη σύμβασης του προμηθευτή υπηρεσιών υγείας με τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
4	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «OR» με αγγλικούς χαρακτήρες
5	Συμπληρώνεται με αγγλικούς χαρακτήρες με τις τιμές του πίνακα 0005
6	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με μία από τις τιμές του πίνακα 0006
7	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «20120502»
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
10	Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται πάντα με τα παρακάτω επιμέρους πεδία του προμηθευτή παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως έχουν αποδοθεί κατά την απογραφή των εγκαταστάσεων του προμηθευτή με την ακόλουθη σειρά: α) Πλήρης επωνυμία της εγκατάστασης (έως 100 χαρακτήρες) β) 9 φορές το ψηφίο «^» γ) Κωδικός Εγκατάστασης Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑΣΣΣΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ^^^ ^^ ^^9811»
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή «ΕΟΠΥΥ»
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
14	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
15	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
21	Συμπληρώνεται πάντα με τη συνολική αξία δαπάνης με ΦΠΑ το οποίο πρέπει να ισούται με το άθροισμα των πεδίων IVC.22 – Αξία Υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ και IVC.23 - Ποσό ΦΠΑ
22	Συμπληρώνεται πάντα με τη συνολική αξία δαπάνης της υποβολής που υπόκειται σε ΦΠΑ
23	Συμπληρώνεται πάντα με την συνολική αξία ΦΠΑ της υποβολής
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	Πάντα συμπληρώνεται πρώτα ο αριθμός φορολογικού μητρώου όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ και στην συνέχεια ο κωδικός ΔΟΥ. Τα δύο πεδία διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό χαρακτήρα Για παράδειγμα, «440827525 1144»

Ο τύπος εγγραφής «BTS – Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών» δηλώνει το τέλος της εμφάνισης στοιχείων φορολογικών παραστατικών στο αρχείο και περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία όπως, πλήθος δηλωθέντων φορολογικών παραστατικών.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά από εγγραφή τύπου «IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού».

BTS – Batch Trailer Segment (Εγγραφή Τύπου «Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	ST	R	[1..1]	00093	Batch Message Count	Πλήθος Φορολογικών Παραστατικών
2	80	ST	X	[0..0]	00090	Batch Comment	
3	13	NM	R	[1..1]	00095	Batch Totals	Συνολικό Αιτούμενο Ποσό

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα το πλήθος των φορολογικών παραστατικών
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
3	Συμπληρώνεται πάντα το συνολικό αιτούμενο ποσό όλων των Φορολογικών Παραστατικών το οποίο είναι το Συνολικό αιτούμενο ποσό (πεδίο IVC.21) τύπου «Τιμολόγιο» μείον το Συνολικό αιτούμενο ποσό (πεδίο IVC.21) τύπου «Πιστωτικό»

Ο τύπος εγγραφής «BHS – Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων» δηλώνει ότι στην συνέχεια του αρχείου ακολουθούν μία σειρά από εγγραφές που αφορούν στοιχεία Παραστατικών / Εισιτηρίων.

Κάθε παραστατικό / εισιτήριο στο αρχείο εμφανίζεται με τους παρακάτω τύπους εγγραφών (αναλύονται παρακάτω στο κείμενο):

- α) «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»
- β) «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»
- γ) «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»
- δ) «PID – Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου»
- ε) «DG1 – Διάγνωση»
- ζ) «PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών - Εμφανίζεται τόσες φορές όσο και το πλήθος των αναλυτικών προϊόντων του παραστατικού που αφορά το εισιτήριο

Για παράδειγμα, για μία αιμοκάθαρση ενός αιμοκαθαρόμενου με ανάλωση δύο υλικών θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι εγγραφών:

«MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»

«PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»

«ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»

«PID – Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου»

«DG1 – Διάγνωση»

«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»

- για την Ιατρική Πράξη
Αιμοκάθαρσης

«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»

- για το πρώτο υλικό

«PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»

- για το δεύτερο υλικό

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο μόνο μία φορά, μετά την εγγραφή τύπου «BTS – Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών».

BHS – Batch header segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00081	Batch Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00082	Batch Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00083	Batch Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00084	Batch Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00085	Batch Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00086	Batch Receiving Facility	
7	24	DTM	R	[2..2]		00087	Batch Creation Date/Time	Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (Από, Έως)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
7	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται πάντα με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: α) Έτος που αναφέρεται η υποβολή β) Μήνα που αναφέρεται η υποβολή όπου η διάδα αυτή θα επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία με την παρακάτω σειρά: 1) Περίοδος Από α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή 2) Περίοδος Έως α) Πρώτα συμπληρώνεται το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή β) Στην συνέχεια συμπληρώνεται ο μήνας στον οποίο αναφέρεται η υποβολή Για παράδειγμα, «201201~201201» Το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το πεδίο χρονική περίοδος στην εγγραφή τύπου «BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών»

Ο τύπος εγγραφής «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04» περιέχει πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μηνύματος, όπως ότι ο τύπος του μηνύματος αφορά παραστατικό / εισιτήριο.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα συνοδευόμενος με μία εγγραφή τύπου «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου», «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου», «PID – Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου», «DG1 – Διάγνωση», και μίας έως πολλές εγγραφές τύπου «PSL – Γενικά και αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών».

Οι τύποι αυτοί των εγγραφών επαναλαμβάνονται όσες φορές είναι και τα παραστατικά / εισιτήρια που πρόκειται να υποβληθούν, κάτω από την εγγραφή τύπου «BHS – Επικεφαλίδα Batch Παραστατικών / Εισιτηρίων».

MSH – Message Header Segment (Εγγραφή Τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM #	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	1	ST	R	[1..1]		00001	Field Separator	Σύμβολο Διαχωρισμού Πεδίων
2	4	ST	R	[1..1]		00002	Encoding Characters	Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες
3	227	HD	X	[0..0]		00003	Sending Application	
4	227	HD	X	[0..0]		00004	Sending Facility	
5	227	HD	X	[0..0]		00005	Receiving Application	
6	227	HD	X	[0..0]		00006	Receiving Facility	
7	24	DTM	X	[0..0]		00007	Date/Time of Message	
8	40	ST	X	[0..0]		00008	Security	
9	15	MSG	R	[1..1]		00009	Message Type	Τύπος Μηνύματος
10	199	ST	R	[1..1]		00010	Message Control ID	Αύξων μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του μηνύματος
11	3	PT	R	[1..1]		00011	Processing ID	Ένδειξη Επεξεργασίας
12	60	VID	R	[1..1]		00012	Version ID	Έκδοση HL7

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή « »
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "^~\&"
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "I"
9	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "ZHC^Z04^ZHC_Z04" με αγγλικούς χαρακτήρες
10	Συμπληρώνεται πάντα με έναν αύξων αριθμό ξεκινόντας από το ένα, ο οποίος μοναδικά χαρακτηρίζει την εγγραφή. Ο αριθμός αυτός ξεκινάει πάντα με το πρόθεμα «MSGID» και ο αύξων αριθμός απαρτίζεται από πέντε ψηφία. Για παράδειγμα «MSGID00001» Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος του αριθμού που έχει δηλωθεί σε προηγούμενη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04^ZHC_Z04» ή «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04^ZHC_Z04»
11	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "P" με αγγλικούς χαρακτήρες
12	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "2.6"

Ο τύπος εγγραφής «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου» περιέχει πληροφορία όπως ο αριθμός απόφασης γνωμάτευσης αιμοκάθαρσης.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «MSH – Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04».

PSG – Product / Service Group Segment (Εγγραφή Τύπου «Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	73	EI	RE	[0..1]		01950	Provider Product/Service Group Number	Αριθμός Απόφασης
2	73	EI	X	[0..0]		01951	Payer Product/Service Group Number	
3	4	SI	X	[0..0]		01952	Product/Service Group Sequence Number	
4	1	ID	R	[1..1]	0136	01953	Adjudicate as Group	Ένδειξη Ομαδοποίησης
5	254	CP	R	[1..1]		01954	Product/Service Group Billed Amount	Συνολικό Ποσό Δαπάνης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται προαιρετικά με τον αριθμό απόφασης έως και 15 χαρακτήρες Αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ”
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
3	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
4	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “Υ” με αγγλικούς χαρακτήρες
5	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το συνολικό ποσό δαπάνης της περίπτωσης

Ο τύπος εγγραφής «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου» περιέχει πληροφορία όπως ο αριθμός, ημερομηνία και ώρα εισαγωγής για αιμοκάθαρση.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «PSG – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου»

ZSG – Product / Service Group Segment (Εγγραφή Τύπου «Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου - Εξιτηρίου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	15	EI	R	[1..1]			Admission Number	Αριθμός Εισιτηρίου Συστήματος «Περιστατικά Αιμοκάθαρσης»
2	15	EI	R	[1..1]			Discharge Number	Αριθμός Εξιτηρίου Συστήματος «Περιστατικά Αιμοκάθαρσης»
3	24	DTM	R	[1..1]			Admission Date	Ημερομηνία και Ώρα Εισόδου
4	24	DTM	R	[1..1]			Discharge Date	Ημερομηνία και Ώρα Εξόδου
5	20	EI	R	[1..1]			Insurance Country	Κωδικός χώρας ασφάλισης
6	20	EI	RE	[0..1]			Opinion Health Unit Code	Κωδικός Μονάδας Υγείας Έκδοσης
7	24	DTM	RE	[0..1]			Opinion Issue Date	Ημερομηνία Έκδοσης Γνωμάτευσης
8	24	DTM	RE	[0..1]			Opinion Effectiveness Date	Ημερομηνία Ισχύος Γνωμάτευσης
9	24	DTM	RE	[0..1]			Opinion Expiration Date	Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Γνωμάτευσης
10	4	IS	R	[1..1]			Incident Type	Τύπος Περιστατικού
11	4	IS	R	[1..1]			Incident Kind	Είδος Περιστατικού
12	254	CP	R	[1..1]			Total Invoice Amount without Prepaid Amount	Αξία υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ
13	254	CP	R	[1..1]			Total-Amount of VAT	Αξία ΦΠΑ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός του εισιτηρίου που δόθηκε από το σύστημα «Περιστατικά Αιμοκάθαρσης»
2	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός του εξιτηρίου που δόθηκε από το σύστημα «Περιστατικά Αιμοκάθαρσης»
3	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία και ώρα εισόδου του ασφαλισμένου στο θεραπευτήριο με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) Για παράδειγμα «201205021706»
4	Συμπληρώνεται πάντα η ημερομηνία και ώρα εξόδου του ασφαλισμένου από το θεραπευτήριο με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) δ) Ώρα (2 ψηφία) ε) Λεπτά (2 ψηφία) Για παράδειγμα «201205021706»
5	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με μία από τις τιμές του πίνακα 0010
6	Συμπληρώνεται προαιρετικά με τον κωδικό μονάδας υγείας που εκδόθηκε η γνωμάτευση με μία από τις τιμές του πίνακα 0011, αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ”
7	Συμπληρώνεται προαιρετικά με την ημερομηνία έκδοσης γνωμάτευσης με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «20120502» Αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ”
8	Συμπληρώνεται προαιρετικά με την ημερομηνία ισχύος της γνωμάτευσης με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «20120502» Αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ”

Πεδίο	Οδηγίες
9	Συμπληρώνεται προαιρετικά με την ημερομηνία λήξης ισχύος της γνωμάτευσης με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «20120502» Αλλιώς συμπληρώνεται με την τιμή “ ”
10	Συμπληρώνεται πάντα με μία από τις παρακάτω τιμές: 0 = Προγραμματισμένο Περιστατικό 1 = Έκτακτο Περιστατικό
11	Συμπληρώνεται πάντα με μία από τις παρακάτω τιμές: 0 = Τακτικό 1 = Φιλοξενούμενο
12	Συμπληρώνεται πάντα με τη συνολική αξία δαπάνης της περίπτωσης που υπόκειται σε ΦΠΑ
13	Συμπληρώνεται πάντα με την συνολική αξία ΦΠΑ της περίπτωσης

Ο τύπος εγγραφής «PID – Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου» περιέχει πληροφορία σχετικά με τον αιμοκαθαρόμενο, όπως επώνυμο, όνομα.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «ZSG – Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Παραστατικού / Εισιτηρίου».

PID – Person Identification (Εγγραφή Τύπου «Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου»)

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardi nality	TBL #	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	X	[0..0]		00104	Set ID - PID	
2	20	CX	X	[0..0]		00105	Patient ID	
3	250	CX	R	[2..6]		00106	Patient Identifier List	Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου
4	20	CX	X	[0..0]		00107	Alternate Patient ID - PID	
5	250	XPN	R	[1..1]		00108	Patient Name	Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου
6	250	XPN	X	[0..0]		00109	Mother's Maiden Name	
7	24	DTM	X	[0..0]		00110	Date/Time of Birth	
8	1	IS	X	[0..0]	0012	00111	Administrative Sex	
9	250	XPN	X	[0..0]		00112	Patient Alias	
10	705	CWE	X	[0..0]		00113	Race	
11	250	XAD	R	[1..1]		00114	Patient Address	Στοιχεία Διαμονής του Αιμοκαθαρόμενου
12	4	IS	X	[0..0]		00115	County Code	
13	250	XTN	X	[0..0]		00116	Phone Number - Home	
14	250	XTN	R	[1..1]		00117	Phone Number - Business	Τηλέφωνο Επικοινωνίας
15	705	CWE	X	[0..0]		00118	Primary Language	
16	705	CWE	X	[0..0]		00119	Marital Status	
17	705	CWE	X	[0..0]		00120	Religion	
18	250	CX	X	[0..0]		00121	Patient Account Number	
19	16	ST	R	[1..1]		00122	SSN Number - Patient	ΑΜΚΑ
20	25	DLN	X	[0..0]		00123	Driver's License Number - Patient	
21	250	CX	X	[0..0]		00124	Mother's Identifier	
22	705	CWE	X	[0..0]		00125	Ethnic Group	
23	250	ST	X	[0..0]		00126	Birth Place	
24	1	ID	X	[0..0]		00127	Multiple Birth Indicator	
25	2	NM	X	[0..0]		00128	Birth Order	

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL #	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
26	705	CWE	X	[0..0]		00129	Citizenship	
27	705	CWE	X	[0..0]		00130	Veterans Military Status	
28	1	CWE	R	[1..1]		00739	Nationality	Προέλευση φορέα ασφάλισης
29	24	DTM	RE	[0..1]		00740	Patient Death Date and Time	Ημερομηνία Θανάτου

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Πεδίο	Οδηγίες
3	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: a) Κωδικός b) Τύπος όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία ανεξαρτήτου σειράς: Στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου 28 «Προέλευση φορέα ασφάλισης» είναι 0, Έλληνας, τότε γίνεται συμπλήρωση των παρακάτω τύπων: 1) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου Φορέα (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) i. (Τύπος «ΑΜΑ») - Έως 20 χαρακτήρες Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι Μοναχός (π.χ. Αγίου Όρους) τότε ο ΑΜΑ συμπληρώνεται με την τιμή '0000000000' Στην περίπτωση που πρόκειται για πρόωρα βρέφη κάτω του ενός μήνα τότε ο ΑΜΑ συμπληρώνεται με την τιμή '1111111111' 2) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας i. (Τύπος «ΑΔΤ») - Έως 20 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά 3) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου i. (Τύπος «ΑΦΜ») - 9 χαρακτήρες 4) Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) έως 10 χαρακτήρες i. (Τύπος «ΦΟΡΕΑΣ») – από πίνακα 0016 Υποχρεωτικά πεδία είναι ο Φορέας και ο Α.Μ.Α. τα υπόλοιπα μπορούν να συμπληρωθούν εφόσον είναι γνωστά από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Για παράδειγμα, «8613229^^^^ΑΜΑ~2^^^^ ΦΟΡΕΑΣ» ή "AB202825^^^^ΑΔΤ~8613229^^^^ΑΜΑ~2^^^^ ΦΟΡΕΑΣ" ή "AB202825^^^^ΑΔΤ~8613229^^^^ΑΜΑ~064339574^^^^ΑΦΜ~2^^^^ ΦΟΡΕΑΣ"

Πεδίο	Οδηγίες
	Το σύνθετο αυτό πεδίο (τύπου επαναλαμβανόμενο), συμπληρώνεται με την επανάληψη των παρακάτω δύο πεδίων: a) Κωδικός b) Τύπος όπου η διάδα αυτή μπορεί να επαναληφθεί για τα παρακάτω στοιχεία ανεξαρτήτου σειράς: Στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου 28 «Προέλευση φορέα ασφάλισης» είναι 1, Ευρωπαίος, τότε γίνεται συμπλήρωση των παρακάτω τύπων: a) Κωδικός b) Τύπος 1) Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) Επιτρεπτές Τιμές: Κωδικός Πιστοποιητικού = '1', αν αφορά προσωρινό πιστοποιητικό Ασφάλισης (ΠΠΑ) Κωδικός Πιστοποιητικού = '2', αν αφορά ΕΚΑΑ Κωδικός Πιστοποιητικού = '3', αν αφορά άλλο πιστοποιητικό (Τύπος «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ») 2) Λογικός Αριθμός Κάρτας Ευρωπαίου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο όταν η τιμή του πεδίου με τύπο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» έχει την τιμή '2' ή '1') – Ακριβώς 20 χαρακτήρες (Τύπος «ΛΑΚΕ») 3) Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού, Υποχρεωτική Συμπλήρωση (για τους τύπους πιστοποιητικού 1 και 3) με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «19800510» (Τύπος «ΕΝΑΡΞΗ») 4) Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού. Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο εάν η τιμή του Τύπου Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '1, ή '2', αλλιώς η συμπλήρωση είναι προαιρετική. Η συμπλήρωση γίνεται με την ακόλουθη μορφή και σειρά: α) Έτος (4 ψηφία) β) Μήνας (2 ψηφία) γ) Μέρα (2 ψηφία) Για παράδειγμα «19801010» (Τύπος «ΛΗΞΗ») 5) Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) έως 10 χαρακτήρες Τιμές από τον πίνακα 0018 (Τύπος «ΦΟΡΕΑΣ»)

Πεδίο	Οδηγίες
	6) Αριθμός Μητρώου Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση) Έως 20 χαρακτήρες (Τύπος «EAMA») 7) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Υποχρεωτική Συμπλήρωση μόνο στην περίπτωση που η τιμή του πεδίου Τύπος Πιστοποιητικού έχει την τιμή '3' Άλλο Πιστοποιητικό) Έως 20 χαρακτήρες, Κεφαλαία Ελληνικά (Τύπος «AMA») Για παράδειγμα, «2^^^ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ~12345678901234567890^^^ΛΑΚΕ~19800510^^^ ΕΝΑΡΞΗ~19801010^^^ΛΗΞΗ~8^^^ ΦΟΡΕΑΣ ~2131S31QWE12^^^ EAMA» Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συμπληρώνεται κάποιος κωδικός θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται με την συμπλήρωση του τύπου του κωδικού
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
5	Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά: α) Υποχρεωτική καταχώρηση για το επώνυμο αιμοκαθαρόμενου (έως 50 χαρακτήρες) β) Υποχρεωτική καταχώρηση για το όνομα αιμοκαθαρόμενου (έως 30 χαρακτήρες) Για παράδειγμα, «ΠΑΠΑZZZZZ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
7	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
8	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
11	Υποχρεωτικά συμπληρώνεται τα στοιχεία Διεύθυνσης Το σύνθετο αυτό πεδίο συμπληρώνεται με τα παρακάτω επιμέρους πεδία με την ακόλουθη σειρά: α) Οδός έως 30 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση β) Αριθμός έως 5 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση γ) Πόλη έως 30 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση δ) Νομός έως 30 χαρακτήρες – Υποχρεωτική Συμπλήρωση ε) Τ.Κ. 5 χαρακτήρες– Υποχρεωτική Συμπλήρωση Για παράδειγμα, «^ΠΕΤΡΑΣ^787^ΑΘΗΝΑ^ΑΤΤΙΚΗ^1111»
12	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
14	Συμπληρώνεται πάντα το τηλέφωνο επικοινωνίας του εξεταζόμενου έως 15 χαρακτήρες Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστό συμπληρώνεται με την τιμή '0'
15	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
16	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
19	Υποχρεωτική συμπλήρωση του Α.Μ.ΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) του ασθενή – Ακριβώς 11 ψηφία. Η συμπλήρωση γίνεται ως εξής: 1. 01012011111 ‘Όπου ‘01012011111’ η τιμή του ΑΜΚΑ ή 2. 00000000000 Μόνο σε περιπτώσεις όπως για πρόωρα βρέφη κάτω του ενός μήνα ή για ευρωπαίους ασφαλισμένους με τύπο πιστοποιητικού ‘1’ ΠΠΑ ή ‘2’ ΕΚΑΑ (πεδίο ΡΙD.3) ‘Όπου ‘00000000000’ η τιμή του ΑΜΚΑ
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
21	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
28	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την «Προέλευση φορέα ασφάλισης» με τιμές 1 για Ευρωπαϊκό φορέα ή 0 για Ελληνικό φορέα
29	Συμπληρώνεται προαιρετικά η ημερομηνία θανάτου αλλιώς δεν συμπληρώνεται τίποτα

DG1 – Diagnosis (Εγγραφή Τύπου «Διάγνωση»)

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Το Τμήμα DG1 μπορεί να επαναλαμβάνεται έτσι ώστε να περιέχονται όλες οι διαγνώσεις του ασθενή ανάλογα με το τύπο.

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	4	SI	R	[1..1]		00375	Set ID - DG1	Αύξων Αριθμός Διάγνωσης
2	2	ID	R	[1..1]		00376	Diagnosis Coding Method	Κωδικοποίηση
3	10	CWE	R	[1..1]		00377	Diagnosis Code - DG1	Ο Κωδικός ICD-10 της Διάγνωσης
4	300	ST	R	[1..1]		00378	Diagnosis Description	Η Περιγραφή της Διάγνωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Το Τμήμα DG1 είναι υποχρεωτικό για τουλάχιστον μία

Πεδίο	Οδηγίες
1	Συμπληρώνεται πάντα με ένα αύξων αριθμό για κάθε διάγνωση
2	Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή "ICD-10"
3	Υποχρεωτική συμπλήρωση του Κωδικού Διάγνωσης - Έως 10 χαρακτήρες Για παράδειγμα, «J45.1»
4	Υποχρεωτική συμπλήρωση της περιγραφής διάγνωσης - Έως 300 χαρακτήρες Για παράδειγμα, «NONALLERGIC ASTHMA»

PSL – Product / Service Line Item (Εγγραφή Τύπου «Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών»)

Ο τύπος εγγραφής «PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών» περιέχει πληροφορία σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, κωδικός δαπάνης, αιτούμενο ποσό κ.τ.λ.

Αυτός ο τύπος εγγραφής εμφανίζεται στο αρχείο πάντα μετά από εγγραφή τύπου «DG1 – Διάγνωση»

Περιγραφή Δομής

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
1	15	EI	X	[0..0]		01955	Provider Product/Service Line Item Number	
2	73	EI	X	[0..0]		01956	Payer Product/Service Line Item Number	
3	4	SI	R	[1..1]		01957	Product/Service Line Item Sequence Number	Αύξων Αριθμός της Δαπάνης
4	20	EI	X	[0..0]		01958	Provider Tracking ID	
5	20	EI	X	[0..0]		01959	Payer Tracking ID	
6	2	CWE	X	[0..1]		01960	Product/Service Line Item Status	
7	20	CWE	R	[1..2]	0008	01961	Product/Service Code	Κωδικός Δαπάνης
8	177	CWE	R	[1..1]	0007	01962	Product/Service Code Modifier	Τύπος Δαπάνης
9	80	ST	X	[0..0]		01963	Product/Service Code Description	
10	24	DTM	X	[0..0]		01964	Product/Service Effective Date	
11	24	DTM	X	[0..0]		01965	Product/Service Expiration Date	
12	3	CQ	R	[1..1]		01966	Product/Service Quantity	Ποσότητα
13	10	CP	X	[0..0]		01967	Product/Service Unit Cost	
14	10	NM	X	[0..0]		01968	Number of Items per Unit	
15	14	CP	R	[1..1]		01969	Product/Service Gross Amount	Αξία Δαπάνης
16	254	CP	R	[1..1]		01970	Product/Service Billed Amount	Αξία Υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ
17	10	IS	X	[0..0]		01971	Product/Service Clarification Code Type	
18	1	ST	R	[1..1]		01972	Product/Service Clarification Code Value	Αξία ΦΠΑ
19	73	EI	X	[0..0]		01973	Health Document Reference Identifier	
20	1	IS	X	[1..1]		01974	Processing Consideration	

SEQ	LEN	DT	Usage	Cardinality	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME	COMMENTS
							Code	
21	2	ID	X	[0..0]		01975	Restricted Disclosure Indicator	
22	177	CWE	X	[0..0]		01976	Related Product/Service Code Indicator	
23	254	CP	X	[0..0]		01977	Product/Service Amount for Physician	
24	5	NM	X	[0..0]		01978	Product/Service Cost Factor	
25	250	CX	X	[0..0]		01933	Cost Center	
26	49	DR	X	[0..0]		01980	Billing Period	
27	5	NM	X	[0..0]		01981	Days without Billing	
28	4	NM	X	[0..0]		01982	Session-No	
29	20	XCN	X	[0..0]		01983	Executing Physician ID	
30	20	XCN	X	[0..0]		01984	Responsible Physician ID	
31	10	CWE	X	[0..0]		01985	Role Executing Physician	
32	10	CWE	X	[0..0]		01986	Medical Role Executing Physician	
33	3	CWE	X	[0..0]		01987	Side Of Body	
34	6	NM	X	[0..0]		01988	Number Of TP's PP	
35	6	CP	X	[0..0]		01989	TP-Value PP	
36	4	NM	X	[0..0]		01990	Internal Scaling Factor PP	
37	4	NM	X	[0..0]		01991	External Scaling Factor PP	
38	7	CP	X	[0..0]		01992	Amount PP	
39	6	NM	X	[0..0]		01993	Number Of TP's Technical Part	
40	6	CP	X	[0..0]		01994	TP-Value Technical Part	
41	4	NM	X	[0..0]		01995	Internal Scaling Factor Technical Part	
42	4	NM	X	[0..0]		01996	External Scaling Factor Technical Part	
43	7	CP	X	[0..0]		01997	Amount Technical Part	
44	8	CP	X	[0..0]		01998	Total Amount Professional Part + Technical Part	
45	3	NM	R	[1..1]		01999	VAT-Rate	Συντελεστής ΦΠΑ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πεδίο	Οδηγίες
1	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "
2	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή " "

Πεδίο	Οδηγίες
3	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αύξων αριθμός εγγραφής των αναλυτικών στοιχείων των δαπανών ξεκινώντας από το 1 μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04» Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος του αριθμού που έχει δηλωθεί σε προηγούμενη εγγραφή τύπου «PSL. Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Παραπεμπτικού» μέσα σε συγκεκριμένη εγγραφή τύπου «Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z04»,
4	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
5	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
6	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
7	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός της δαπάνης βάσει πάντα της συσχέτισης με τον τύπο δαπάνης στον πίνακα 0007.
8	Υποχρεωτικά συμπληρώνεται ο τύπος δαπάνης με μία από τις τιμές του πίνακα 0007 – (Τύπος Δαπάνης)
9	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
10	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
11	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
12	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ποσότητα, η οποία εκφράζεται με ακέραιο αριθμό. Όσο αφορά πράξεις η ποσότητα είναι πάντα 1
13	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
14	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
15	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η συνολική αξία της δαπάνης (με την αξία ΦΠΑ)
16	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η αξία της δαπάνης υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ
17	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
18	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η αξία ΦΠΑ της δαπάνης
19	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
20	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
21	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
22	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
23	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
24	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
25	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
26	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
27	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
28	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
29	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
30	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
31	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
32	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
33	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
34	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
35	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”

Πεδίο	Οδηγίες
36	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
37	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
38	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
39	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
40	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
41	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
42	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
43	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
44	Δεν χρησιμοποιείται. Συμπληρώνεται πάντα με την τιμή “ ”
45	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τον συντελεστή ΦΠΑ. Για τις ιατρικές πράξεις ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 0

Πίνακες Αναφοράς

Πίνακας 0005 – Τύπος Υποβολής

Value	Description	Comment
NORM	Κανονική υποβολή τιμολογίων	(Προσοχή η κανονική υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών νοσηλείας για κάθε ασφαλισμένο)
ADD	Συμπληρωματική υποβολή τιμολογίων	(Προσοχή η συμπληρωματική υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών νοσηλείας για κάθε ασφαλισμένο)

Πίνακας 0006 – (Τύπος Φορολογικού Παραστατικού)

Value	Description	Comment
FS	Fee for Service	Τιμολόγιο
SU	Supplemental	Πιστωτικό

Πίνακας 0007 – (Τύπος Δαπάνης)

Τύπος Δαπάνης	Περιγραφή
3	Ιατρικές Πράξεις (βάση κωδικοποίησης ΕΟΠΥΥ που θα αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr)
9	Υλικά (βάση κωδικοποίησης ΕΚΑΠΤΥ)

Πίνακας 0010– Χώρες

* Ο Πλήρης πίνακας θα αναρτηθεί στο www.eopyy.gov.gr

Πίνακας 0011– Μονάδες Υγείας

* Ο Πλήρης πίνακας θα ανατρηθεί στο www.eorγγ.gov.gr

Πίνακας 0016 – Ασφαλιστικοί Φορείς - Ελλάδος

* Ο Πλήρης πίνακας θα αναρτηθεί στο www.eorγγ.gov.gr

Πίνακας 0018 – Ασφαλιστικοί Φορείς – Άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών

* Ο Πλήρης πίνακας θα αναρτηθεί στο www.eorγγ.gov.gr

Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων

- Το αρχείο θα έχει απλή ASCII μορφή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.
- Οι μόνοι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται είναι οι CR που πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά στο τέλος της κάθε εγγραφής (δεκαεξαδικό CR=0D).
- Όλα τα πεδία θα συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.

Παράδειγμα Δομής Αρχείου

```
FHS|^~\&||||| MXAMTN1|1|I
BHS|^~\&|||||201309~201309
MSH|^~\&|||||ZHC^Z03^ZHC_Z03|MSGID00001|P|2.6
IVC|11100||19419|OR|ADD|FS|20110101|||AAAAAAAAAAAA^36990|ΕΟΠΥΥ|||||||426.00|300.00|26.00|||057274347 1101
BTS|1||426.00
BHS|^~\&|||||201309~201309
MSH|^~\&|||||ZHC^Z04^ZHC_Z04|MSGID00002|P|2.6
PSG|A100|||Y|113.00
ZSG|123456|654321|201309011012|201309012212|GR|002|20130811|20130811|20140111|0|1|100.00|13.00
PID|||0000000^AMA~AT00000^AΔΤ~111111111^AFM~21001^ΦΟΡΕΑΣ|ΑΛΛΑΛΛΑΛΛΑ^ΘΩΜΑΣ||||^ΠΕΤΡΑΣ^787^ΑΘΗΝΑ^ΑΤΤΙΚΗ
^11111||210111111|||111111111|||0|20080102
DG1|001|ICD-10|J43.11|ASTHMA^I10||D
PSL|||1|||040000001|3|||1||100.00|100.00||0.00|||0.00
PSL|||2||| 26162|9|||1||113.00|100.00||13.00|||13.00
PSL|||3||| 26163|9|||1||113.00|100.00||13.00|||13.00
MSH|^~\&|||||ZHC^Z04^ZHC_Z04|MSGID00003|P|2.6
PSG|||Y|100.00
ZSG|111111|222222|201309011012|201309012212|BG|||0|1|100.00|0.00
PID|||2^^^ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ~12345678901234567890^^^ΛΑΚΕ~19800510^^^ΕΝΑΡΕΗ~19801010^^^ΛΗΕΗ~8^^^ΦΟΡΕΑΣ~2131S31QWE12^^
^^ΕΑΜΑ|ΑΚΚΚΚΚΚΚ^ΝΙΚΟΛΑΟΣ||||^ΠΕΤΡΑΣ^111^ΑΘΗΝΑ^ΑΤΤΙΚΗ^1111||210111111|||111111111|||1
DG1|001|ICD-10|J43.11|ASTHMA^I10||D
PSL|||1|||040000001|3|||1||100.00|100.00||0.00|||0.00
```

Κωδικοποίηση Λαθών Κατά την Υποβολή του Αρχείου – Λάθη που Επιφέρουν την Απόρριψη του Αρχείου

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	ΛΑΘΗ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
K001	Το αρχείο είναι άλλης μορφής π.χ. excel, word, εικόνα, πρόγραμμα κ.τ.λ. και όχι της μορφής απλού κειμένου (text) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
K006	Βρέθηκαν χαρακτήρες εκτός του επιτρεπτού CHARACTER SET (ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928). Κατά την προσπάθεια ανάγνωσης γραμμής του αρχείου βρέθηκαν χαρακτήρες οι οποίοι δεν ανήκουν στα επιτρεπτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές CHARACTER SET(ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
K003	Το αρχείο είναι κενό.
K010	Μη αναμενόμενος τύπος εγγραφής στη σωστή σειρά στο αρχείο όπως αυτή έχει προδιαγραφεί. Για παράδειγμα, Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου" η οποία δεν βρέθηκε. Στην πρώτη γραμμή του αρχείου οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες δεν έχουν την τιμή FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου", σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ή Η σειρά των εγγραφών δεν είναι σωστή : αναμενόταν εγγραφή τύπου BHS-"Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών" η οποία δεν βρέθηκε. Ενώ το χαρακτηριστικό της προηγούμενης γραμμής είναι FHS-"Επικεφαλίδα Αρχείου", οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες της επόμενης γραμμής δεν έχουν την τιμή BHS-"Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών", σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «FHS – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ»
K100	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
K101	Το πεδίο Όνομα αρχείου (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
K103	Το πεδίο Τύπος Περιθαλψής (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες.
K104	Η Εγγραφή τύπου (FHS - Επικεφαλίδα Αρχείου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «BHS – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ BATCH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»
K150	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) είναι κενό, ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K151	Το σύνθετο πεδίο Χρονική Περίοδος που Αφορά την Υποβολή (BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K153	Η Εγγραφή τύπου (BHS - Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «MSH – ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΖΗC^Z03 / ΖΗC^Z04»

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
K200	Το πεδίο Προκαθορισμένοι Ειδικοί Χαρακτήρες (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K202	Το πεδίο Τύπος Μηνύματος (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K204	Το πεδίο Αύξων Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης Μηνύματος (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) δεν είναι συνεχόμενος του προηγούμενου αύξοντα αριθμού
K205	Το πεδίο Ένδειξη Επεξεργασίας (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K206	Το πεδίο Έκδοση HL7 (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K207	Η Εγγραφή τύπου (MSH - Επικεφαλίδα Μηνύματος ZHC^Z03 / ZHC^Z04) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «IVC – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ»
K250	Το πεδίο Αριθμός Φορολογικού Παραστατικού (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K251	Το πεδίο Αριθμός Σύμβασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K252	Το πεδίο Ένδειξη Ελέγχου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K253	Το πεδίο Τύπος Υποβολής (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K254	Το πεδίο Τύπος Φορολογικού Παραστατικού (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K255	Το πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης Φορολογικού Παραστατικού (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K257	Το σύνθετο πεδίο Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K258	Η επωνυμία του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενή ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K259	Ο κωδικός εγκατάστασης του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K260	Τα επιμέρους πεδία του σύνθετου πεδίου Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K261	Το πεδίο Οργανισμός (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K270	Το πεδίο Συνολική αξία δαπάνης που υπόκειται σε ΦΠΑ σε ΦΠΑ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K268	Το πεδίο Συνολική αξία δαπάνης με ΦΠΑ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K269	Το πεδίο Συνολική Αξία ΦΠΑ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K263	Τα επιμέρους πεδία του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K264	Το σύνθετο πεδίο ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC – Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό
K265	Το ΑΦΜ του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K266	Η ΔΟΥ του σύνθετου πεδίου ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) είναι κενή ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K267	Η Εγγραφή τύπου (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «BTS – ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ BATCH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»
K300	Το πεδίο Πλήθος Φορολογικών Παραστατικών (BTS - Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K301	Το πεδίο Συνολικό Αιτούμενο Ποσό Φορολογικών Παραστατικών (BTS - Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K302	Η Εγγραφή τύπου (BTS - Τέλος Ορισμού Batch Φορολογικών Παραστατικών) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PSG – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ»
K350	Το πεδίο Αριθμός Απόφασης εφόσον έχει συμπληρωθεί (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K354	Το πεδίο Ένδειξη Ομαδοποίησης (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K357	Η Εγγραφή τύπου (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K358	Το πεδίο Συνολικό Ποσό Δαπάνης (PSG - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «ZSG – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ»
K417	Το πεδίο Αριθμός Εισιτηρίου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K418	Το πεδίο Αριθμός Εξιτηρίου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K419	Το πεδίο Ημερομηνία και Ώρα Εισόδου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K420	Το πεδίο Ημερομηνία και Ώρα Εξόδου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K401	Το πεδίο Ημερομηνία Έγκρισης Εισιτηρίου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) εφόσον συμπληρώθηκε, περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K402	Το πεδίο Κωδικός Χώρας Ασφάλισης (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K421	Το πεδίο Μονάδα Υγείας Έκδοσης εφόσον έχει συμπληρωθεί (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K422	Το πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης Γνωμάτευσης εφόσον έχει συμπληρωθεί (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K423	Το πεδίο Ημερομηνία Ισχύος Γνωμάτευσης εφόσον έχει συμπληρωθεί (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K424	Το πεδίο Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Γνωμάτευσης εφόσον έχει συμπληρωθεί (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K425	Το πεδίο Τύπος Περιστατικού (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K426	Το πεδίο Είδος Περιστατικού (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K414	Η Εγγραφή τύπου (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K427	Το πεδίο Αξία που υπόκειται σε ΦΠΑ (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K428	Το πεδίο Συνολική αξία ΦΠΑ (ZSG - Πρόσθετα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εισιτηρίου – Εξιτηρίου) περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PID – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΟΥ»
K451	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 0, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο AMA είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K452	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 0, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο ΦΟΡΕΑΣ είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K453	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K454	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1 και η τιμή στο πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '1' ή '2', τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Τύπος Λογικός Αριθμός Κάρτας Ευρωπαίου είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K455	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K456	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1 και η τιμή στο πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '1' ή '2', τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K457	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K458	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1, τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο Αριθμός Μητρώου Ευρωπαίου Ασφαλισμένου είναι κενά ή δεν τηρούν τις οδηγίες συμπλήρωσης
K459	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου), ενώ η τιμή του πεδίου «PID. Προέλευση Φορέα Ασφάλισης» είναι 1 και η τιμή στο πεδίο Τύπος Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Φορέα είναι '3', τα στοιχεία που αφορούν το επιμέρους πεδίο AMA είναι κενά ή περιέχουν μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K460	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) ενώ τα επιμέρους πεδία του είναι συμπληρωμένα ο τύπος του πεδίου δεν αναφέρεται στην σωστή τιμή
K461	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Ταυτότητας Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K462	Το σύνθετο πεδίο Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) είναι κενό
K463	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο Επώνυμο είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K464	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) το στοιχείο που αφορά το επιμέρους πεδίο Όνομα είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K465	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) τα επιμέρους πεδία Επώνυμο και Όνομα δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης
K469	Στο σύνθετο πεδίο Στοιχεία Διαμονής Αιμοκαθαρόμενου (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) τα επιμέρους πεδία δεν διαχωρίζονται βάση των οδηγιών συμπλήρωσης ή δεν τηρούν τις οδηγίες συμπλήρωσης
K470	Το πεδίο Τηλέφωνο επικοινωνίας (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K471	Το πεδίο ΑΜΚΑ (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K472	Το πεδίο Προέλευση Φορέα Ασφάλισης (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) είναι κενό ή περιέχει μη

Κωδ. Λάθους	Περιγραφή Λάθους
	επιτρεπτούς χαρακτήρες
K473	Το πεδίο Ημερομηνία Θανάτου εφόσον έχει συμπληρωθεί (PID - Στοιχεία Αιμοκαθαρόμενου) περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες
K476	Η Εγγραφή τύπου (PID - Στοιχεία Εξεταζόμενου) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «DG1 – ΔΙΑΓΝΩΣΗ»
K550	Η Εγγραφή τύπου (DG1 – Διάγνωση) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K551	Το πεδίο Αύξων Αριθμός Διάγνωσης είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες ή δεν ακολουθεί συνεχιζόμενη αρίθμηση.
K552	Το πεδίο Κωδικοποίηση είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές.
K553	Το πεδίο Κωδικός ICD-10 της Διάγνωσης είναι κενός ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές.
K554	Το πεδίο Περιγραφή Διάγνωσης είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες.
	ΛΑΘΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ «PSL – ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ»
K600	Το πεδίο Αύξων Αριθμός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K603	Το πεδίο Κωδικός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή δεν τηρεί τις οδηγίες συμπλήρωσης
K606	Το πεδίο Τύπος Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη επιτρεπτές τιμές
K609	Το πεδίο Ποσότητα (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K612	Το πεδίο Αξία Δαπάνης ΦΠΑ (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K630	Το πεδίο Συντελεστής ΦΠΑ (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K631	Το πεδίο Αξία Δαπάνης που υπόκειται σε ΦΠΑ (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K632	Το πεδίο Αξία Δαπάνης με ΦΠΑ (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) είναι κενό ή περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες
K628	Η Εγγραφή τύπου (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) δεν τηρεί τις προδιαγραφές γραμμογράφησης.
K629	Το πεδίο Κωδικός Δαπάνης (PSL – Γενικά και Αναλυτικά Στοιχεία Δαπανών) δεν βρέθηκε στο μητρώο Προϊόντων που τηρείται από τον Οργανισμό
	ΛΑΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
K750	Ο αριθμός σύμβασης (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν συμφωνεί με τον αριθμό σύμβασης που τηρείται στο μητρώο συμβάσεων του Οργανισμού για την εγκατάσταση του προμηθευτή.
K751	Ο κωδικός εγκατάστασης στο σύνθετο πεδίο «Επωνυμία και Κωδικός Εγκατάστασης» (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν συμφωνεί με τον κωδικό εγκατάστασης που τηρείται στο μητρώο του Οργανισμού.
K752	Η χρονική περίοδος (Επικεφαλίδα Batch Φορολογικών Παραστατικών) δεν συμφωνεί με την χρονική περίοδο που αφορά την υποβολή.
K754	Η τιμή του επιμέρους πεδίου ΔΟΥ στο σύνθετο πεδίο ΑΦΜ και ΔΟΥ (IVC - Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογικού Παραστατικού) δεν συμφωνεί με την ΔΟΥ που τηρείται στο μητρώο του Οργανισμού.

