

17PROC006190140 2017-05-16



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

www.eopyy.gov.gr

Μαρούσι, 12/05/2017

Αρ. Πρωτ.: ΔΑ1Ζ/Φ306/9

Γενική Δ/ση: Οικονομικών Υποθέσεων
Δ/ση: Οικονομικών
Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών
Πληροφορίες: Λ. Τσατσόμοιρος
Τηλ.: 210-8110973
Fax : 210-8110985
Ταχ. Δ/ση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, 151 23
E-mail: tsatsomoiros@eopyy.gov.gr

Αρ. Διακ. 9/2017

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή οικοδομικών εργασιών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού και Συνεδριακού Κέντρου του Οργανισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Λ. Ειρήνης 54 - Πεύκη Αττικής καθώς και διαρρυθμίσεων του 3^{ου} υπογείου τοπικών επισκευών ψευδοροφών στον 4^ο και 5^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Απ. Παύλου 12 - Μαρούσι.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 44.354,84 € πλέον ΦΠΑ 24% ή 55.000 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%

CPVS:	98342000-2	
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τμήμα Πρωτοκόλλου Απ. Παύλου 12, Μαρούσι Ισόγειο	Ημερομηνία	01/06/2017
	Ημέρα	Πέμπτη
	Ώρα	14:30 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Απ. Παύλου 12, Μαρούσι 4 ^{ος} όροφος	Ημερομηνία	02/06/2017
	Ημέρα	Παρασκευή
	Ώρα	10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
 - 1.1. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4238/2014.
 - 1.2. Του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011).
 - 1.3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/085-08-2016 τ. Α΄
 - 1.4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4057/12 και το άρ. 4210/12.
 - 1.5. Του άρ. 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 - 1.6. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-08--2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
 - 1.7. Του Ν. 4013/2011 σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4412/16.
 - 1.8. των άρ. 129-135, του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/εε)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4337/15 και το Ν.4412/16.

Καθώς επίσης:

1. Την υπ΄ αριθ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010).
2. Την υπ΄ αριθ. 5804 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Υγείας (ΦΕΚ 3261/Β/04-12-2014) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
3. Την υπ΄ αριθ. 6484 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών-Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010, 2011 και 2013».
4. Την υπ΄ αριθ. 77/7-3-2016 απόφαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014 του ΕΟΠΥΥ.
5. Τη με αριθ. 105/342/01.02.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, με την οποία εγκρίθηκε Α) η πίστωση ποσού 55.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την διαμόρφωση χώρου για Συνεδριακό και Εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΟΠΥΥ Β) το σχέδιο Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού
6. Τη με αριθμ. ΑΑΥ Μ187/2017 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης.
7. Την με αριθ. 274/352/15.03.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας Ν. & Α. Λαβράνος Ο.Ε. διότι η οικονομική προσφορά ήταν υψηλότερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης και επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
8. Την με αριθ. 520/364/10.05.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, με την οποία εγκρίθηκε το παρόν σχέδιο Διακήρυξης
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο την παροχή οικοδομικών εργασιών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού και Συνεδριακού Κέντρου του Οργανισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Λ. Ειρήνης 54 - Πεύκη Αττικής καθώς και διαρρυθμίσεων του 3^{ου} υπογείου τοπικών επισκευών ψευδοροφών στον 4^ο και 5^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Απ. Παύλου 12 – Μαρούσι, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και ποσού έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (και δύναται να παραληφθούν):

- Στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (<http://www.eprocurement.gov.gr>)
- στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (<http://www.eopyy.gov.gr>),

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή οικοδομικών εργασιών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού και Συνεδριακού Κέντρου του Οργανισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Λ. Ειρήνης 54 - Πεύκη Αττικής καθώς και διαρρυθμίσεων του 3^{ου} υπογείου τοπικών επισκευών ψευδοροφών στον 4^ο και 5^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Απ. Παύλου 12 – Μαρούσι, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- 1.1.** Κατά την εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου της παρούσης, δύναται να απαιτηθούν επιπλέον εργασίες τις οποίες ο ανάδοχος θα υλοποιήσει ενδεχομένως με επιπλέον κόστος το οποίο θα συμφωνηθεί από κοινού, σε καμία περίπτωση το σύνολο των εργασιών δεν θα υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου ήτοι ποσού 55.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
- 1.2.** Τα είδη των υλικών καθώς και οι δηλωθείσες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών **καθίστανται ενδεικτικές** και δύναται να **αυξομειωθούν** ανάλογα με τις ανάγκες **του Έργου** μετά τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου
- 1.3.** Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
- 1.4.** Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.
- 1.5.** Η **διάρκεια** του έργου ορίζεται σε 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία ανέρχεται σε 44.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 55.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0863 έτους 2017.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 3.1.** Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
 - α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.
 - β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους

όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

3.2. Δεν γίνονται δεκτοί:

- α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.

4. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 4.1** Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) και πλέον ημερολογιακών ημερών από την καταχώριση της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
- 4.2** Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις [] στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επί της οδού Απ. Παύλου 12 Μαρούσι, ενώπιον της ορισθείσας για το σκοπό αυτό αρμόδιας Επιτροπής.
- 4.3** Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την [], οι οποίες θα αποσταλούν στην ταχ. δ/ση: Αποστόλου Παύλου 12 Μαρούσι Τ.Κ. 151-23 Γενικό Πρωτόκολλο (Ισόγειο) με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, και θα παραμείνουν κλειστές έως την αποσφράγισή τους από την αρμόδια Επιτροπή.
- 4.4** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 4.5** Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
- 4.6** Οι προφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή οικοδομικών εργασιών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΕΟΠΥΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 02/06/2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδε-

17PROC006190140-2017-05-16
κτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της και ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για Διαμόρφωση χώρου για Συνεδριακό & Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΟΠΥΥ»

6.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο), στην Ελληνική γλώσσα.

Σε ένα από τα δύο αντίτυπα θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις αντίστοιχες ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

6.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για το συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο Διαμόρφωση χώρου για Συνεδριακό & Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΟΠΥΥ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
- Ο αριθμός της διακήρυξης. (Αρ. 9/2017)
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, email, υπεύθυνος επικοινωνίας).

6.3 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» της προσφοράς τοποθετούνται:

- Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος Α.1 της παρούσας Διακήρυξης, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

6.4 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του

κυρίως φακέλου.

- 17PR0000610014020170516
- 6.5 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 6.6 Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
- 6.7 Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 6.8 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.
- 6.9 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και όχι για μέρος αυτού.
- 6.10 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή.

6.A. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συμπληρωμένο το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. (Παράρτημα Γ) αρ. απόφασης 158/2016 (ΦΕΚ 3698 Β/16.11.2016) του ν.4412/16 άρθρο 79 παραγρ. 4. (<http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-thesmikoplaisio/m-diarkhs-enhmervsh-gia-to-nomo-4412-2016-rss>).

Στο έντυπο ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς τα ακόλουθα μέρη: Μέρος II (Α, Β, Γ, Δ) Μέρος III (Α, Β, Γ, Δ) Μέρος IV (α) και Μέρος VI

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει το ανωτέρω έντυπο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.

6.A.5. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 93 παρ δδ του Ν. 4412/2016)

Β. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητως και επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλαμβάνουν την συμπλήρωση του σχετικού πίνακα απαιτήσεων του Παραρτήματος Α, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα πρέπει να απαντούν στην περιγραφή, παράγραφο προς παράγραφο, ακολουθώντας αυστηρά την σειρά των παραγράφων των προδιαγραφών, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το σώμα του Παραρτήματος Α, υπογεγραμμένο, ώστε να προκύπτει ότι καλύπτονται οι αναφερόμενες σε αυτό προδιαγραφές.

Στην τεχνική προσφορά θα προσδιορίζονται επακριβώς οι τύποι και τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τα χωρίσματα, τα ηχομονωτικά και ηχοαπορροφητικά υλικά, τις πόρτες πυρασφάλειας και κάθε άλλο κρίσιμο στοιχείο, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των υλικών, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφορά καλύπτει τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητως και επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλαμβάνουν τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες τιμές στην οικονομική προσφορά τους.

- Οι τιμές θα δοθούν σε Ευρώ.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Προμηθευτή και θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του τιμήματος.
- Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού).

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 117 παρ.4 του Ν. 4412/2016, με την παρακάτω διαδικασία **σε μία συνεδρίαση**:

- Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και μονογράφονται οι επί μέρους φάκελοι.
- Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα αυτών.
- Η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει τις προσφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
- Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις ορισθείσες προϋποθέσεις.
- Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
- Στη συνέχεια αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατ' αυτής ή έχει υποβληθεί παραιτήση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
- Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

17PROC006100140-2017-05-16
➤ Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παράδεκτες και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

8.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

8.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

8.3 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας έως είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο επί αποδείξει με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (άρθρο 80 Ν. 4412/16).

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

ι) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:

- ✓ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- ✓ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- ✓ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- ✓ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α' 305),
- ✓ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- ✓ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

17PROC006100140-2017-05-16
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:

- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν:

- και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και
- τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ως εξής:
 - Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
 - Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού
 - Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού
 - Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού
 - Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν

11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,
- β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης,
- γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Με την ανακοίνωση της Απόφασης Κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

12. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου της παρούσης, δύναται να απαιτηθούν επιπλέον εργασίες τις οποίες ο ανάδοχος θα υλοποιήσει ενδεχομένως με επιπλέον κόστος το οποίο θα συμφωνηθεί από κοινού σε καμία περίπτωση το σύνολο των εργασιών δεν θα υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου ήτοι ποσού 55.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή έως την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση με απόφαση του Οργανισμού.

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17PROC006190140 2017-05-16

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016.

14. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Ο Προμηθευτής δεν εκτελεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- β) Ο Προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- γ) Ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του
- ε) Σε περίπτωση παράβασης από τον Προμηθευτή οιοδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης, ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Προμηθευτή ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του Έργου. Η ΕΠΠΕ θα είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση όλου του έργου, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια.

10. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Ο χρόνος παράδοσης του Έργου ορίζεται σε 30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της κατακυρωτικής Απόφασης.
- Το οριστικό Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα υπογραφεί από τον ΕΟΠΥΥ εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της παράδοσης.
- Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στα κτίρια του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Παράρτημα Α του παρόντος.
- Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του Προμηθευτή.
- Η παράδοση του έργου θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 45 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της κατακύρωσης, για την παράδοση του συνόλου του έργου.
- Όλα τα είδη του Κεφαλαίου 1 και 2 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α) θα παραδοθούν στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Λεωφόρο Ειρήνης 54, Πεύκη σε χώρους που θα υποδείξει το Τμήμα Προμηθειών.

- 17PROC006190140-2017-05-16
- Όλα τα υπόλοιπα είδη του Κεφαλαίου 3 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α) θα παραδοθούν στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, σε χώρους που θα υποδείξει το Τμήμα Προμηθειών.
 - Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον ΕΟΠΥΥ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
 - Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας του προμηθευόμενου υλικού φέρει μέχρι την παράδοση και την τοποθέτηση τους στον τόπο παράδοσης ο Προμηθευτής.
 - Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ κατά τα οριζόμενα στο άρ. 206 του Ν.4412/16. Η παράταση γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΟΠΥΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/16). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας , θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχουν παραδοθεί τα προσφερόμενα είδη ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενική αδυναμία της εμπρόθεσμης παράδοσης, εγκατάστασης του Εξοπλισμού.
 - Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η Επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο Προμηθευτής υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε (48) σαράντα οκτώ ώρες.
 - Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο Προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε (24) είκοσι τέσσερις ώρες.
 - Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει την ευθύνη για εσφαλμένη ή πλημμελή εκτέλεση των εργασιών που θα παρέχει στον ΕΟΠΥΥ
 - Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι κάθε οιασδήποτε μορφής και φύσης ελάττωμα, κακοτεχνία ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας επαρκή λόγο, όπως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια ειδών καταγγέλλοντας την σύμβαση επικαλούμενος να αναζητήσει και κάθε άλλη ζημία σύμφωνα με τον Νόμο.

16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε όσες περιπτώσεις ο Προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

17. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική παραλαβή θα προσκομίσει στην Υπηρεσία τα νόμιμα παραστατικά, που απαιτούνται για την πληρωμή του.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση από τον Προμηθευτή των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ύστερα από θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Προμηθευτής οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Α.Φ.Μ. : 997478553
Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου
Διεύθυνση : Αποστόλου Παύλου 12
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσ. Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 0,06% άρθρο 375 του ν.4412/216, και ο ανάλογος φόρος εισοδήματος Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του.

18. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, ως εξής:

- **Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού**, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
- **Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής**, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
- Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνεται δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

**ΜΕΡΟΣ Α' – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 54 ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ**

**ΜΕΡΟΣ Α' – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχη τεχνική προσφορά στην οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς οι τύποι και τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τα χωρίσματα, τα ηχομονωτικά και ηχοαπορροφητικά υλικά, τις πόρτες πυρασφάλειας και κάθε άλλο κρίσιμο στοιχείο, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των υλικών, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφορά καλύπτει τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 54**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Το ισόγειο του κτιρίου περιλαμβάνει ενιαία αίθουσα, επιφάνειας 312,5 μ² και ύψους 3,90 μ . Το δάπεδο είναι διαστρωμένο με πλακίδια συνθετικού γρανίτη 30Χ30 και υπάρχει ψευδοροφή από πλακίδια ορυκτών ινών διαστάσεων 60Χ60 cm, με ενσωματωμένα φωτιστικά κυκλικής διατομής και λαμπτήρες φθορισμού καθώς και στόμια εξαερισμού και κλιματισμού. Η ψευδοροφή ορυκτών ινών συνδυάζεται με περιμετρικές λωρίδες γυψοσανίδας.

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι από αλουμίνιο και φέρουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα.

Υπάρχουν δύο WC και κουζινάκι στο οπίσθιο μέρος της αίθουσας καθώς και κλίμακα καθόδου προς το υπόγειο. Η κεντρική είσοδος είναι κατασκευασμένη με διπλές υαλόθυρες Security ενώ υπάρχει μια έξοδος κινδύνου στην οπίσθια πλευρά που επικοινωνεί με ημιυπαίθριο (στεγασμένο) χώρο στάθμευσης και πέραν αυτού με τον κήπο.

ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Το ισόγειο θα διαρρυθμιστεί με ελαφρά διαχωριστικά πυράντοχης γυψοσανίδας και θα διαμορφωθεί μία μεγάλη κεντρική αίθουσα συνεδριακού χώρου, συνολικής καθαρής επιφάνειας 198,7 μ², που θα περιλαμβάνει χώρο καθισμάτων 100 ατόμων, θάλαμο ελέγχου (studio control room) επιφάνειας 9 μ² για την εγκατάσταση οπτικοακουστικών συστημάτων και υπερυψωμένο βάθρο των ομιλητών (στάθμη +50 cm) με 3 βαθμίδες.

Στο εμπρόσθιο τμήμα του ισογείου (πριν από την αίθουσα συνεδριάσεων), θα διαμορφωθεί ο χώρος αναμονής ενώ στο βάθος της αίθουσας θα απομονωθεί ένας χώρος για την εγκατάσταση computer room, η κατασκευή του οποίου δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν έργο.

Η διαρρύθμιση του ισογείου θα κατασκευαστεί με διπλά τοιχώματα διπλής πυράντοχης γυψοσανίδας (συνολικά δηλ. 2+2=4πλή γυψοσανίδα). Το ελάχιστο πάχος κάθε γυψοσανίδας θα είναι 12,5 mm και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται πυραντίσταση 90 λεπτών. Ο σκελετός των χωρισμάτων θα κατασκευαστεί με ειδικά πυράντοχα γαλβανισμένα εξαρτήματα και υλικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τα χωρίσματα θα εκτείνονται σε όλο το ύψος της αίθουσας, από το δάπεδο μέχρι την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος της οροφής. Γιαυτό το σκοπό, η ψευδοροφή θα κοπεί στη θέση των χωρισμάτων προκειμένου να διέλθουν τα χωρίσματα μέσα από αυτήν χωρίς να δημιουργούν ηχογέφυρες μέσα στην ψευδοροφή. Δεδομένου ότι μέσα από την ψευδοροφή διέρχονται σωληνώσεις, καλωδιώσεις και κανάλια αερισμού και κλιματισμού, θα ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα ώστε τα χωρίσματα να σφραγίζουν εντελώς τα κενά των διερχόμενων εγκαταστάσεων και να παρεμποδίζουν απόλυτα την διέλευση αερόφερτου ήχου αλλά και της φωτιάς.

Η ψευδοροφή που θα κοπεί για την διέλευση των χωρισμάτων, θα στηριχθεί με πυκνά στηρίγματα από την οροφή, εκατέρωθεν των χωρισμάτων ώστε να μην προκύψει κίνδυνος κατάρρευσής της λόγω της διακοπής της συνέχειάς της. Τυχόν φωτιστικά σώματα ή άλλες εγκαταστάσεις (πυρανίχνευσης, στόμια κλιματισμού και αερισμού), τα οποία θα συμπίπτουν με τα νέα χωρίσματα, θα μετακινηθούν στα γειτονικά φατνώματα της ψευδοροφής.

Τα χωρίσματα θα διαθέτουν **ενδιάμεση ηχομονωτική στρώση από πλάκες πετροβάμβακα** πάχους τουλάχιστον 50 mm, πολύ υψηλής πυκνότητας και βάρους τουλάχιστον **150 KG/m³** (ενδεικτικών διαστάσεων 60X120 cm)

Για επαύξηση της ηχομόνωσης των χωρισμάτων, **θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό τους πρόσθετο ηχομονωτικό υλικό υψηλής ηχομονωτικής ικανότητας σε αερόφερτο ήχο**, μεγάλης πυκνότητας και κατάλληλου πάχους (από 5 μέχρι 10 mm) το οποίο θα είναι μη αναφλεγόμενο ή αυτοσβενύμενο και θα διαθέτει **συντελεστή ηχητικής αξίας $R_w \geq 27$ dB στα 500 Hz**

Οι πλάκες πετροβάμβακα θα κοπούν επακριβώς στις διαστάσεις των φατνωμάτων του σκελετού των γυψοσανίδων και θα εισχωρούν μέσα σε αυτόν, χωρίς καθόλου διάκενα ή οπές, ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτα το προσδοκώμενο ηχομονωτικό και πυράντοχο αποτέλεσμα.

Η ηχομονωτική μεμβράνη θα τοποθετηθεί συνεχής χωρίς κενά στην εσωτερική πλευρά της αίθουσας ακρόασης, με απόλυτη συνέχεια και οι λωρίδες της θα συγκολληθούν με κατάλληλες ηχομονωτικές ταινίες και συγκολλητικά υλικά, και θα επικαλύπτουν πλήρως τον μεταλλικό σκελετό των χωρισμάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στη στήριξη των γυψοσανίδων πάνω στο σκελετό των χωρισμάτων, ώστε να μην δημιουργούν ηχογέφυρες προς το εσωτερικό των χωρισμάτων.

Οι αρμοί των γυψοσανίδων θα καλυφθούν με ειδική υφασμάτινη ταινία και θα σοκαριστούν ώστε να προκύψει απόλυτα λεία και συνεχής επιφάνεια.

Οι ορατές επιφάνειες των χωρισμάτων γυψοσανίδων, πλην των επιφανειών που θα επικαλυφθούν με τα ηχοαπορροφητικά υλικά, θα χρωματιστούν σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώματος μετά το τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και το αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της.

Στις ακμές (εξωτερικές γωνιές) των χωρισμάτων θα κατασκευαστούν προστατευτικά γωνιόκρανα σε όλο το ύψος των χωρισμάτων.

Στην τιμή μονάδας και τελική δαπάνη των χωρισμάτων γυψοσανίδας, συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής των χωρισμάτων, της τοποθέτησης ηχομονωτικών υλικών και των χρωματισμών των ακαλύπτων επιφανειών της γυψοσανίδας, παραδοτέων απόλυτα έτοιμων προς χρήση. Δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο του τιμολογίου, οι επενδύσεις με ηχοαπορροφητικά υλικά (οι οποίες αποτελεί αντικείμενο του ξεχωριστού άρθρου-3).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσδιορίσει επακριβώς στην τεχνική του προσφορά, τους τύπους και τα εργοστάσια παρασκευής όλων των ηχομονωτικών υλικών που θα προσφέρει, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και οδηγίες του κατασκευαστή. Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ:

Το συνολικό μήκος των νέων χωρισμάτων γυψοσανίδας στα οποία θα τοποθετηθούν τα σοβατεπιά, προεκτιμήθηκε σε 33,12 μ, και το ύψος τους εκτιμήθηκε 4,30 μ (ήτο από το δάπεδο μέχρι την ψευδοροφή μετρήθηκε σε 3,90 μ πλέον 40 cm κατ' εκτίμηση εντός της ψευδοροφής), ήτοι: **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ = 142,42 M²**

(ΑΡΘΡΟ 2): ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
17PROC006190140 2017-05-16

Για την προστασία των χωρισμάτων γυψοσανίδας του ισογείου, θα τοποθετηθούν ξύλινα σοβατεπιά, λουστραρισμένα σε ανοιχτό χρώμα π.χ. οξιάς, ύψους 6-8 εκατοστών, σε όλα τα νέα χωρίσματα της διπλής πυράντοχης γυψοσανίδας του ισογείου. Θα στερεωθούν με ανοξειδωτες βίδες στις προβλεπόμενες θέσεις, εκατέρωθεν των χωρισμάτων.

Το συνολικό μήκος των νέων χωρισμάτων γυψοσανίδας στα οποία θα τοποθετηθούν τα σοβατεπιά, προεκτιμήθηκε σε 33,12 μ, και θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ανοίγματα των τεσσάρων θυρών (συνολικού πλάτους 4,45 μ), ήτοι καθαρό μήκος χωρισμάτων=28,67 μ

Επιπλέον θα τοποθετηθούν σοβατεπιά και μπροστά από το βάθρο των ομιλητών, διαστάσεων 2,40X5,0μ, ήτοι σε μήκος 2,4+5,0=7,40 μ

Θα τοποθετηθούν φιλέτα (σοβατεπιά) και στις δυο ορατές πλευρές των χωρισμάτων και στην εμπρόσθια πλευρά του ψευδοπατώματος του βάθρου ομιλητών), όχι όμως από την πλευρά του χωρίσματος που βρίσκεται στο εσωτερικό του DATA CENTER (για να μην παρεμποδίζεται η χρήση του ψευδοπατώματος).

Κατά συνέπεια, το συνολικό μήκος των σοβατεπιών προεκτιμήθηκε ως ακολούθως:

Καθαρό μήκος χωρισμάτων χωρίς ανοίγματα θυρών= 28,66 μ X 2 όψεις= 57,32 μ

Πρόσθετα σοβατεπιά ψευδοπατώματος ομιλητών = 7,40 μ

Αφαιρούνται σοβατεπιά στο DATA CENTER= - (13,67-0,95 πόρτα)= -12,72 μ

Συνολικό μήκος Σοβατεπιών= 52,0 μ

(ΑΡΘΡΟ 3): ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όλοι οι τοίχοι και τα νέα χωρίσματα γυψοσανίδας στο εσωτερικό της αίθουσας ακροάσεων/συνεδριάσεων, θα επικαλυφθούν εξωτερικά με κατάλληλα ηχοαπορροφητικά υλικά, προς αποτροπή ανακλάσεων/αντήχησης του ήχου και βελτίωση του ηχητικού αποτελέσματος.

Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά σχεδιασμένα για αίθουσες συνεδριάσεων και ακροάσεων ηχοαπορροφητικά πάνελ (για βελτίωση της ακουστικής του χώρου) που θα παρέχουν υψηλή απορρόφηση και ανάκλαση στις μεσαίες και χαμηλομεσαίες συχνότητες του ήχου.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην αισθητική που θα παρουσιάζουν, δεδομένου ότι θα συγκολληθούν στην εξωτερική επιφάνεια τοίχων και χωρισμάτων. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να είναι φιλικά στη μετάδοση της φλόγας (άκαυστα ή αυτοσβενύμενα).

Ενδείκνυται η χρησιμοποίηση κατάλληλων πάνελ με διπλή λειτουργία απορρόφησης και ανάκλασης, υψηλής αισθητικής π.χ. με συνδυασμό της απορροφητικής βάσης με την επικάλυψη ξύλου ή φελλού ή άλλου υλικού, τρισδιάστατη επιφάνεια με ακανόνιστες εγχοπές για καλύτερη ανάκλαση του ήχου ή από άλλα εξειδικευμένης λειτουργίας ηχοανακλαστικά και ηχοαπορροφητικά κατάλληλων προδιαγραφών.

Τα πάνελ θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των τοίχων και χωρισμάτων, π.χ. από το ύψος των 80 cm μέχρι την ψευδοροφή ή λίγο κάτω από αυτή.

Η επιμετρούμενη επιφάνεια θα γίνει με βάση τις πραγματικές ποσότητες (δεδομένου ότι τα ηχομονωτικά πάνελ δεν καλύπτουν συνήθως ολόκληρη την επιφάνεια του χωρίσματος αλλά περίπου το 80% αυτής.

Η ποσότητα προμέτρησης βασίζεται στην εκτίμηση αυτή και προεκτιμήθηκε σε 180 μ2 περίπου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσδιορίσει επακριβώς στην τεχνική του προσφορά, τους τύπους και τα εργοστάσια παρασκευής των ηχοαπορροφητικών υλικών που θα προσφέρει, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και οδηγίες του κατασκευαστή.

17PROC006190140-2017-05-16 (ΑΡΘΡΟ 4): ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην είσοδο της αίθουσας συνεδριάσεων, θα τοποθετηθεί δίφυλλη μεταλλική πόρτα πυρασφάλειας, καθαρού πλάτους 180 cm, αυτοκλειόμενη με ειδικό μηχανισμό. Η πόρτα θα έχει προδιαγραφές αντίστασης στη φωτιά για 90 λεπτά. Θα ληφθεί πρόνοια για την ηχομόνωση της πόρτας με ανάλογα υλικά, ενώ η επένδυση της εσωτερικής πλευράς (προς την αίθουσα) θα γίνει με αντίστοιχες ηχοαπορροφητικές πλάκες ή άλλα κατάλληλα υλικά που να εξασφαλίζουν την αποτροπή ανακλάσεων/αντήχησης του ήχου και βελτίωση του ηχητικού αποτελέσματος. Η πόρτα θα έχει ειδικό μηχανισμό ώστε να κλείνει πρώτα το ένα φύλλο και μετά το δεύτερο, όπως προβλέπεται στις πόρτες πυρασφάλειας

Η (δεύτερη) έξοδος κινδύνου της αίθουσας θα είναι αυτοκλειόμενη, μονόφυλλη, καθαρού (ελεύθερου) πλάτους ανοίγματος τουλάχιστον 90-95 cm, μεταλλική πυρασφάλειας και ανάλογης κατασκευής, πυραντίστασης και ηχομόνωσης/ηχοαπορρόφησης, και το πλάτος της έχει υπολογιστεί ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές πυροπροστασίας για αίθουσα συγκέντρωσης κοινού, με σταθερά καθίσματα 100 ατόμων.

Οι πόρτες θα διαθέτουν ειδικά ηχομονωτικά ελαστικά προφίλ σφράγισης με τα ανοίγματα και ειδικό μηχανισμό σφράγισης με ελατήριο (χωρίς κατωκάσι) για αποτροπή ηχογεφυρών.

Οι πόρτες θα διαθέτουν αυξημένη ηχομονωτική ικανότητα με $R_w=46$ dB, και θα πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά. **Θα προσκομισθούν προσπέκτους με τις τεχνικές προδιαγραφές.**

Ο μηχανισμός επαναφοράς (αυτόματου κλεισίματος) των θυρών θα είναι βαρέως τύπου, με ισχυρά ελατήρια που θα εξασφαλίζουν το κλείσιμο της πόρτας με απόλυτη ασφάλεια. Θα διαθέτει ειδικό μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου που θα διαθέτει ρυθμίσεις ελέγχου ταχύτητας κλεισίματος μέσω βαλβίδας ελέγχου ταχύτητας πρόσκρουσης, και ρύθμιση Back Check (επιβράδυνση ορμής, ρυθμιστής έντασης βιαίου ανοίγματος ή κλεισίματος) καθώς και ρύθμιση Delay (καθυστέρηση κλεισίματος). Η κατηγορία του μηχανισμού θα είναι EN-4 (βάρος πόρτας έως 85 Kgr και πλάτος έως 115 cm). Οι μηχανισμοί επαναφοράς θα τοποθετηθούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη των συνήθων ελατηρίων επαναφοράς που ενσωματώνονται στις συνήθεις πόρτες πυρασφάλειας. **Θα προσκομισθούν προσπέκτους.**

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εξωτερική επένδυση των θυρών με ηχοαπορροφητικά υλικά, αφού αυτά θα επιμετρηθούν χωριστά και τιμολογούνται με το αντίστοιχο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL ROOM (ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ)

Ο θάλαμος εγκατάστασης και ελέγχου των ηχητικών συστημάτων (control room) θα κατασκευαστεί από ανάλογα υλικά με τα χωρίσματα γυψοσανίδας της αίθουσας του συνεδριακού χώρου και θα τιμολογηθούν με την ίδια τιμή μονάδας.

Επί πλέον όμως, στα χωρίσματα θα τοποθετηθούν 4 διπλά ηχομονωτικά σταθερά παράθυρα για να διευκολύνει την οπτική επικοινωνία προς τον χώρο των ομιλητών (σύμφωνα με τα σχέδια κάτοψης). Το ύψος των παραθύρων θα είναι 1,20 μ και το πλάτος τους 90, 120, 120 και 120 cm (περίπου) σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης. Ήτοι η συνολική επιφάνεια των 4 παραθύρων ανέρχεται σε $1,20 \times 4,50 = 5,40$ μ² (μέση επιφάνεια παραθύρου = 1,35 μ²)

Η πόρτα εισόδου θα είναι κρυστάλλινη ασφαλείας, πάχους τουλάχιστον 10 mm, διαστάσεων 0,80x2,15 και θα είναι αυτοκλειόμενη με ειδικό μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου που θα διαθέτει ρυθμίσεις ελέγχου ταχύτητας κλεισίματος μέσω βαλβίδας ελέγχου ταχύτητας πρόσκρουσης, και ρύθμιση Back Check (επιβράδυνση ορμής, ρυθμιστής έντασης βιαίου ανοίγματος ή κλεισίματος) καθώς και ρύθμιση Delay (καθυστέρηση κλεισίματος). Η κατηγορία του μηχανισμού θα είναι EN-3 (βάρος πόρτας έως 70 Kgr και πλάτος έως 105 cm).

Θα προσκομισθούν προσπέκτους του μηχανισμού επαναφοράς.

Το διαχωριστικό της εξόδου κινδύνου του συνεδριακού κέντρου με τον χώρο του data center θα κατασκευαστεί από διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα, όπως τα λοιπά χωρίσματα του συνεδριακού κέντρου και θα τιμολογηθούν με το ίδιο άρθρο. Στο χωρίσμα αυτό δεν θα τοποθετηθούν ηχοαπορροφητικά υλικά.

Η θύρα του χωρίσματος προς τον χώρο του Computer room θα έχει καθαρό ελεύθερο πλάτος 90-95 cm (όσο και το πλάτος της εξόδου κινδύνου προς τον ακάλυπτο), θα ανοίγει προς το εσωτερικό του χώρου (για να μην παρεμποδίζει την έξοδο διαφυγής της αίθουσας συνεδριάσεων) και θα είναι μεταλλική πυρασφάλειας με ανάλογο δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτών.

Η πόρτα θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς (αυτόματο κλείσιμο) που ενσωματώνονται στις συνήθεις πόρτες πυρασφάλειας, με ισχυρά ελατήρια που θα εξασφαλίζουν τη σφράγιση της πόρτας.

Δεν απαιτείται επένδυση της πόρτας και των χωρισμάτων με ηχομονωτικά ή ηχοαπορροφητικά υλικά δεδομένου ότι επικοινωνεί μόνο με τον προθάλαμο της εξόδου και όχι με την αίθουσα συνεδριάσεων.

Στο ίδιο άρθρο (και με τις ίδιες προδιαγραφές) υπάγονται και οι θύρες πυρασφάλειας των αποθηκών του υπογείου του κτιρίου Απ. Παύλου.

Θα προσκομισθούν προσπέκτους.

(ΑΡΘΡΟ 7): ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΟ) ΒΑΘΡΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ.

Θα κατασκευαστεί ψευδοδάπεδο με διαστάσεις 5,00Χ2,40μ σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι υπερυψωμένο στη στάθμη των +50,0 cm σε σχέση με το επίπεδο της αίθουσας συνεδριάσεων, και θα επικοινωνεί με το πλατύσκαλο (βάθρο) με 2 βαθμίδες ανοίγματος 100 cm, με ύψος (ρίχτι) 16,67 cm και πλάτος (βάθος) 29,6 cm.

Το βάθρο και οι βαθμίδες θα κατασκευαστούν με μεταλλικό σκελετό ανθεκτικής κατασκευής. Τα πλακίδια θα διαθέτουν επαρκείς ηχομονωτικές ιδιότητες και επικάλυψη από παχιά μοκέτα με πάχος τουλάχιστον 6,5 mm. Ανάλογη θα είναι και η επίστρωση των βαθμίδων.

Οι αποστάτες θα είναι μεταλλικοί, ρυθμιζόμενοι, με ανθεκτική κατασκευή που θα εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη προσβασιμότητα στον κενό χώρο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση των εγκαταστάσεων



(κυρίως ηλεκτρολογικές, Δικτύων Data & Voice), οι οποίες θα διέρχονται κάτω από το δάπεδο χωρίς σκαψίματα και παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία του κτηρίου. Θα επιτρέπει την ευχερή επίσκεψη και την διόρθωση βλαβών και εν γένει παρεμβάσεων στις διερχόμενες εγκαταστάσεις, όποτε ζητηθεί και χωρίς μερεμέτια. Ο πυρήνας του υπερυψωμένου δαπέδου θα μεταλλικός, σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα υλικά όπως ελαστικά στηρίγματα, σκληρό πλαστικό κλπ.

Ο πυρήνας των πλακιδίων θα είναι από ανθεκτικά υλικά όπως MDF που θα εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες αντοχές στην ανάληψη των φορτίων. Το πλακίδιο περιμετρικά θα προστατεύεται με μια επένδυση από πλαστικό ABS. Στην κάτω επιφάνεια θα υπάρχει επένδυση από χοντρό αλουμινοχαρτό ή γαλβανισμένο χάλυβα για την βελτίωση της μηχανικής αντοχής και της πυροπροστασίας. Τα πλακίδια θα στηρίζονται πάνω στο

17PROC006190140-2017-05-18

μεταλλικό σκελετό, αφού προηγηθεί η ισοστάθμιση και απόλυτη οριζοντιοποίησή του με κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία (π.χ. laser). Ο σκελετός του υπερυψωμένου δαπέδου θα περιλαμβάνει τα πόδια στήριξης και τις διαδοκίδες ένωσης των ποδιών. Το ύψος των ποδιών θα ρυθμίζεται στο επιθυμητό ύψος. Οι διαστάσεις των πλακιδίων θα είναι 600mm x 600mm – 600mm και το πάχος τουλάχιστον 35 mm. Το δάπεδο θα εντάσσεται στην κατηγορία μεσαίου φορτίου και μεγάλης επισκεψιμότητας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής των Υπερυψωμένων Δαπέδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζονται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EN 12825:2001.

Το δάπεδο θα εντάσσεται στην ΚΛΑΣΗ 2 (ή αντοχή 3 KNt για συγκεντρωμένο φορτίο) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 12825:2001

Η αντοχή του μεταλλικού σκελετού (πόδια & διαδοκίδες) θα πρέπει να είναι 4 φορές την εκάστοτε αντοχή του επιλεγμένου πλακιδίου για 5 λεπτά δοκιμής, π.χ. πλακίδιο Υπερυψωμένου Δαπέδου "Κλάσης 2" θα πρέπει να αντέχει φορτίο 3 KNt x 4 φορές = 12 KNt ή 1.200 Kgr

Η συμπεριφορά στη φωτιά του υπερυψωμένου δαπέδου θα πρέπει να είναι ανταποκρίνεται στην EN 12825:2001, ήτοι ο καπνός και οι αναθυμιάσεις να μην ξεπερνούν το όριο ασφαλείας και η αντίσταση κατά της φωτιάς να έχει τιμή T30 και A1 σύμφωνα με DIN 4102.

Η επιλογή των υλικών θα αποσκοπεί πάντως σε μεγάλη πυραντοχή και πλάκες με άκαυστα ή αυτοσβενύμενα υλικά.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα στηρίγματα του ψευδοδαπέδου, προκειμένου να μην δημιουργούν αντηχήσεις και να μεταδίδουν τον θόρυβο και κραδασμούς στο φυσικό δάπεδο της αίθουσας.

Στην επιφάνεια τιμολόγησης του δαπέδου θα συμπεριληφθεί και η επιφάνεια των δύο βαθμίδων που επιμετρηθούν με την ίδια τιμή μονάδας της προσφοράς.

Ποσότητα:

Επιφάνεια δαπέδου 5,0x2,4=12,00 m²

Επιφάνεια των 2 βαθμίδων: 2x1,0x0,296= 0,59 m²

Συνολική επιφάνεια δαπέδου με 2 βαθμίδες= 12,59 μ²

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 54 ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Ο Α΄ όροφος του κτιρίου, περιλαμβάνει δύο μεγάλες αίθουσες, η πρώτη μικτής επιφάνειας 131,5 μ² με παράθυρα προς την Λ. Ειρήνης, τον πλαϊνό ακάλυπτο χώρο και το αίθριο (βεράντα) και η δεύτερη μικτής επιφάνειας 120,8 μ² με παράθυρα προς τον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο, τον πλαϊνό ακάλυπτο χώρο και το αίθριο (βεράντα). Το καθαρό ύψος μεταξύ ψευδοπατώματος και ψευδοροφής, ανέρχεται σε 2,45 μ.

Περιλαμβάνει επίσης τον πυρήνα κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, καθώς και εσωτερικό διάδρομο ο οποίος εξυπηρετεί τις δύο αίθουσες και τους βοηθητικούς χώρους με προθάλαμο με κουζινάκι και τα δύο WC, επικοινωνεί δε με την βεράντα του εσωτερικού ακάλυπτου χώρου επιφάνειας 23 μ²

Το ψευδοδάπεδο είναι κατασκευασμένο με πλάκες διαστάσεων 60Χ60 και χρησιμοποιείται για τη διέλευση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Υπάρχει ψευδοροφή από πλακίδια ορυκτών ινών διαστάσεων 60Χ60 cm, με ενσωματωμένα φωτιστικά κυκλικής διατομής και λαμπτήρες φθορισμού καθώς και στόμια εξαερισμού και κλιματισμού. Η ψευδοροφή ορυκτών ινών συνδυάζεται με περιμετρικές λωρίδες γυψοσανίδας.

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι από αλουμίνιο και φέρουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα.

Η κεντρική είσοδος κάθε αίθουσας είναι μεταλλική με κρύσταλλα ενώ δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου.

Δεν υπάρχουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

Ο χώρος εξυπηρετείται από δίκτυο ρεύματος ΔΕΗ και πρίζες δικτύου και τηλεφώνων, χωνευτές σε περιμετρικά κανάλια της τοιχοποιίας που περιβάλλει τις αίθουσες.

Ο Β΄ όροφος του κτιρίου, περιλαμβάνει επίσης δύο μεγάλες αίθουσες, με επιφάνεια 135 μ² και 120 μ² αντίστοιχα, η πρώτη με παράθυρα προς την Λ. Ειρήνης, τον πλαϊνό ακάλυπτο χώρο και το αίθριο (χωρίς βεράντα) και η δεύτερη με παράθυρα προς τον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο, τον πλαϊνό ακάλυπτο χώρο και το αίθριο. Το καθαρό ύψος μεταξύ ψευδοπατώματος και ψευδοροφής, ανέρχεται σε 2,45 μ.

Περιλαμβάνει επίσης τον πυρήνα κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, καθώς και εσωτερικό διάδρομο ο οποίος εξυπηρετεί τις δύο αίθουσες και τους βοηθητικούς χώρους με προθάλαμο με κουζινάκι και τα δύο WC

Κατά τα λοιπά η διαρρύθμιση και οι υποδομές είναι αντίστοιχες του Α΄ ορόφου.

ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η νέα διαρρύθμιση θα κατασκευαστεί με ελαφρά χωρίσματα με σκελετό αλουμινίου και συμπαγή πάνελ σε κάποια από τα οποία ενσωματώνονται παράθυρα με διπλά επάλληλα κρύσταλλα, σύμφωνα με τα σχέδια κάτοψης. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

(ΑΡΘΡΟ 8): ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη κατασκευή νέων ελαφρών χωρισμάτων, σύγχρονου τύπου και υψηλής αισθητικής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι νέες διαρρυθμίσεις των αιθουσών του Α΄ και Β΄ ορόφου, σύμφωνα με τα σχέδια κάτοψης και τις οδηγίες εφαρμογής του επιβλέποντα μηχανικού του ΕΟΠΥΥ.

Τα νέα χωρίσματα θα είναι συμπαγή, ή με σταθερά παράθυρα όπου προβλέπεται στα σχέδια

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν πριν το άνοιγμα των οικονομικών τους προσφορών, δείγματα ή προσπέκτους ή να καταθέσουν σαφή προσδιοριστική περιγραφή του τύπου των νέων χωρισμάτων που προβλέπονται για την διαρρύθμιση του Α΄ και Β΄ ορόφου, προκειμένου να κριθεί η αισθητική, η ποιότητα και η καταλληλότητα τους για τους χώρους και χρήσεις που προορίζονται. Αν δεν πληρούν τις συνθήκες που απαιτούνται οι προσφορές μπορεί να θεωρηθούν απορριπτές.

Ακολουθεί ενδεικτική και όχι περιοριστική περιγραφή της ποιότητας και τεχνολογίας των νέων χωρισμάτων, που θα πρέπει να αποτελεί την ελάχιστη βάση για την αποδοχή τους:

- Σκελετός χωρισμάτων. Από ελαφρά, ανθεκτικά υλικά τα οποία θα πρέπει να συναρμολογούνται και να επανασυναρμολογούνται με ιδιαίτερη ευκολία, αν απαιτηθούν μετακινήσεις ή μελλοντικές μετατροπές. Τα ορατά τμήματα του σκελετού θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα σε έκταση και όσο δυνατόν περισσότερο αδιάκριτα, επικαλυπτόμενα από τα πάνελ σε μεγάλο βαθμό. Το σύνολο του σκελετού ή τουλάχιστον το ορατό του τμήμα θα είναι από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή σε

17PROC0000190140-2017-05-10
χρωματισμούς κατά προτίμηση μεταλλιζέ. Υλικά από INOX ή αλουμίνιο με ειδική επεξεργασία (τύπου inox, καθοριστή) θα μπορούσαν επίσης να προσφερθούν. Ο σκελετός θα παρέχει ικανή ακαμψία στο χώρισμα.

- Υλικά πλήρωσης (πάνελ) των χωρισμάτων:

Θα προταθούν σύγχρονα σχέδια με πάνελ υψηλής αισθητικής αντίληψης που θα προσαρμόζονται και θα αποσπώνται με ευέλικτο τρόπο όπως ανάρτηση ή κούμπωμα χωρίς εμφανή σημεία, παρέχοντας μεγάλη ευκολία στην αποσυναρμολόγηση, ή σε μετατροπές καλωδιώσεων οι οποίες θα διέρχονται μέσα από το σώμα του χωρισματος. Χωνευτές πρίζες και διακόπτες, θερμοστάτες, ρυθμιστικά μουσικής, φώτα ασφαλείας κ.λπ. θα μπορούν να προσαρτηθούν πάνω στα πάνελ, με όλες τις καλωδιώσεις τους να διέρχονται μέσα από αυτό χωρίς να απαιτούνται εξωτερικά κανάλια κλπ. ή να είναι εμφανείς. Επιθυμητές επιφάνειες σε απομίμηση ξυλείας με εγκοπές οριζόντιες ή κατακόρυφες. Επιθυμητή η προσκόμιση χρωματολογίου πριν την παραγγελία, με περισσότερες επιλογές.

Τα πάνελ θα προσαρτώνται ή θα αποσπώνται με γρήγορο και εύχρηστο τρόπο, π.χ. θα κουμπώνουν με ειδικούς συνδέσμους, ώστε να διευκολύνεται η παρέμβαση στο εσωτερικό των πάνελς για διέλευση ή επισκευή καλωδίων μέσα από το χώρισμα (χωρίς ορατά κανάλια). Ορατές βίδες και συνήθειες σύνδεσμοι θα πρέπει να αποφεύγονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Πάχος χωρισμάτων 10 εκατοστά, ύψος 2,45 μ (από το ψευδοδάπεδο μέχρι την ψευδοροφή)

Τα πάνελ των χωρισμάτων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ηχομονωτική ικανότητα, τουλάχιστον 42dB, από πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα ή άλλο ηχομονωτικό υλικό.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΘΥΡΩΝ & ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Α' ΟΡΟΦΟΣ,

Αίθουσα 1 (εμπρόσθια)

Συνολ. Μήκος=2,60 μ

Συνολ. Επιφάνεια=6,37 μ²

Αρ. Θυρών: Τεμάχια 1

Αρ. παραθύρων χωρισμάτων: 1 (διαστάσεις περ. 1,15X1,45)

Αίθουσα 2 (οπίσθια)

Συνολ. Μήκος=10,15 μ

Συνολ. Επιφάνεια=24,87 μ²

Αρ. Θυρών: Τεμάχια 2

Αρ. παραθύρων χωρισμάτων: 2 (διαστάσεις περ. 1,30X1,45 και 1,50X1,45)

Β' ΟΡΟΦΟΣ,

Αίθουσα 1 (εμπρόσθια)

Συνολ. Μήκος=3,80 μ

Συνολ. Επιφάνεια=9,31 μ²

Αρ. Θυρών: Τεμάχια 1

Αρ. παραθύρων χωρισμάτων: 0

Αίθουσα 2 (οπίσθια)

Συνολ. Μήκος=6,00 μ

Συνολ. Επιφάνεια=14,70 μ²

Αρ. Θυρών: Τεμάχια 1

Αρ. παραθύρων χωρισμάτων: 0

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ:

Συνολ. Επιφάνεια χωρισμάτων αλουμινίου Α' και Β' Ορόφου= 31,24+24,01=55,25 μ²

Συνολ. Αριθμ. Θυρών Α' και Β' Ορόφου = 3+2= 5 τεμάχια (0,90X2,15)

Συνολ. Αριθμ. Παραθύρων Α' και Β' Ορόφου =3+0= 3 τεμ

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡ)

Παράθυρα των νέων χωρισμάτων, με διπλά επάλληλα τζάμια πάχους 5 χιλ. και ενδιάμεσα βενέτικα στορ αλουμινίου πλάτους περσίδων 25 χιλ. χρώματος ασημί μεταλλικό. Μέσο πλάτος παραθύρων 1,32 μ και ύψος 1,45 ή μέση επιφάνεια 1,9 μ²/παράθυρο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Όλα τα παράθυρα θα έχουν σταθερό πλαίσιο αλουμινίου, διπλά επάλληλα κρύσταλλα πάχους 5 χιλ. και ενδιάμεσα θα τοποθετηθούν βενέτικα στορ από οριζόντιες λωρίδες αλουμινίου σε χρώμα ασημί ή χρυσάφι μεταλλικό, πλάτους λωρίδων 25 χιλ. περίπου.

Οι ενδεικτικές διαστάσεις είναι 1,32 μ (πλάτος κατά μέσο όρο)X1,45 μ (ύψος). Οι οριστικές διαστάσεις μπορεί να έχουν μικροαποκλίσεις, ανάλογα με τα φατνώματα και την τελική κατασκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Αποκλίσεις στη συνολική επιφάνεια των παραθύρων μεγαλύτερες από 5% θα προκαλέσουν αντίστοιχη αυξομείωση της συνολικής δαπάνης των παραθύρων (διαφορετικά θα εφαρμοστούν οι τιμές της προσφοράς).

Τα στορ θα διαθέτουν ειδικό μηχανισμό που θα επιτρέπει τόσο να ανασύρονται (να διπλώνουν στο ανώτατο σημείο), όσο και να ανοιγοκλείουν (να περιστρέφονται οι οριζόντιες λωρίδες προς ρύθμιση του οπτικού διαχωρισμού) .

Ο μηχανισμός ανοίγματος των στορ θα τοποθετηθεί από την εσωτερική πλευρά των γραφείων.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΡ, διαστάσεων: 1,32 (μ. όρος)X1,45 υψος: 3 Τεμάχια

(ΑΡΘΡΟ 10): ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURIT) ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Προμήθεια κ τοποθέτηση κρυστάλλινων θυρών ασφαλείας (securit) για τα ελαφρά διαχωριστικά του Α' και του Β' ορόφου (χωρίσματα αλουμινίου)

Οι νέες πόρτες που θα τοποθετηθούν στα νέα χωρίσματα αλουμινίου του Α' και Β' ορόφου, θα είναι κατασκευασμένες από κρύσταλλο ασφαλείας (ψημένο, securit)

Η πόρτα θα έχει υποστεί επεξεργασία αμμοβολής με φθορίωση (εναλλακτικά μπορεί να επικολληθεί στο κρύσταλλο, ειδική μεμβράνη αμμοβολής), που να επιτρέπει την διέλευση του φωτός διαμέσου του κρυστάλλου, εμποδίζοντας όμως την ορατότητα). Η φθορίωση εμποδίζει την εμφάνιση «δακτυλίων» στην επιφάνεια της αμμοβολής.

Οι πόρτες θα περιλαμβάνουν και την κάσα αλουμινίου, στο χρώμα του σκελετού των χωρισμάτων, θα τοποθετηθούν πλήρως εξοπλισμένες με τα ειδικά στηρίγματά τους, πολυτελή χειρολαβή σφαιρικού τύπου megoni ή αντίστοιχη εφοδιασμένη με κλειδαριά καθώς και κάθε συμπληρωματικό εξοπλισμό π.χ. λάστιχα.

Θα διαθέτουν 3 στηρίγματα τουλάχιστον που θα εξασφαλίζουν ασφάλεια και ευστάθεια (λόγω και του βάρους των).

Το μικτό πλάτος των ανοιγμάτων των θυρών (άνοιγμα «κτίστη») θα είναι 90 cm (με καθαρό, ελεύθερο πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 82-83 cm). Το ύψος των θυρών θα ανέρχεται σε 2,15 cm περίπου.

Εναλλακτικοί τύποι υλικών, όπως κλειθρών, χειρολαβών, τα συστήματα ανάρτησης (μεντεσέδες), τα υλικά ή διαφορετικοί χρωματισμοί ή υφή σε σχέση με τα υλικά των χωρισμάτων, θα πρέπει να τύχουν έγκρισης του επιβλέποντα μηχανικού (ΕΟΠΥΥ)

Συνολικά, θα τοποθετηθούν 5 νέες θύρες του παραπάνω τύπου σύμφωνα με τα σχέδια Α' και Β' ορόφου.

Σύνολο : 5 ΤΕΜΆΧΙΑ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(ΑΡΘΡΟ 11): ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Πάνω από τα νέα χωρίσματα που θα τοποθετηθούν για τη διαρρύθμιση των γραφείων του Α' και του Β' ορόφου, θα τοποθετηθούν κατακόρυφα ηχομονωτικά πάνελ από πετροβάμβακα υψηλής συμπύκνωσης,

17PR0000010014020170510
βάρους τουλάχιστον 120 Kgr/μ³ και πάχους τουλάχιστον 5 εκατοστών, προκειμένου να αποφευχθούν ηχογέφυρες διαμέσου της ψευδοροφής και να επιτευχθεί καλύτερη ηχομόνωση των γραφειακών χώρων.

Τα πάνελ θα εκτείνονται σε όλο το μήκος των χωρισμάτων, από την ψευδοροφή μέχρι την οροφή, και θα προσαρμοστούν στις διερχόμενες εγκαταστάσεις (κανάλια κλιματισμού, σωλήνες, καλωδιώσεις κλπ) ούτως ώστε να μην αφήνουν καθόλου διάκενα (ηχογέφυρες).

Η στήριξή τους θα γίνει με ασφαλή τρόπο που θα τα σταθεροποιούν στην προβλεπόμενη θέση τους.

Για τη σφράγιση τυχόν μικρότερων διακένων μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά π.χ. πολυουρεθάνη, χωρίς να προκαλείται πάντως πρόβλημα στις διερχόμενες εγκαταστάσεις εντός της ψευδοροφής.

Το συνολικό μήκος των ηχομονωτικών πάνελς είναι ίσο με το μήκος των χωρισμάτων, ήτοι προμετρήθηκε ίσο προς 12,75 μ για τον Α' όροφο και 9,80 μ για τον Β' όροφο, ή συνολικά 22,55 μ, ενώ το κενό της ψευδοροφής προεκτιμήθηκε σε 35 cm

Επιφάνεια ηχομονωτικών πάνελς: 22,55 μ² Χ ύψος διάκενου ψευδοροφής 35 cm=7,89 m²

(ΑΡΘΡΟ 12): ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επαναχρωματισμός επί εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, τοίχων, στηθαίων και κολώνων με πλαστικό χρώμα στο ισόγειο και τους ορόφους του κτιρίου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ:

Θα γίνει τοπικός ή πλήρης επαναχρωματισμός, αφού αποκατασταθούν τα επιχρίσματα και φθορές από λοιπές παρεμβάσεις ή καθαιρέσεις, **σε χώρους του ισόγειου και των γραφειακών χώρων των ορόφων, εφόσον απαιτηθεί όπου θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των διαρρυθμίσεων και λοιπών παρεμβάσεων.**

Οι χρωματισμοί των χωρισμάτων γυψοσανίδας δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο δεδομένου ότι έχουν ενσωματωθεί στις εργασίες και στο τιμολόγιο κατασκευής των αντιστοίχων εργασιών (χωρισμάτων).

Η προεκτιμώμενη ποσότητα των χρωματισμών ανέρχεται σε 300 μ² και είναι ενδεικτική, καλύπτει μέρος της συνολικής επιφάνειας των επιχρισμένων επιφανειών δεδομένου ότι οι υπάρχοντες χρωματισμοί είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και δεν προβλέπεται συνολικός επαναχρωματισμός όλων των χώρων.

Η δαπάνη της τελικής πιστοποίησης των χρωματισμών θα γίνει κατόπιν επιμέτρησης των πραγματικών ποσοτήτων που θα εκτελεστούν κατόπιν υποδείξεως του επιβλέποντα μηχανικού και θα υπολογιστεί με βάση την τιμή μονάδας της προσφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Οι εργασίες χρωματισμών επιστρώνεται σε τετραγωνικά Μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα ε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (-ονται) σύμφωνα ε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση .

Η τιμή των χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βάσεις για έγκριση των χρωμάτων από την Επιβλέπουσα. Τα τυχόν απαιτούμενα κινητά ικρίωματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού.

Στη τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες που θα απαιτηθούν για αποκατάσταση τυχόν υγρασιών, βλαβών επιχρισμάτων και πάσης φύσεως φθορών στους χώρους που θα χρωματιστούν.

Ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί τους χώρους και να λάβει γνώση των πραγματικών συνθηκών του έργου.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (κατ εκτίμηση) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ=300,00 Μ2

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
& ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ**

(ΑΡΘΡΟ 13): ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Σε περιορισμένο χώρο του υπογείου του κτιρίου της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι, θα κατασκευαστούν προσωρινά ελαφρά χωρίσματα με διπλά τοιχώματα διπλής πυράντοχης γυψοσανίδα (συνολικά δηλ. 2+2=4πλή γυψοσανίδα), προκειμένου να απομονωθεί για λόγους πυρασφάλειας, ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης αρχειακού υλικού από τους διαδρόμους κυκλοφορίας αυτοκινήτων και τους λοιπούς χώρους στάθμευσης που συνυπάρχουν από την έναρξη λειτουργίας του κτιρίου το έτος 2001.

Η κατασκευή των χωρισμάτων, μολοντί θα είναι προσωρινή ήτοι μέχρι την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης του αρχείου και την πλήρη απελευθέρωση του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση (στάθμευση αυτοκινήτων), συγχρόνως θα πρέπει να είναι ανθεκτική, σταθερή, έντεχνη και ασφαλής, κυρίως δε να σύμφωνη με τους κανονισμούς πυρασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γειτνίαση των χώρων στάθμευσης με τους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να γίνεται με εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού βαθμού ασφάλειας για τα οχήματα και το προσωπικό.

Ειδικότερα θα απομονωθούν οι ακόλουθοι χώροι που θα αποτελέσουν ανεξάρτητες αποθήκες, ασφαλιζόμενες με πόρτες πυρασφάλειας:

- ΑΠΟΘΗΚΗ «Α»: Καθαρή επιφάνεια 99,72 μ2 – Δύο (2) πόρτες πυρασφάλειας
- ΑΠΟΘΗΚΗ «Β»: Καθαρή επιφάνεια 76,49 μ2 – Μία (1) πόρτα πυρασφάλειας
- ΑΠΟΘΗΚΗ «Γ»: Καθαρή επιφάνεια 54,05 μ2 – Μία (1) πόρτα πυρασφάλειας
- ΑΠΟΘΗΚΗ «Δ»: Καθαρή επιφάνεια 22,55 μ2 – Μία (1) πόρτα πυρασφάλειας
- ΑΠΟΘΗΚΗ «Ε»: Καθαρή επιφάνεια 22,03 μ2 – Μία (1) πόρτα πυρασφάλειας

Ήτοι, συνολική επιφάνεια αποθηκών: 274,17 m2 – Σύνολο 6 πόρτες πυρασφάλειας

Το ελάχιστο πάχος κάθε γυψοσανίδας θα είναι 12,5 mm και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται πυραντίσταση τουλάχιστον 90 λεπτών. Ο σκελετός των χωρισμάτων θα κατασκευαστεί με ειδικά πυράντοχα γαλβανισμένα εξαρτήματα και υλικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τα χωρίσματα θα εκτείνονται σε όλο το ύψος της αίθουσας, από το δάπεδο μέχρι την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος της οροφής. Τυχόν διερχόμενες εγκαταστάσεις, σωλήνες, καλωδιώσεις δοκοί κλπ, θα εγκιβωτιστούν μέσα στο σώματα των χωρισμάτων, χωρίς διάκενα, οπές ή άλλα ευπαθή σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία διέλευσης φωτιάς, προκειμένου τα χωρίσματα να σφραγίζουν εντελώς τα κενά των διερχόμενων εγκαταστάσεων.

Τυχόν φωτιστικά σώματα τα οποία θα συμπίπτουν με τα χωρίσματα, θα μετακινηθούν στα γειτονικά φανώματα άλλως θα υπάρξει η ανάλογη μετακίνηση των χωρισμάτων. Ιδιαίτερη πρόνοια θα ληφθεί για τα ακροστόμια της εγκατάστασης καταιονισμού ύδατος (sprinklers).

Τα χωρίσματα θα διαθέτουν ενδιάμεση προστατευτική στρώση από πλάκες πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 50 mm, υψηλής πυκνότητας και βάρους τουλάχιστον 100 KG/m³ (ενδεικτικών διαστάσεων 60X120 cm)

Οι πλάκες πετροβάμβακα θα κοπούν επακριβώς στις διαστάσεις των φανωμάτων του σκελετού των γυψοσανίδων και θα εισχωρούν μέσα σε αυτόν, χωρίς καθόλου διάκενα ή οπές, ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτα το προσδοκώμενο πυράντοχο αποτέλεσμα.

Οι αρμοί των γυψοσανίδων θα καλυφθούν με ειδική υφασμάτινη ταινία και θα στοκαριστούν ώστε να προ-

κύψει απόλυτα λεία και συνεχής επιφάνεια.

17PPO000190140-2017-05-16
Αμφότερες οι όρατες επιφάνειες των χωρισμάτων γυψοσανίδων, θα χρωματιστούν σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώματος μετά το τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χάρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και το αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της.

Στις ακμές (εξωτερικές γωνίες) των χωρισμάτων θα κατασκευαστούν προστατευτικά γωνιόκρανα σε όλο το ύψος των χωρισμάτων.

Στην τιμή μονάδας και τελική δαπάνη των χωρισμάτων γυψοσανίδας, συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής των χωρισμάτων, της ηχομόνωσης και των χρωματισμών τους, παραδοτέων απόλυτα έτοιμων προς χρήση.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ:

Η συνολική επιφάνεια των χωρισμάτων γυψοσανίδας των αποθηκών προκύπτει από την ακόλουθη αναλυτική προμέτρηση:

ΑΠΟΘΗΚΗ

«Α»:

$0,75*2,315+0,78*2,235+2,29*2,28+9,49*2,55+9,2*2,6+1,52*2,304+(0,55+1,30)*2,31=64,6$

ΑΠΟΘΗΚΗ «Β»: $5,62*2,60+2,34*2,30+5,82*2,30= 33,38 \text{ M}^2$

ΑΠΟΘΗΚΗ «Γ»: $4,37*2,60+3,56*2,60+1,47*2,58= 24,41 \text{ M}^2$

ΑΠΟΘΗΚΗ «Δ»: $4,23 * 2,355 = 9,96 \text{ M}^2$

ΑΠΟΘΗΚΗ «Ε»: $3,03*2,28+4,87*2,315= 18,18 \text{ M}^2$

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ= 150,53 M²

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΡΩΝ = 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ 90X220 (= 1,98 M²) ΣΥΝΟΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΥΡΩΝ = 11,88 M²

ήτοι: **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ: 150,53-11,88= 138,65 M²**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι θύρες πυρασφάλειας των αποθηκών θα έχουν αντοχή στη φωτιά 90 λεπτών και θα τιμολογηθούν με το άρθρο 6.

A. Στον προθάλαμο των ανελκυστήρων του 4^{ου} ορόφου του κτιρίου Απ. Παύλου 12, μπροστά από τα WC των ανδρών και δίπλα στο κατακόρυφο φρεάτιο διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, υπάρχει ένα μικρό τεμάχιο ψευδοροφής από γυψοσανίδα (επιφάνειας περίπου 2,0 μ²) που έχει καταστραφεί (από παλιά διαρροή) και χρειάζεται αντικατάσταση.

Θα γίνει αποξήλωση της κατεστραμμένης γυψοσανίδας από τον μεταλλικό της σκελετό και θα τοποθετηθεί νέα γυψοσανίδα, πάχους 12,5 χιλιοστών, που θα βιδωθεί στον υπάρχοντα σκελετό. Στις ενώσεις της γυψοσανίδας θα τοποθετηθούν ειδικές συνδετικές γάζες, στη συνέχεια θα ακολουθήσει σπατουλάρισμα και βαφή (τοπική) σε δύο στρώσεις από πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα.

B. Στον υπερκείμενο 5^ο όροφο και σε παραπλήσια θέση, στο W.C., υπάρχει μια προστατευτική λαμαρίνα ψευδοροφής πλάτους 20 cm περίπου και μήκους 1,60 μ περίπου, η οποία καλύπτει το διάκενο μεταξύ της περιμετρικής δοκού της ψευδοροφής και του παραπλήσιου υαλοπετάσματος (παραθύρου).

Η λαμαρίνα αυτή ήταν κολλημένη με σιλικόνη και αποκολλήθηκε λόγω υγρασιών από παλιά διαρροή, με συνέπεια να καταπέσει στον ίδιο χώρο.

Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

β1. Θα ξυστούν οι επιχρισμένες επιφάνειες των περιμετρικών δοκών της ψευδοροφής ώστε να απομακρυνθούν οι αποκολλήσεις των χρωματισμών. Θα ακολουθήσει σπατουλάρισμα με ακρυλικό υλικό και επαναχρωματισμός της ορατής επιφάνειας σε δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος. Η επιφάνεια των επιχρισμάτων αυτών ανέρχεται σε $\frac{3}{4}$ του τετραγωνικού μέτρου (μήκος 2,90 και πλάτος 0,25 μ περίπου).

β2. Θα επανατοποθετηθεί η παλιά (αποκολληθείσα) λαμαρίνα στη θέση που ήταν, (με βίδωμα και σφράγιση των αρμών με σιλικόνη αντιμυχλική), κατά τρόπο ασφαλή και στερεό ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο φαινόμενο (αποκόλλησης) στο μέλλον.

Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν περιορισμένη έκταση και θα τιμολογηθούν με τιμή κατ' αποκοπή αποκατάστασης στο παρόν άρθρο.

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η μεταρρύθμιση του ελαφρού διαχωριστικού χωρίσματος που διαχωρίζει το γραφείο της προϊστάμενης τμήματος προμηθειών από το γειτονικό γραφείο των υπαλλήλων του τμήματος, με την διάνοιξη ανοίγματος και τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας επικοινωνίας (που θα παραδοθεί από την υπηρεσία), σε συνδυασμό με την μεταφορά των ψηλών ερμαρίων εκατέρωθεν του χωρίσματος σε διαφορετικές θέσεις των ίδιων χώρων, όπως ειδικότερα εμφανίζεται στα σχέδια κάτοψης / διαρρύθμισης που επισυνάπτονται.

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1. Απομάκρυνση των υψηλών ερμαρίων εκατέρωθεν του μεσοχωρίσματος των δύο γραφείων, στη θέση του φανώματος στο οποίο προβλέπεται η διάνοιξη πόρτας.
2. Απομάκρυνση των δύο πάνελς από γυψοσανίδες (επενδεδυμένες με ταπετσαρία από βινύλιο), του φανώματος στο οποίο προβλέπεται η τοποθέτηση πόρτας. Το πλάτος του φανώματος είναι περίπου 1,22 μ και τα πάνελς συγκρατούνται με προφίλ αλουμινίου σχήματος «Ω» τα οποία ξεβιδώνονται για να απελευθερώσουν τις γυψοσανίδες. Μεταξύ των γυψοσανίδων υπάρχει ηχομονωτικό υλικό από πετροβάμβακα που επίσης θα αφαιρεθεί.
3. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί η κάσα αλουμινίου της ξύλινης πόρτας, συνολικού πλάτους 90 cm, στη θέση του ανοίγματος, που βρίσκονται αποθηκευμένες σε αποθήκη του 3^{ου} υπογείου (προερχόμενες από παλαιότερες αποξηλώσεις) και οι οποίες θα παραδοθούν από την υπηρεσία.
4. Μετα την τοποθέτηση της κάσας, θα τοποθετηθεί και η πόρτα και θα ρυθμιστεί, έτσι ώστε να ανοίγει ομαλά και να ασφαλίζει, με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην κάτοψη.
5. Τέλος, θα επανατοποθετηθεί το πάνελ από επενδεδυμένη γυψοσανίδα, αφού κοπεί και προσαρμοσθεί στις διαστάσεις της πόρτας και του ανοίγματος στο οποίο τοποθετήθηκε. Για τη στήριξή του θα τοποθετηθούν τα κατάλληλα προφίλ. Προηγουμένως θα τοποθετηθεί το ηχομονωτικό υλικό από πετροβάμβακα.
6. Μετα την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών διάνοιξης ανοίγματος και τοποθέτησης πόρτας στο μεσοχώρισμα των δύο γραφείων, θα επανατοποθετηθούν τα ερμάρια (χαμηλά και υψηλά), σύμφωνα με την νέα διαρρύθμιση και τα σχέδια. Επισημαίνεται ότι τα ψηλά ερμάρια σταθεροποιούνται για αποφυγή ανατροπής, με γωνιακά ελάσματα και βίδες πάνω στον μεταλλικό σκελετό των χωρισμάτων. Επίσης τα υψηλά ερμάρια βιδώνονται με τα διπλανά τους ώστε να αποτελούν ενιαία σταθερή κατασκευή.

Ειδικότερα, θα γίνουν οι παρακάτω μετακινήσεις ερμαρίων:

- Τα χαμηλά ερμάρια, συνολικού πλάτους 180 cm και ύψους 90 cm του τμήματος προμηθειών θα μεταφερθεί στο γειτονικό γραφείο γραμματείας του ίδιου ορόφου.
- Το υψηλό ερμάριο πλάτους 45 cm και ύψους 220 cm θα μεταφερθεί από το γραφείο υπαλλήλων του τμήματος προμηθειών στο γραφείο της προϊσταμένης του ίδιου τμήματος.
- Τα δύο υψηλά ερμάρια, πλάτους 100 cm το καθένα, από το μεσοχώρισμα του γραφείου τμήματος προμηθειών θα μεταφερθούν στο απέναντι χώρισμα του ίδιου γραφείου.
- Το υψηλό ερμάριο πλάτους 120 cm του τμήματος προμηθειών θα μετατοπιστεί λίγα εκατοστά προς την πλευρά του παραθύρου, ώστε να απελευθερωθεί το φάνωμα του χωρίσματος στη θέση του νέου ανοίγματος πόρτας. Θα χρειαστεί να γίνει ανάλογη μετατόπιση του πλαστικού ερμαρίου της κολώνας, στο οποίο υπάρχουν δύο πρίζες δικτύου υπολογιστών.
- Το υψηλό ερμάριο πλάτους 120 cm του γραφείου προϊσταμένης προμηθειών, στη θέση του προς διάνοιξη ανοίγματος της νέας πόρτας, θα μεταφερθεί στην νέα θέση του πίσω από το ίδιο χώρισμα (στο γραφείο υπαλλήλων του τμήματος).

Για την μεταφορά των ερμαρίων θα προηγηθεί το άδειασμά τους, με τη βοήθεια και των υπαλ-

λήλων του τμήματος. Στη συνέχεια, μετά τη μεταφορά των ερμαρίων, με τη βοήθεια των υπαλλήλων θα γίνει η επαγγελματική τοποθέτηση των περιεχομένων των ερμαρίων.
 Η προσφορά για το παρόν άρθρο αφορά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με κατ' αποκοπή τιμή.
 Επισυνάπτονται τα σχέδια 4^ο Ορόφου της σημερινής και της νέας διαρρύθμισης κτιρίου Απ .Παύλου 12.

(ΑΡΘΡΟ 16): ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟΝ 3^ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η διάνοιξη ανοίγματος και τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας επικοινωνίας (που θα παραδοθεί από την υπηρεσία), σε συνδυασμό με την μεταφορά ενός ψηλού ερμαρίου που βρίσκεται στο χωρίσμα, στη θέση που θα γίνει η διάνοιξη ανοίγματος της πόρτας, όπως ειδικότερα εμφανίζεται στο σχέδιο κάτοψης / διαρρύθμισης που επισυνάπτεται.

Τα υλικά του χωρίσματος, η κάσα και η πόρτα θα παραδοθούν από την υπηρεσία (από παλιότερες αποξηλώσεις) και η προσφορά αφορά μόνο στις εργασίες και μικροϋλικά (π.χ. βίδες)

Αν απαιτηθεί θα γίνει τροποποίηση των μεντεσέδων της πόρτας ώστε να ανοίγει σύμφωνα με το σχέδιο και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η προσφορά για το παρόν άρθρο αφορά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με κατ' αποκοπή τιμή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 54


	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 1): ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 2): ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 3): ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 4): ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ	
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL ROOM (ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ)	ΝΑΙ	
ΑΡΘΡΟ 6: ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ 90 ΛΕΠΤΩΝ)	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 7): ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΟ) ΒΑΘΡΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ.	ΝΑΙ	


**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΙΑΡΡΥΟΜΙΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙ-
ΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 54 ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ**


	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 8): ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΝΑΙ	
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ Α- ΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡ)	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 10): ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURIT) ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 11): ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ_	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 12): ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΝΑΙ	


**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΜΙΚΡΟΕ-
ΠΙΣΚΕΥΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ**


	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 13): ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 14): ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙ- ΟΥ	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 15): ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΘΥΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ- ΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ	ΝΑΙ	
(ΑΡΘΡΟ 16): ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟΝ 3ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ	ΝΑΙ	











**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ)**

Ακολουθούν Αναλυτικές Τιμές Προσφοράς των οικοδομικών εργασιών τα οποία ισχύουν σε συνδυασμό με την αντίστοιχη τεχνική προσφορά εργασιών του Προμηθευτή και την μελέτη του ΕΟΠΥΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Κατασκευή χωρισμάτων από διπλή πυράντοχη ηχομονωμένη γυψοσανίδα (2+2) του ισογείου

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Ισογείου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα τρέχον μέτρο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ: 142,42 m²

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 1): 142,42 m² X = Ευρώ

Στο παραπάνω άρθρο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά που προσδιορίζονται στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας για το παραπάνω άρθρο, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση σκελετού, γυψοσανίδων (2+2 στρώσεις των 12,5mm), πετροβάμβακα πλήρωσης του κενού, ενδιάμεση ηχομονωτική μεμβράνη, συνδετικά υλικά, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, αστάρωμα και χρωματισμός των ορατών επιφανειών (πλην αυτών που θα επικαλυφθούν με ηχοαπορροφητικά υλικά) κλπ. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι εργασίες για την εγκατάσταση των χωρισμάτων, περιλαμβανομένων των παρεμβάσεων των ψευδοροφών για την ενσωμάτωση των χωρισμάτων σε αυτά, σύμφωνα με τη μελέτη. Δεν περιλαμβάνονται τα σοβατεπιά, οι πόρτες και τα παράθυρα που τιμολογούνται σε χωριστά άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Προμήθεια κ τοποθέτηση φιλέτων (σοβατεπιών) από ξύλινες λωρίδες, ύψους 6-8 εκατοστών, στα χωρίσματα της διπλής πυράντοχης γυψοσανίδας του ισογείου

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Ισογείου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα τρέχον μέτρο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ: 52,0 m

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ (ΑΡΘΡΟΥ 2): 52 m X = Ευρώ

Με το άρθρο αυτό τιμολογείται η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων σοβατεπιών στα χωρίσματα γυψοσανίδας του συνεδριακού κέντρου του ισογείου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Ισογείου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανά τρέχον μέτρο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ηχοαπορροφητικών υλικών: 180,0 m²

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΡΘΡΟΥ 3): 180 m² X = Ευρώ

Με το άρθρο αυτό τιμολογείται η προμήθεια και τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών υλικών στα χωρίσματα

γυψοσανίδας του συνεδριακού κέντρου του ισογείου (από την εσωτερική πλευρά της αίθουσας).
Η επιμέτρηση επιφάνειας θα γίνει με βάση τις πραγματικές ποσότητες (δεδομένου ότι τα ηχομονωτικά πάνελ δεν καλύπτουν συνήθως ολόκληρη την επιφάνεια του χωρίσματος αλλά περίπου το 80% αυτής.
Στην επιμέτρηση θα συμπεριληφθούν και τα ηχοαπορροφητικά υλικά που θα τοποθετηθούν στις πόρτες της αίθουσας συσκευών

Η ποσότητα προμέτρησης προεκτιμήθηκε σε 180 μ2 περίπου (θα οριστικοποιηθεί κατόπιν επιμέτρησης)

ΑΡΘΡΟ 4

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Ισογείου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A. Δίφυλλη πόρτα πυρασφάλειας 1,80X2,20 μ (1 τεμάχιο): Τιμή _____ ευρώ

B. Μονόφυλλη πόρτα πυρασφάλειας 0,90/095 X 2,20 μ (1 τεμ.): Τιμή _____ ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 4): (A) + (B) = ΑΘΡΟΙΣΜΑ _____ ευρώ

Στο παραπάνω άρθρο περιλαμβάνονται οι 2 ηχομονωτικές πόρτες πυρασφάλειας (μία δίφυλλη και μία μονόφυλλη) του συνεδριακού κέντρου, ύψους 2,20 μ. περίπου, περιλαμβανομένων των ηχομονωτικών υλικών πλην της εξωτερικής επένδυσης (προς την πλευρά του συνεδριακού χώρου) με ηχοαπορροφητικά υλικά (τα οποία θα συμπεριληφθούν στην επιμέτρηση του αντίστοιχου άρθρου).

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ) ΣΤΟ CONTROL ROOM

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Ισογείου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A. Παράθυρα (4 τεμάχια): Τιμή _____ ευρώ /τεμάχιο

B. Μονόφυλλη πόρτα SECURIT 0,90/095 X 2,15 μ (1 τεμ.): Τιμή _____ ευρώ/τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 5): 4 τεμ X (A) + (B) = ΑΘΡΟΙΣΜΑ _____ ευρώ

Στο παραπάνω άρθρο περιλαμβάνονται τα 4 διπλά ηχομονωτικά σταθερά παράθυρα στο control room της αίθουσας συνεδριάσεων για την οπτική επικοινωνία προς τον χώρο των ομιλητών, με ύψος παραθύρων 1,20 μ και πλάτος 90, 120, 120 και 120 cm (περίπου) σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης. Ήτοι η συνολική επιφάνεια των 4 παραθύρων ανέρχεται σε 1,20X4,50=5,40 μ2 (μέση επιφάνεια παραθύρου=1,35 μ2)
Η πόρτα εισόδου θα είναι κρυστάλλινη ασφαλείας (SECURIT), πάχους τουλάχιστον 10 mm, διαστάσεων 0,80X2,15 και θα είναι αυτοκλειόμενη με ειδικό μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου, με κατηγορία του μηχανισμού EN-3 (βάρος πόρτας έως 70 Kgr και πλάτος έως 105 cm).

ΑΡΘΡΟ 6

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ, 90 λεπτών) ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

A. ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ

B. ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 (ΤΕΜ. 6)

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Ισογείου κτιρίου Πεύκης και Κάτοψη Γ' υπογείου κτιρίου Απ.Παύλου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα τεμάχιο

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DATA CENTER (1) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (6): 7 ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 6): 7 ΤΕΜ X = Ευρώ

Στο παραπάνω άρθρο περιλαμβάνεται η θύρα πυρασφάλειας στο χώρο του data center κτιρίου Λ.Ειρήνης και οι 6 θύρες πυρασφάλειας των χώρων αρχείων υπογείου κτιρίου Απ.Παύλου, πυραντοχής 90 λεπτών.

17PROC006190140 2017-05-16

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΟ) ΒΑΘΡΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Ισογείου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα m2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΨΕΥΔΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ και βαθμιδών: 12,59 μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 7): 12,59 μ2 X = Ευρώ

Στο παραπάνω άρθρο περιλαμβάνεται η κατασκευή ψευδοπατώματος στο χώρο του συνεδριακού κέντρου με ύψος 50 cm, καθώς και οι δύο βαθμίδες του, με τα υλικά επιστρώσης κλπ όπως προβλέπεται στη μελέτη. Στην επιφάνεια τιμολόγησης του δαπέδου θα συμπεριληφθεί και η επιφάνεια των δύο βαθμιδών που επιμετρηθούν με την ίδια τιμή μονάδας της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Α' και Β' ΟΡΟΦΟΥ)

ΣΧΕΤ.: Κατόψεις Α' και Β' ορόφου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα m2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ: 55,25 μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 8): 55,25 μ2 X = Ευρώ

Στο παραπάνω άρθρο περιλαμβάνεται η κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων αλουμινίου, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και μελέτη, για την διαρρύθμιση των γραφείων του Α' και Β' ορόφου.

Η επιφάνεια επιμέτρησης συμπεριλαμβάνει την καθαρή επιφάνεια των χωρισμάτων και των ανοιγμάτων των θυρών και παραθύρων τους, καθώς και της κάσας τους, χωρίς την δαπάνη των ίδιων των θυρών και των παραθύρων η οποία επιμετρείται χωριστά με τις ποσότητες των αντίστοιχες άρθρων.

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ: Συνολ. Επιφάνεια χωρισμάτων αλουμινίου Α' και Β' Ορόφου= 55,25 μ2

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡ)

ΣΧΕΤ.: Κάτοψη Α' ορόφου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ανα τεμάχιο (μέσης επιφάνειας 1,9 μ2): ευρώ /TEM

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΡ διαστάσεων: 1,32 (μ.ορος)X1,45 υψος: 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 9): 3 TEM XΕΥΡΩ/TEM = Ευρώ

Με το παραπάνω άρθρο τιμολογούνται τα 3 σταθερά παράθυρα των χωρισμάτων αλουμινίου του Α' ορόφου, ενδεικτικών διαστάσεων:

Ένα (1) τεμάχιο, διαστάσεων: 1,15X1,45 στην εμπρός αίθουσα του Α' ορόφου

Ένα (1) τεμάχιο, διαστάσεων: 1,30X1,45 στην πίσω αίθουσα του Α' ορόφου

Ένα (1) τεμάχιο, διαστάσεων: 1,50X1,45 στην πίσω αίθουσα του Α' ορόφου

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά που προσδιορίζονται στην τεχνική περιγραφή, ήτοι παράθυρα των νέων χωρισμάτων, με διπλά επάλληλα τζάμια πάχους 5 χιλ. και ενδιάμεσα βενέτικα στορ αλουμινίου πλάτους περσιδών 25 χιλ. χρώματος ασημί μεταλλικό. Μέσο πλάτος παραθύρων 1,32 μ και ύψος 1,45 ή μέση επιφάνεια 1,9 μ2/παράθυρο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Α' και Β' ΟΡΟΦΟΥ)

ΣΧΕΤ.: Κατόψεις Α' και Β' ορόφου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα τεμάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΑΛΟΘΥΡΩΝ): 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 10): 5 TEM XΕΥΡΩ/TEM = Ευρώ

17PROC00061901402017-05-16
Προμήθεια κ τοποθέτηση κρυστάλλινων θυρών ασφαλείας (securit), περιλαμβανομένης της κάσας αλουμινίου, σε αντρίσματα διαστάσεων **0,90x2,15 μ** με τα ελαφρά διαχωριστικά του Α' και του Β' ορόφου (χωρίσματα αλουμινίου)

ΑΡΘΡΟ 11

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ (ηχοπαγίδες) ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 120 kg/m³

Σχετ.: Κατόψεις Α' και Β' ορόφου

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα μ2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τοποθετημένων ηχομονωτικών πάνελς πετροβάμβακα σε μήκος 22,55 m (ή επιφάνεια 7,89 m² για διάκενο ψευδοροφής 0,35 μ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 11): **7,89 M² XΕΥΡ'Ω/M² = Ευρώ**

Τοποθέτηση ηχομονωτικών πάνελ (ηχοπαγίδες) από πετροβάμβακα πυκνότητας 120 kg/m³ πάνω από τα χωρίσματα αλουμινίου του Α' και Β' ορόφου, και στηρίξη τους με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Σχετ.: Κάτοψη Ισόγειου, Α' και Β' ορόφων

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα μ2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00 M² (τεκμαρτή, θα γίνει ακριβής τελική επιμέτρηση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 12): **300 M² XΕΥΡ'Ω/M² = Ευρώ**

Επαναχρωματισμός επί εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, τοίχων, στηθαίων και κολώνων με πλαστικό χρώμα στο ισόγειο και τους ορόφους του κτιρίου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Σχετ.: Κάτοψη Υπογείου κτιρίου Απ. Παύλου 12

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ανα μ2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 138,65 M² προμέτρηση (θα γίνει ακριβής τελική επιμέτρηση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 13): **138,65 M² XΕΥΡ'Ω/M² = Ευρώ**

Αφορά στην κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων με διπλά τοιχώματα διπλής πυράντοχης γυψοσανίδα (συνολικά δηλ. 2+2=4πλή γυψοσανίδα), προκειμένου να απομονωθεί για λόγους πυρασφαλείας, ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης αρχειακού υλικού από τους διαδρόμους κυκλοφορίας αυτοκινήτων και τους λοιπούς χώρους στάθμευσης που συνυπάρχουν από την έναρξη λειτουργίας του κτιρίου το έτος 2001.

ΑΡΘΡΟ 14

ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

(ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟΝ 4^ο ΚΑΙ 5^ο ΟΡΟΦΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Σχετ.: -

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ 1 (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 14): **ΤΕΜ 1 XΕΥΡ'Ω = Ευρώ (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ)**

17PROC000610014020170510
Αφορά στην τοπική αποκατάσταση υπάρχουσας ψευδοροφής σύμφωνα με τη μελέτη:

- A. Στον προθάλαμο των ανελκυστήρων του 4^{ου} ορόφου του κτιρίου Απ. Παύλου 12, μπροστά από τα WC των ανδρών και δίπλα στο κατακόρυφο φρεάτιο διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, αντικατάσταση και αποκατάσταση τεμαχίου γυψοσανίδας της ψευδοροφής
- B. Αποκατάσταση χρωματισμών επιχρισμάτων και επανατοποθέτηση λαμαρίνας κάλυψης διακένου ψευδοροφής στο W.C. του 5^{ου} ορόφου

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΘΥΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΕΤ.: Σχέδιο διαρρύθμισης 4^{ου} ορόφου (Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών και Γραμματεία ΔΣ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ **ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ**

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ 1 (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 15): **ΤΕΜ 1 ΧΕΥΡΩ = Ευρώ (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ)**

Η Τιμή αφορά στην διάνοιξη ανοίγματος και τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας επικοινωνίας με υλικά που θα παραδοθούν από την υπηρεσία (από παλιότερες αποξηλώσεις), καθώς και τη μεταφορά ερμαρίων σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια και η προσφορά αφορά μόνο στις εργασίες και μικροϋλικά (π.χ. βίδες)
Η προσφορά για το παρόν άρθρο αφορά στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με κατ' αποκοπή τιμή.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟΝ 3^ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12

ΣΧΕΤ.: Σχέδιο διαρρύθμισης 3^{ου} ορόφου (Γραφείο Επιτρόπου)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: _____ ευρώ **ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ**

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ 1 (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΡΘΡΟΥ 16): **ΤΕΜ 1 ΧΕΥΡΩ = Ευρώ (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ)**

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)**

ΑΡΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ
1	ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	142,42 m2		
2	ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	52,0 m		
3	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	180,0 m2		
4	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Α. Δίφυλλη πόρτα πυρασφάλειας 1,80Χ2,20 μ Β. Μονόφυλλη πόρτα πυρασφάλειας 0,90/095 Χ 2,20 μ	1 1		
5	ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ) CONTROL ROOM Α. Παράθυρα (4 τεμάχια): Β. Μονόφυλλη πόρτα SECURIT 0,90/095 Χ 2,15 μ (1 τεμ.):	4 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ		
6	ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ, 90 λεπτών) (Computer Room Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ & ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12)	7 ΤΕΜ		
7	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΟ) ΒΑΘΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ	12,59 μ2		
8	ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Α' και Β' ΟΡΟΦΟΥ)	55,25 μ2		
9	ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡ): 1,32 (μ.οροσ)Χ1,45 υψος	3 ΤΕΜ		
10	ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Α' και Β' ΟΡΟΦΟΥ)	5 ΤΕΜ		
11	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ (ηχοπαγίδες) ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 120 Kg/m3	7,89 Μ2		
12	ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ.ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	300 Μ2		
13	ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ	138,65 Μ2		
14	ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ		
15	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΘΥΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ		
16	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟΝ 3 ^ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ		
ΑΘΡΙΣΜΑ: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς ΦΠΑ)				
ΦΠΑ 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)				

17PROC006190140 2017-05-16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54497]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Λεωνίδα Τσατσόμοιρος]
- Τηλέφωνο: [210 8110973 - 2]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [d2.t6@eopyg.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): <http://www.eopyg.gov.gr>

B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Συνοπτικός διαγωνισμός για την **παροχή οικοδομικών εργασιών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων**
CPVS: **98342000-2**

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [54497]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ['ΕΡΓΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [.....]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): [Αρ. Διακήρυξης]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ⁱⁱ :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁱⁱⁱ ;	
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ^{iv} ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι , ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.	[] Ναι [] Όχι [.....] [.....] [...]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

<p>Εάν ναι: Αναφέρετε στα υπολοίπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.</p> <p>α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:</p> <p>β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p> <p>γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο^v:</p> <p>δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;</p> <p>Εάν όχι: <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u></p> <p>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>05-16</p> <p>α) [.....]</p> <p>β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....]</p> <p>γ) [.....]</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Τρόπος συμμετοχής:</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους^{vi};</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</p>	
<p>Εάν ναι:</p> <p>α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):</p> <p>β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:</p> <p>γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) [.....]</p>
<p>Τμήματα</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>	<p>[]</p>

B: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ ^{vii}.

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις **ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικο-

17PROC006190140 2017-05-16 νομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδικές^{viii}

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**^{ix}.
- **δωροδοκία**^{x,xi}.
- **απάτη**^{xii}.
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**^{xiii}.
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**^{xiv}.
- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**^{xv}.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδικές:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ^{xvi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xvii}
Εάν ναι , αναφέρετε ^{xviii} : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδικής, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xix}
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ^{xx} ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν ναι , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν ^{xxi} :	[.....]

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

<p>1 Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</p>	<p>Λήγηση: 05/10/2017</p>	
<p>1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης^{xxii}, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>	
<p>Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται; β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού; 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;^{xxiii}</p>	<p>ΦΟΡΟΙ</p> <p>α)[.....]· β)[.....] γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....]· -[.....]· γ.2)[.....]· δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>	<p>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</p> <p>α)[.....]· β)[.....] γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....]· -[.....]· γ.2)[.....]· δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>
<p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):^{xxiv} [.....]/[.....]/[.....]</p>	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παρά-

17PROC006190140 2017-05-16

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
<p>Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου^{xxv};</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις^{xxvi} :</p> <p>α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου</p> <p>Εάν ναι:</p> <p>- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις^{xxvii}</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....] -[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα^{xxviii}, Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>

	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων^{xxxix}, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης^{xxx}; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια^{xxxi} κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

17PROC006190140 2017-05-16

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

<p>1 Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005^{xxxii};</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:</p> <p><i>[.....]</i></p>

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ^{xxxiii} ; του: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	[...] <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [...] <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]

B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παρόχει πληροφορίες πόνων όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	Απάντηση:
<p>1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :</p> <p>και/ή,</p> <p>1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής^{xxxiv}:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [.....],[.....][...]νόμισμα</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:</p> <p>και/ή,</p> <p>2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής^{xxxv}:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [.....],[.....][...] νόμισμα</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες^{xxxvi} που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y^{xxxvii} -και η αντίστοιχη αξία)</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>

<p>5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: <i>Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>[.....][...]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παρασχε/ή πληροφόρησης μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	Απάντηση:								
<p>1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxviii}, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):</p> <p>[...]</p> <p>Έργα: [.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</p> <p>[.....]/[.....]/[.....]</p>								
<p>1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxix}, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:</p> <p>Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς^{xl}:</p>	<p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):</p> <p>[.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Περιγραφή</th> <th>ποσά</th> <th>ημερομηνίες</th> <th>παραλήπτες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες				
Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες						
<p>2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες^{xli}, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:</p> <p>Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:</p> <p>Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων^{xlii} όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;</p>	<p>[] Ναι [] Όχι</p>								

<p>6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:</p> <p>α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργοστάσιο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)</p> <p>β) τα διευθυντικά στελέχη του:</p>	<p>05-16</p> <p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p>
<p>7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:</p>	<p>Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:</p> <p>[.....], [.....]</p> <p>[.....], [.....]</p> <p>[.....], [.....]</p> <p>Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:</p> <p>[.....], [.....]</p> <p>[.....], [.....]</p> <p>[.....], [.....]</p>
<p>9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας^{xliiii} το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

<p>12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ιστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p style="text-align: center;">05 10</p> <p style="text-align: center;">[.....]</p> <p style="text-align: center;">(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
---	---

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες πόνων όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Απάντηση:
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

17PROC0096190140-2017-05-16
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες προνομ όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού	Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: <i>Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:</i>	[....] <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι ^{xiv} (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....] ^{xlv}

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xlvii}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν^{xlviii}.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

17PROC006190140 2017-05-16

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ**.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ**.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών **δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α’ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «*Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου*» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “*Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων*”.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “*Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις*”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται **στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.**

xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως πέντε έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα πέντε έτη.

xxxiik Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται **όλοι** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.