



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 17/12/2024

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/94



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Πληροφορίες: Ε.Τεννέ
Τηλέφωνο: 210-8110965/972
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, όπως περιγράφεται κατωτέρω αναλυτικά, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 6.104,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια υδραυλικού και συναφούς υλικού (**CPV 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»**) ανέρχεται στο ποσό των 1.031.00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.278,44€ συμ/νου ΦΠΑ, ενώ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού και συναφούς υλικού (**CPV 31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός**) στο ποσό των 5.073,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.290,52€ συμ/νου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά **ανά είδος για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες (Α, Β)**, είτε για όλα τα είδη είτε για μεμονωμένα είδη μιας ή περισσότερων κατηγοριών. Θα γίνει αποδεκτή προσφορά ακόμα και για ένα μεμονωμένο είδος οποιασδήποτε κατηγορίας:

- A.** Υδραυλικά Υλικά
- B.** Ηλεκτρολογικά Υλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων της ΚΥ του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας:

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθρο 200 παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός σαράντα (40) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους, **συμπληρώνοντας τον Πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Παρασκευή, 27/12/2024**.

Η ενημέρωση για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110965 /951 /815 /972 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A	Υδραυλικά υλικά				
α/α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Κόστος μονάδας	Κόστος
A.1	Μηχανισμοί για καζανάκι Kariba ύψους 320mm με μακρύ δίχαλο CARIBA - RICAMBI ORIGINALI cod. 301150	τεμ	10		
A.2	Λάστιχο 112153 (για μηχανισμό KARIBA 301150)	τεμ	20		
A.3	Πλήκτρο ασημί για εντοιχισμένο καζανάκι Kariba (Placca mono classic 2006 cromo) COD. 306301	τεμ	3		
A.4	Μηχανισμοί GEBERIT 215.299.00.1 για εντοιχιζόμενο καζανάκι GEBERIT	τεμ	4		
A.5	Πλήκτρο λευκό για εντοιχισμένο καζανάκι Geberit (Actuator plate) 200F	τεμ	2		
A.6	Σπιράλ σύνδεσης νερού βαρέως τύπου ανοξείδωτα για αναμεικτικές μπαταρίες με ορειχάλκινα σπειρώματα 3/8" (-10mm) αρσενικό - 1/2" θηλυκό , μήκους 30cm.	τεμ	10		
A.7	Σπιράλ σύνδεσης νερού βαρέως τύπου ανοξείδωτα για αναμεικτικές μπαταρίες με ορειχάλκινα σπειρώματα 3/8" (-10mm) αρσενικό - 1/2" θηλυκό , μήκους 40cm.	τεμ	10		
A.8	Μπαταρία νιπτήρα από επιχρωμιωμένο ορειχάλκο, με μηχανισμό κεραμικού δίσκου μεγάλης αντοχής, πλήρης με σπιράλ σύνδεσης και βαλβίδα με ντίζα και 5 χρόνια εγγύηση	τεμ	4		
A.9	Αντλία λυμάτων Wilo-Initial WASTE 14-9/522/AEF-10M	τεμ	1		
A.10	Λάστιχο ποτίσματος 1/2" 20 m με σετ ταχυσυνδέσμου, ρακόρ βρύσης 3/4" και ακροφυσίου	τεμ	2		
	Συνολικό κόστος Υδραυλικών υλικών χωρίς ΦΠΑ				
	ΦΠΑ				
	Συνολικό κόστος Υδραυλικών υλικών με ΦΠΑ				

B	Ηλεκτρολογικά υλικά				
α/α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Κόστος μονάδας	Κόστος
B.1	Led panel slim 60X60 κατάλληλο για εμπορική χρήση για κύκλο ζωής 25.000 h, 2 έτη εγγύηση, 40W, 4000 lm, 4000K λευκό, τροφοδοτικό (led driver) χαμηλής τάσης έως 48VDC max, με πλαίσιο αλουμινίου για απαγωγή της θερμότητας. Με την προσφορά θα παραδοθεί το επίσημο φύλλο χαρακτηριστικών του κατασκευαστή.	τεμ	30		
B.2	Βάση εξωτερική για φωτιστικό led panel 60X60cm, ύψους 6,3cm. Σε συνδυασμό με slim led panel θα εγκιβωτίζει και το led driver.	τεμ	10		
B.3	Led panel slim 120X30 κατάλληλο για εμπορική χρήση για κύκλο ζωής 25.000 h, 2 έτη εγγύηση, 40W, 4000 lm, 4000K λευκό, τροφοδοτικό (led driver) χαμηλής τάσης έως 48VDC, με πλαίσιο αλουμινίου για απαγωγή της θερμότητας. Με την προσφορά θα παραδοθεί το επίσημο φύλλο χαρακτηριστικών του κατασκευαστή.	τεμ	20		
B.4	Βάση εξωτερική για φωτιστικό led panel 120X30cm, ύψους 6,3cm. Σε συνδυασμό με slim led panel θα εγκιβωτίζει και το led driver.	τεμ	20		
B.5	Λαμπτήρας σποτ LED SMD R50 E14 5W GEYER ή άλλου επώνυμου οίκου (Sylvania, Philips, Osram) με διάρκεια ζωής έως 25000h, εξοικονόμησης ενέργειας με κατανάλωση ισχύος 5W, 450 lumens, ενεργειακής κλάσης A+, 4000K, δέσμη φωτός 120°, Τάση: 220-240V, προστασία IP20.	τεμ	50		
B.6	Λαμπτήρας σποτ LED SMD R63 E27 8W GEYER ή άλλου επώνυμου οίκου (Sylvania, Philips, Osram) με διάρκεια ζωής έως 25000h, εξοικονόμησης ενέργειας με κατανάλωση ισχύος 8W, 720 lumens, ενεργειακής κλάσης A+, 4000K, δέσμη φωτός 120°, Τάση: 220-240V, προστασία IP20.	τεμ	30		

B.7	Λαμπτήρας σποτ LED SMD R80 E27 12W GEYER ή άλλου επώνυμου οίκου (Sylvania, Philips, Osram) με διάρκεια ζωής έως 25000h, εξοικονόμησης ενέργειας με κατανάλωση ισχύος 12W, 1.050 lumens, ενεργειακής κλάσης A+, 4000K, δέσμη φωτός 120°, Τάση: 220-240V, προστασία IP20.	τεμ	10		
B.8	Λαμπτήρες σποτ Led GU10 5W -450 lm, 4000K, 230-240VAC	τεμ	50		
B.9	Εκκινητές λαμπτήρων φθορίου starter S2 4-22W Philips	τεμ	300		
B.10	Πολύπριζα καφέ ή μαύρα 5 θέσεων σούκο χωρίς διακόπτη με 3 μέτρα καλώδιο 3G 1.5mm ² και γωνιακό ρευματολήπτη σούκο	τεμ	80		
B.11	Προέκταση - μπαλαντέζα λευκή ή καφέ με καλώδιο 3G 1.5mm ² , σούκο με φινιρίσματα αρσενικό γωνιακό σε θηλυκό ίσιο, μήκους 5 m	τεμ	40		
B.12	Λαμπτήρες φθορίου T8, G13, 18W, 4000K- μήκους 60cm χρώματος φυσικό λευκό 840	τεμ	300		
B.13	Λαμπτήρες φθορίου T8, G13, 30W, 4000K- μήκους 90cm χρώματος φυσικό λευκό 840	τεμ	5		
B.14	Λαμπτήρες φθορίου Philips T8, G13, 36W, 4000K- μήκους 98,4 cm χρώματος φυσικό λευκό 840	τεμ	10		
B.15	Λαμπτήρες φθορίου Philips T8, G13, 36W, 4000K- μήκους 120cm χρώματος φυσικό λευκό 840	τεμ	100		
B.16	Κανάλι Καλωδίων Δαπέδου από Πλαστικό 50x12 Γκρι με αυτοκόλλητη ταινία μήκους 1m.	τεμ	20		
B.17	Στεγανός Προβολέας LED 30W με φυσικό λευκό 4000K με φωτοκύτταρο και ρύθμιση lux ημέρας /νύχτας για αυτόματη έναυση μαύρου χρώματος IP65	τεμ	4		
B.18	Στεγανός Προβολέας LED 30W με φυσικό λευκό 4000K μαύρου χρώματος IP65	τεμ	20		

B.19	Καλώδιο δικτύου UTP cat 6E , τεσσάρων συνεστραμμένων ζευγών (4Χ2), με μονόκλωνους αγωγούς ελάχιστης διαμέτρου AWG 23 CCA- 4Χ2Χ0,57mm , σε κουλούρα 305 μέτρα, συσκευασμένο σε κούτα	τεμ	2		
B.20	Καλώδιο προεκτάσεως τηλεφώνου εύκαμπτο για κλιπς RJ11-6P4C, 2 ζευγών, μαύρο. Θα είναι εύκαμπτο "πλακέ" 4Χ0,27mm ² σε μαύρο χρώμα κατασκευασμένο από πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, σε καρούλι 100 μέτρων.	τεμ	2		
Συνολικό κόστος Ηλεκτρολογικών υλικών χωρίς ΦΠΑ					
ΦΠΑ					
Συνολικό κόστος Ηλεκτρολογικών υλικών με ΦΠΑ					

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά **ανά είδος για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες (A, B,)**, είτε για όλα τα είδη είτε για μεμονωμένα είδη μιας ή περισσότερων κατηγοριών. Θα γίνει αποδεκτή προσφορά ακόμα και για ένα μεμονωμένο είδος οποιασδήποτε κατηγορίας.