



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 16/2/2023

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/9



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα Διαγωνιστικών
Διαδικασιών
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ

Η Διεύθυνση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση προμήθειας διαφόρων υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, όπως περιγράφεται κατωτέρω, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 6.601,8€ χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά **ανά τμήμα (Α,Β,Γ,Δ,Ε) και για μεμονωμένα είδη οποιαδήποτε τμήματος.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, με ανάθεση που θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα χρειασθεί να προμηθεύσει τον Οργανισμό με υλικά ανά είδος σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Α.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας:

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εντός 60 ημερών από την γνωστοποίηση της ανάθεσης ή από την υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης.

ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας **(για όλα ή κάποιο από τα τμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε) ή για μεμονωμένα είδη οποιουδήποτε τμήματος.**

στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Πέμπτη 2/3/2023**.

Η ενημέρωση για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το σύνολο της δαπάνης δεν θα υπερβεί το ποσό των 6.601,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη παρούσα πρόσκληση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110972 / 951 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Πίνακας Α- Ηλεκτρολογικά Υλικά					
α/α	περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή/μονάδα	Συνολική τιμή
A1	Δοκιμαστικά κατσαβίδια ηλεκτρολόγου (μεγάλα) 190mm	τεμ	3		
A2	Πολύπριζα καφέ ή μαύρα 5 θέσεων σούκο χωρίς διακόπτη με 3 μέτρα καλώδιο	τεμ	30		
A3	Πολύπριζο ασφαλείας 6 θέσεων, με προστασία από βραχυκυκλώματα και υπερφορτώσεις και στις δύο γραμμές - φάση και ουδέτερο, με ταχείας απόκρισης βαρίστορς οξειδίου μετάλλου, με μονωτικό υλικό επικάλυψης MOV και θερμικής ασφάλειας και ρελέ προστασίας του τύπου Crystal Audio CP6-1300-70	τεμ	50		
A4	Φις σούκο ίσια αρσενικά 16Α λευκά	τεμ	20		
A5	Φις σούκο ίσια θηλυκά 16Α λευκά	τεμ	20		
A6	Φυσίγγιο ασφάλειας NEOZED 100A	τεμ	3		
A7	Φυσίγγιο ασφάλειας NEOZED 80A	τεμ	6		
A8	Καλώδιο NYMHY H05VV-F διατομής 3x1,5 εύκαμπτο με χάλκινο λεπτοπολύκλωνο αγωγό, με μόνωση και μανδύα από PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 563.5 -HD 21.5 (κουλούρα 100m)	τεμ	2		
A9	Καλώδιο NYMHY H05VV-F διατομής 3x2,5 εύκαμπτο με χάλκινο λεπτοπολύκλωνο αγωγό, με μόνωση και μανδύα από PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 563.5 -HD 21.5 (κουλούρα 100m)	τεμ	1		
A10	Μπάλαστ μαγνητικό για λαμπτήρες φθορίου 58W	τεμ	3		
A11	Εκκινητές λαμπτήρων φθορίου starter S2	τεμ	50		
A12	Λαμπτήρες led 120cm T8 για ντουί G13 φυσικό λευκό 4000K -18W - 1800lm ± 5% για τάση 230-240VAC	τεμ	100		
A13	Λαμπτήρες σφαιρικοί led για ντουί E27 φυσικό λευκό 4000K - 10W -1000lm ± 5% για τάση 230-240VAC	τεμ	20		
A14	Μπαταρία κλειστού τύπου (για συστήματα ασφαλείας) 7Ah - 12V του τύπου Ultracell UL7-12	τεμ	20		
A15	Μπαταρία αλκαλική 9V	τεμ	4		

A16	Τηλεφωνική συσκευή αναλογική ενσύρματη μαύρου χρώματος, με οθόνη Icd, με αναγνώριση κλήσης (τροφοδοσία από τηλεφωνικό δίκτυο- όχι μπαταρίες), με μνήμες ταχείας κλήσης και τηλεφωνικού καταλόγου, με ρυθμίσεις ήχου κουδούνισματος και ανοικτή ακρόαση του τύπου Gigaset DA610	τεμ	30		
A17	Buzzer TBY-302 220-230VAC - D30mm (code I49RT-TBY302)	τεμ	1		

Πίνακας Β- Υλικά Κιγκαλερίας					
α/α	περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή/μονάδα	Συνολική τιμή
B1	Αλυσίδα βαρέως τύπου γαλβανιζέ κατά DIN 766 μήκους 0,80m X10mm (με εσωτερική διάμετρο κρίκου για λουκέτο πετάλου 60cm)	τεμ	1		
B2	Λουκέτο μεταλλικό πετάλου απλό 60cm με 3 πρωτότυπα κλειδιά	τεμ	1		
B3	Κύλινδρος απλός (αφαλός) ορειχάλκινος 80mm (40+40) με τρία κλειδιά	τεμ	5		
B4	Κύλινδρος απλός (αφαλός) ορειχάλκινος 50mm (40+10) με τρία κλειδιά	τεμ	3		
B5	Κλειδαριά ερμαρίου κουτιαστή LAMA 50X45mm με αφαλό διαμέτρου Φ17 -18 mm και μήκους 20mm και απόσταση κέντρου αφαλού με γλώσσα 30mm και δύο πρωτότυπα κλειδιά	τεμ	100		
B6	Κλειδί εξολκέας για κλειδαριές BMB τύπου A	τεμ	2		
B7	Κλειδί εξολκέας για κλειδαριές BMB τύπου B	τεμ	2		
B8	Αφαλός ανταλλακτικός κλειδαριάς BMB τύπου A (με αρίθμηση μεταξύ 001 -600) με δύο πρωτότυπα κλειδιά	τεμ	50		
B9	Κύλινδροι απλοί MERONI (ανταλλακτικοί) για κλειδαριά πομόλου MERONI με 2 κλειδιά	τεμ	10		
B10	Ταμπελάκια κλειδιών (διάφορα χρώματα) σετ των 100 τεμαχίων	σετ	2		
B11	Σχοινί ναυτιλίας λευκό πολυεστερικό βυθιζόμενο πλεχτό υψηλής αντοχής διατομής 8mm μήκους 15m	m	15		
B12	Σχοινί ναυτιλίας λευκό πολυεστερικό βυθιζόμενο πλεχτό υψηλής αντοχής διατομής 10mm μήκους 12m	m	12		

Πίνακας Γ- Δομικά Υλικά

α/α	περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή/μονάδα	Συνολική τιμή
Γ1	Πλάκες ορυκτών ινών ψευδοροφής με σαγρέ ενιαία επιφάνεια (χωρίς διάτρηση) τύπου VT-24 , εμφανούς συστήματος ανάρτησης, διαστάσεων 600x600x15mm, κατασκευασμένες από βιοδιαλυτό ορυκτοβάμβακα με ειδικά διαμορφωμένα άκρα (πατούρα VT 24mm).	m2	57,6		
Γ2	Αφρώδες ηχοαπορροφητικό τύπου Ricofon/Isolfon 100X100cm πάχους 1cm	τεμ	30		
Γ3	Ηχομονωτική μεμβράνη (sound barrier) σε φύλλα αυτοκόλλητα 1,2 m2 (διαστάσεων 1,20X1,00m) πάχους 1,8 mm, 3,5Kg/m2 από PVC / ελαστομερές EPDM με βισκοελαστικές ιδιότητες	τεμ	3		
Γ4	Ταινία σφραγιστική αφρώδης από πολυαιθυλένιο θερμο/ηχομονωτική αυτοκόλλητη σε ρολό μήκους 10m πλάτους 10mm πάχους 5mm γκρι ανθρακί	τεμ	2		
Γ5	Ταινία σφραγιστική αφρώδης από πολυαιθυλένιο θερμο/ηχομονωτική αυτοκόλλητη σε ρολό μήκους 10m πλάτους 10mm πάχους 10mm γκρι ανθρακί	τεμ	2		
Γ6	Αεροστόπ πόρτας μαύρο αλουμίνιο με μαύρο λάστιχο 1,00m	τεμ	3		
Γ7	Βενζινόκολλα - κόλλα επαφής σε σωληνάρια 75 ml	τεμ	4		
Γ8	Βενζινόκολλα - κόλλα επαφής 1 lt	τεμ	1		
Γ9	Βενζινόκολλα - κόλλα επαφής σπρέυ 500ml τύπου mamouth spray adhesive	τεμ	4		
Γ10	Σίτα ρολού (με το μέτρο) γκρι πλάτους 1,20 μ	μέτρα	4		
Γ11	Σιλικονούχα κόλλα χρώματος διαφανής σε σωληνάριο 85ml τύπου Silic Professional	τεμ	2		
Γ12	Σφραγιστική σιλικόνη χρώματος γκρι τύπου σαλάμι 600 ml	τεμ	5		

Πίνακας Δ - Εργαλεία

α/α	περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή/μονάδα	Συνολική τιμή
Δ1	Μετροταινία μεταλλική 5m X 25mm πτυσσόμενη	τεμ	3		
Δ2	Μετροταινία μεταλλική 10m X 25mm πτυσσόμενη	τεμ	1		

Δ3	Φορτιστής για συντήρηση (και φόρτιση) συσσωρευτή H/Z - 12/24VDC- 12A-Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να διατηρεί τις ρυθμίσεις του. Κατάλληλος για συνεχή συντήρηση μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, AGM, VRLA & LITHIUM του τύπου EXPRESS 6011	τεμ	1		
Δ4	Φτυάρι μεταλλικό με λαβή και ίσια μύτη , για χιόνι και χώμα	τεμ	3		
Δ5	Κώνιοι (κορίνες) οδικής σήμανσης ελαστικής κατασκευής από PVC, πορτοκαλί με αντανακλαστική ταινία ύψους 95-100cm, με βαριά βάση	τεμ	4		
Δ6	Ταινία σήμανσης έργων πλάτους 7 -7,5 cm με πλάγιες ρίγες κόκκινου/λευκού, απλή, νάυλον, σε ρολό μήκους 100 m (για αποκλεισμό ζωνών κινδύνου)	τεμ	4		
Δ7	Συλλογή κλειδιών άλλων 9 τεμαχίων από ατσάλι Chrome Vanadium (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 & 10 mm) σε σχήμα L	τεμ	1		
Δ8	Συλλογή κλειδιών torx (αστεράκια) 9 τεμαχίων από ατσάλι Chrome Vanadium (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 & T50) σε σχήμα L	τεμ	1		
Δ9	Πιστόλι θερμοκόλλησης κατάλληλο για ράβδους 11mm, ελάχιστης ισχύος 55W	τεμ	1		
Δ10	Ράβδοι θερμοκόλλησης σιλικόνης διαφανείς FDTP 9100 Φ11 X L200 mm	τεμ	50		
Δ11	Ούπατ στερέωσης απλά για τοίχο/σκυρόδεμα 6mm (συσκευασίας 100 τεμ)	σετ	3		
Δ12	Ούπατ στερέωσης απλά για τοίχο/σκυρόδεμα 8mm (συσκευασία 100 τεμ)	τεμ	3		
Δ13	Αντισκωριακό WD 40 -400 ml	τεμ	6		
Δ14	Σκάλα αλουμινίου απλή 6+1 (με 6 σκαλοπάτια + κεφαλόσκαλο) διαστάσεων περίπου 200X55 cm μέγιστου βάρους 5kg	τεμ	2		

Πίνακας Ε - Υδραυλικά

α/α	περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή/μονάδα	Συνολική τιμή
E1	Αναμεικτική βρύση κουζίνας ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, με μηχανισμό κεραμικού δίσκου, πλήρης, με φιλτράκι νερού, σπιράλ και ρακόρ σύνδεσης και εγγύηση 5 ετών	τεμ	2		
E2	Καζανάκι πλαστικό επίτοιχο λευκό πλάτης με μηχανισμό αέρος	τεμ	3		

E3	Μηχανισμοί για καζανάκι Kariba 305022 ύψους 320mm με μακρύ δίχαλο	τεμ	6		
E4	Μηχανισμοί Geberit (μετά ή άνευ πλήκτρου) για εντοιχιζόμενο καζανάκι τύπου Geberit 996.185.00.0 - Ο τύπος του προσφερόμενου μηχανισμού θα πρέπει να ταυτοποιηθεί με τα υφιστάμενα καζανάκια, κατόπιν υποχρεωτικής επίσκεψης στο κτ. της Απ. Παύλου 12 - Μαρούσι	τεμ	6		
E5	Μηχανισμοί αέρος για καζανάκι WC, πλήρεις τύπου Spec	τεμ	10		
E6	Καθίσματα με κάλυμμα λεκάνης WC λευκά πλαστικά 42X35cm	τεμ	3		
E7	Βρύση κήπου CIM χρωμέ 1/2" τύπου σφαιροκρουνού με λαβή αρσενικό σπείρωμα	τεμ	6		
E8	Διακόπτης μίνι χρωμέ 1/2" αρσενικό - θηλυκό σπείρωμα	τεμ	4		
E9	Σφαιροκρουνός γωνιακός CIM χρωμέ 1/2" αρσ- αρσ σπείρωμα	τεμ	2		