



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 14/05/2024
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/34



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προμηθειών
Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Πληροφορίες: Α. Λαβαζού
Τηλ: 210 8110815/972
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι

Η Διεύθυνση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι όπως περιγράφεται κατωτέρω αναλυτικά, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.650,00€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ, ήτοι 2.046,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στο κτίριο επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι σύμφωνα με το παράρτημα Α (Τεχνική Περιγραφή και Τεύχος Λεπτομερειών), λόγω του ότι οι υφιστάμενες πινακίδες σήμανσης είναι παλιές και οι περισσότερες κατεστραμμένες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή καθοδήγηση προς τις Υπηρεσίες του Οργανισμού. Επιπλέον εντός του κτιρίου δεν υπάρχει σήμανση στο υπόγειο πάρκινγκ καθώς και στους ορόφους, η οποία κρίνεται απαραίτητη.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Ο Ανάδοχος θα αποστείλει ηλεκτρονικές μακέτες προς έγκριση προτού γίνει η κατασκευή.

Προ της συντάξεως προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν επισκεφτεί το χώρο, προκειμένου να κάνουν τη δική τους επιμέτρηση και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των σχεδίων και των συνθηκών εργασίας για την κατασκευή.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

Παράδοση - Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δεκαπέντε ημερών μετά από την γνωστοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση και τοποθέτηση των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Δευτέρα 20/05/2024.**

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη παρούσα πρόσκληση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών ΕΟΠΥΥ, στα τηλέφωνα 210-8110815/972 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

**Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Προμηθειών**

Κ. Νικητάκης

Ακριβές αντίγραφο

Παράρτημα Α΄

(Τεχνική Περιγραφή)

Η Τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών επιγραφών για τη σήμανση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι και συγκεκριμένα:

- Οκτώ (8) αυτοκόλλητων με ένδειξη κατεύθυνσης που θα επικολληθούν σε εξωτερικές υφιστάμενες πινακίδες, για τη σήμανση πέριξ του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας.
- Ενός (1) αυτοκόλλητου διαστάσεων 45x30 cm απαγόρευσης στάθμευσης που θα επικολληθεί σε εξωτερική υφιστάμενη πινακίδα.
- Οκτώ (8) πινακίδων plexiglass διαστάσεων 20x20cm, που θα τοποθετηθούν στο κλιμακοστάσιο σε όλους τους ορόφους και στα υπόγεια.
- Οκτώ (8) πινακίδων διαστάσεων 40x20cm, επισήμανσης εξόδου που θα τοποθετηθούν στο 2^ο & 3^ο υπόγειο.
- Πέντε (5) πινακίδων διαμέτρου 30cm, επισήμανσης πορείας που θα τοποθετηθούν στο 2^ο υπόγειο.
- Πέντε (5) πινακίδων διαμέτρου 30cm, επισήμανσης απαγόρευσης εισόδου που θα τοποθετηθούν στο 2^ο & 3^ο υπόγειο.
- Δύο (2) νέων πινακίδων plexiglass διαστάσεων 15x180cm
- Νέα αυτοκόλλητα γράμματα σε έξι υφιστάμενες πινακίδες plexiglass.

Αυτοκόλλητα με ένδειξη κατεύθυνσης

Οι υφιστάμενες πινακίδες που βρίσκονται πέριξ του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (2 στη συμβολή των οδών Πάτμου και Ανθέων, 2 στη συμβολή των οδών Αγίου Όρους και Πάτμου και 2 στη συμβολή των οδών Αγίου Όρους και Απ. Παύλου) θα καθαριστούν επιμελώς από τα υφιστάμενα αυτοκόλλητα.

Η μία εκ των δύο πινακίδων που είναι τοποθετημένη στη συμβολή των οδών Αγίου Όρους και Πάτμου, θα αφαιρεθεί και θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο στύλο στη συμβολή των οδών Αγίου Όρους και Απ. Παύλου με αλλαγή κατεύθυνσης καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η εκτύπωση θα είναι ψηφιακή και θα γίνει σε λευκά αυτοκόλλητα βινυλίου, σύμφωνα με τα σχέδια (σελ 2 & 3).

Η επικόλληση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Αυτοκόλλητο απαγόρευσης στάθμευσης 45x30 cm

Η υφιστάμενη μεταλλική πινακίδα που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου θα καθαριστεί επιμελώς από το υφιστάμενο αυτοκόλλητο.

Η εκτύπωση θα είναι ψηφιακή και θα γίνει σε λευκό αυτοκόλλητο βινυλίου, σύμφωνα με το σχέδιο (σελ 3).

Πινακίδες 20x20cm

Οι πινακίδες 20x20cm θα είναι από plexiglass πάχους 5mm και θα έχουν στρογγυλεμένες γωνίες. Η εκτύπωση θα είναι ψηφιακή σε μεμβράνη αμμοβολής, η οποία θα επικολληθεί στην πίσω όψη (σχέδιο λεπτομερειών σελ 4).

Οι πινακίδες θα στηριχθούν στον τοίχο με μεταλλικούς αποστάτες μία σε κάθε όροφο του κλιμακοστασίου.

Πινακίδες 40x20cm

Θα κατασκευαστούν οκτώ πινακίδες από etalbond διαστάσεων 40x20cm, πάχους 4mm με στρογγυλεμένες γωνίες, σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών (σελ 6). Οι πινακίδες θα βιδωθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πινακίδες διαμέτρου 30cm

Θα κατασκευαστούν δέκα πινακίδες από etalbond διαμέτρου 30cm, πάχους 4mm, σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών (σελ 6). Οι πινακίδες θα βιδωθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πινακίδες 15x180cm

Οι πινακίδες 15x180cm θα είναι από plexiglass αμμοβολής πάχους 10mm. Στην μπροστινή όψη θα επικολληθούν νέα αυτοκόλλητα γράμματα σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών (σελ 5).

Οι πινακίδες θα στηριχθούν στον τοίχο με μεταλλικούς αποστάτες στον 4^ο όροφο.

Αυτοκόλλητα γράμματα

Θα αφαιρεθούν τα μαύρα γράμματα από τις υφιστάμενες πινακίδες plexiglass 15x180cm που βρίσκονται στο ισόγειο (2 τεμ), στον 1^ο (1 τεμ), στον 2^ο (2 τεμ) και στον 3^ο όροφο (1 τεμ). Οι πινακίδες θα καθαριστούν επιμελώς και θα επικολληθούν νέα αυτοκόλλητα γράμματα σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών (σελ 5) στην μπροστινή όψη.

Ο Ανάδοχος θα αποστείλει ηλεκτρονικές μακέτες προς έγκριση προτού γίνει η κατασκευή.

Προ της συντάξεως προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν επισκεφτεί το χώρο, προκειμένου να κάνουν τη δική τους επιμέτρηση και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των σχεδίων και των συνθηκών εργασίας για την κατασκευή.



ΕΘΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

1

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 12, ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ**



ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ




αυτοκόλλητο τεμ 3




αυτοκόλλητο τεμ 1

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



αυτοκόλλητο τεμ 2











αυτοκόλλητο τεμ 2



αυτοκόλλητο τεμ 1

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ





ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ





ΝΕΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ PLEXIGLASS



ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΜΥΚ



0%C + 60%M + 100%Y + 1%K



48%C + 35%M + 33%Y + 10%K



67%C + 36%M + 20%Y + 0%K



81%C + 0%M + 100%Y + 37%K

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ

ARIAL BLD

**ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

ARIAL BLD