

A/A	A: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, μη ανακατασκευασμένο, ψηφιακής τεχνολογίας, με σύστημα εκτύπωσης laser Ασπρόμαυρο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE.	ΝΑΙ	
2	Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα προέλευσης, εργοστάσιο κατασκευής	Να αναφερθεί	
3	Λειτουργίες: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σαρωτής (scanner) & να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής κάρτας Φαξ εφόσον ζητηθεί αργότερα από τον ΕΟΠΥΥ	ΝΑΙ	
4	Να έχει τροχήλατη βάση.	ΝΑΙ	
5	Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για πρωτότυπα (κοινό χαρτί, διαφάνειες, βιβλία) διαστάσεων από Α5 έως Α3.	ΝΑΙ	
6	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής 25 αντιγράφων το λεπτό για μέγεθος χαρτιού Α4 και 12 αντιγράφων για μέγεθος Α3	ΝΑΙ	
7	Να έχει ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 45 αντιγράφων το λεπτό	ΝΑΙ	
8	Να έχει προτεινόμενη μηνιαία παραγωγική δυνατότητα τουλάχιστον 30.000 εκτυπώσεις.	ΝΑΙ	
9	Να υπάρχει δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει όλες τις εργασίες που υπάρχουν στην οθόνη του μηχανήματος (για φωτοαντιγραφή, εκτύπωση, fax και σάρωση)	ΝΑΙ	
10	Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής και εκτύπωσης διπλής όψης. (duplex)	ΝΑΙ	
11	Ο χρόνος πρώτου αντιγράφου να είναι μικρότερος από 10 δευτερόλεπτα.	ΝΑΙ	
12	Χρόνος προθέρμανσης της μηχανής μικρότερος η ίσος από 5 λεπτά.	ΝΑΙ	
13	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3, φυσικής χωρητικότητας τουλάχιστον εξήντα (60) φύλλων. Να υποστηρίζει βάρος χαρτιού έως και 100gr/m ² .	ΝΑΙ	
14	Ανάλυση Εκτύπωσης τουλάχιστον 600 X 600dpi	ΝΑΙ	
15	Ανάλυση Αντιγραφής τουλάχιστον 600 X 600dpi	ΝΑΙ	
16	Ανάλυση Σάρωσης τουλάχιστον 1200 X 1200dpi	ΝΑΙ	
17	Να διαθέτει μνήμη 1GB τουλάχιστον	ΝΑΙ	
18	Να διαθέτει επεξεργαστή 1GHz (Dual Core) τουλάχιστον	ΝΑΙ	
19	Να έχει δυνατότητα για προσθήκη σκληρού δίσκου (HDD)	ΝΑΙ	
20	Να διαθέτει τουλάχιστον 2 δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, ο ένας εκ των οποίων να ρυθμίζεται πλήρως για διαστάσεις χαρτιού Α5-Α3. Η συνολική χωρητικότητα χαρτιού θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 1.000 φύλλων.	ΝΑΙ	
21	Το προϊόν να διαθέτει βοηθητικό δίσκο BYPASS φυσικής χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων που να δέχεται χαρτί διαστάσεων από Α5-Α3 και βάρη τουλάχιστον 60-160 gr/m ² .	ΝΑΙ	
22	Να διαθέτει zoom σμίκρυνση-μεγέθυνση 50-200%	ΝΑΙ	
23	Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης	ΝΑΙ	

24	Να διαθέτει εξαψήφιο αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων.	ΝΑΙ	
25	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν το μηχάνημα δε χρησιμοποιείται.	ΝΑΙ	
26	Να διαθέτει touch panel (οθόνη τουλάχιστον 7") λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κλπ.	ΝΑΙ	
27	Το μηχάνημα να λειτουργεί με τάση 220/240 V/50 Hz, χωρίς ειδικές απαιτήσεις στο χώρο και στο κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.	ΝΑΙ	
28	Να έχει πιστοποιητικό CE και να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.	ΝΑΙ	
29	Γλώσσες εκτυπωτή PCL5e, PCL6 (Να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής κάρτας που να υποστηρίζει PostScript3, PDF V1.7 εφόσον ζητηθεί αργότερα από τον ΕΟΠΥΥ).	ΝΑΙ	
30	Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2003, server 2008R2, 2012 server, XP, Vista, 7, 8, Mac OS, Linux	ΝΑΙ	
31	Συνδεσιμότητα: High Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX	ΝΑΙ	
32	Να διαθέτει ενσωματωμένο δικτυακό interface για απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας στο δίκτυο.	ΝΑΙ	
33	Να μπορεί να δεχτεί γραφίτη απόδοσης τουλάχιστον 9.000 σελίδων	ΝΑΙ	
34	Σάρωση από αυτόματο τροφοδότη και από σταθερή επιφάνεια εργασίας	ΝΑΙ	
35	Έγχρωμη και ασπρόμαυρη Σάρωση μέσω δικτύου	ΝΑΙ	
36	Φυσικές διαστάσεις σαρωμένου εγγράφου από A5 έως A3	ΝΑΙ	
37	Σάρωση με δυνατότητα αποθήκευσης σε αποθηκευτικό χώρο στο δίκτυο, ή και αποστολής με e-mail.	ΝΑΙ	
38	Είδη σαρωμένων αρχείων: PDF, Compact PDF, Searchable PDF, PDF Encryption, Single-Page-XPS, JPEG, XPS TIFF	ΝΑΙ	
39	Να παρέχει πανελλαδικό δίκτυο υποστήριξης	ΝΑΙ	

A/A	<u>B: ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</u>	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν τουλάχιστον χειριστή -υπάλληλο κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.	ΝΑΙ	
2	Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή των οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, η επαλήθευσή τους θα γίνεται από υπεύθυνη δήλωση της προσφέρουσας εταιρείας.	ΝΑΙ	

3	Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών για όλη την χώρα και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας σχετικά με το service.	NAI	
4	Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική καθώς και ένα set αναλωσίμων που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.	NAI	
5	Ο προμηθευτής θα εγγυάται για την καλή λειτουργία της μηχανής για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημέρα παραλαβής και σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό να αποκαθιστά την καλή λειτουργία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Για το διάστημα αυτό, η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει και δωρεάν κόστος συντήρησης και αντικατάστασης υλικών - ανταλλακτικών - αναλωσίμων (φούρνοι, τύμπανα, developer κλπ για τρία έτη), εργασία, παροχή και όλων των αναλωσίμων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών, επισημαίνοντας ότι στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται τόνερ για συνολικά 100.000 σελίδες. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή που θα προσφέρει ο προμηθευτής, ενώ επισημαίνεται ότι τα τόνερ θα παραδοθούν μαζί με τα μηχανήματα.	NAI	
6	Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται ξεχωριστά α) η τιμή κτήσης του μηχανήματος και β) το κόστος πλήρους τριετούς συντήρησης. Στην συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως, μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας και όλων των αναλωσίμων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών. Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι συμβαίνουσες κατά την κανονική χρήση του μηχανήματος. Από τη συντήρηση και με ποινή αποκλεισμού δεν θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή μέρος του μηχανήματος. Προσφορά με κόστος συντήρησης μηχανήματος εξαρτώμενο από προσδιοριζόμενη στην προσφορά μέγιστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται αποδεκτή. Με την έκφραση «αναλώσιμα» νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος όπως Π.χ. toner, developer, τύμπανο ή CRU κλπ. Επισημαίνεται ότι τα τόνερ που θα προσφερθούν θα επαρκούν για συνολικά 100.000 σελίδες (περιλαμβανομένου του εργοστασιακού τόνερ) και ότι θα παραδοθούν μαζί με τα μηχανήματα, ενώ τα υπόλοιπα ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ αφορούν τρία έτη, ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων.	NAI	
7	Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ώρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, τις 16 εργάσιμες ώρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, Επύρνησα και 3 εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.	NAI	
8	Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	NAI	
9	Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.	NAI	

10	Ο Προμηθευτής δεσμεύεται μετά την εκπνοή της τριετούς εγγύησης καλής λειτουργίας και εφόσον επιθυμεί ο ΕΟΠΥΥ , στην υπογραφή σχετικού ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι πέντε (5) έτη, έναντι κόστους ανά αντίγραφο που θα περιλαμβάνει ένα προληπτικό ετήσιο service, service σε περίπτωση βλάβης, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα υλικά εκτός χαρτιού και συρραπτικών.	NAI	
11	Ενδεικτικό κόστος ανά αντίγραφο μετά την εκπνοή της τριετούς εγγύησης καλής λειτουργίας (δεν προσμετράται για την τρέχουσα αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών)	NAI	
12	Αναπροσαρμογή της τιμής συντηρήσεως σε σχέση με τον πληθωρισμό	NAI	
13	Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και όροι της παρούσας διακήρυξης είναι απαιτητοί, επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.	NAI	