



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**



**Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας**
www.eopyy.gov.gr

ΜΑΡΟΥΣΙ : 29.11.2012

Προς

Τους παραλήπτες της με αριθμ.
13/2012 διακήρυξης του ΕΟΠΥΥ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αριθμ. 13/2012 Διακήρυξης για το Έργο "Παροχή συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ"»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Διακήρυξη παρέχουμε την παρακάτω διευκρίνιση:

Ερώτηση

Στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β.2.6 – Ελάχιστες προϋποθέσεις Συμμετοχής (σελ. 67), αναφέρεται στη διακήρυξη το εξής:

T3) να έχει ψηφιοποιήσει τα τελευταία 3 έτη (σάρωση, οπτική αναγνώριση και επεξεργασία) έντυπο υλικό μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου του DIN A5 τουλάχιστον 30.000.000 σελίδων.

Η ερώτηση είναι η εξής: Τα έργα που θα παρουσιαστούν από τον Ανάδοχο για την κάλυψη της παραπάνω απαίτησης, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα οπωσδήποτε και οπτική αναγνώριση ή μπορεί κάποια έργα να αφορούν ψηφιοποίηση με σάρωση και επεξεργασία – καταχώρηση μόνο. Επίσης, ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός σελίδων για την οπτική αναγνώριση (αν υπάρχει).

Απάντηση

Διευκρινίζεται ότι στην Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής 2 της παραγράφου Β.2.6, στα έργα που θα παρουσιαστούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο για την κάλυψη του όρου T3, απαιτείται υποχρεωτικά όλες οι σελίδες να έχουν υποστεί ψηφιοποίηση, ήτοι σάρωση και οπτική αναγνώριση και επεξεργασία, όπως αναφέρεται και στη σελίδα 67 της διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων του SLA με τους πόρους που θα διαθέσει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ