



ΕΘΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΟΠΥΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12**

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΛ. 1:100



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟ PLEXI GLASS ΛΕΥΚΟ
ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΝΟΧ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,75μΧ0,75μ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΛΑΜΠΕΣ LED ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(daylight 4000K).
Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ.

ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ &
ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Ή ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (πολυμερικό
αυτοκόλλητο υψηλής ποιότητας)


Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΑΦΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΙ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ
ΑΥΤΟΝ.



ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΟΠΥΥ

ΚΛ. 1:



ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΑΜΠΕΛΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,75μΧ0,75μ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:
A= 0,65μ
B= 0,1130μ
Γ= 0,575μ
Δ= 0,2875μ
Ε= 0,565μ



ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΧΡΩΜΑΤΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

CMYK



60% M + 100% Y



48% C + 35% M + 33% Y + 1% K



67% M + 136% M + 20% Y

RGB



231R + 120G + 23B



124R + 131G + 137B



84R + 121G + 153B

PANTONE



152C



7542C



645C

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ



UB - HELVETICA BLACK

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

UB - HELVETICA BLACK COND