



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 16/03/2022  
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/29



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ  
ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»**

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τον καθαρισμό των υαλοπινάκων στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΟΠΥΥ», η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των #29.760,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των εξωτερικών υαλοπινάκων (έσω/έξω) καθώς και τον καθαρισμό των εσωτερικών χωρισμάτων, όπως ακριβώς περιγράφεται στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το συνεργείο καθαρισμού έχει υποχρέωση να προβαίνει στον καθαρισμό των υαλοπινάκων στα κτίρια του ΕΟΠΥΥ έξι (6) φορές εντός κάθε έτους της σύμβασης, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας μια εβδομάδα πριν, με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή κρεμαστής

πλατφόρμας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΟΥΣ»

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

**Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των #2.500,00 € # ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι :**

**A) Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

*Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.*

**B) Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κυρίας και επικουρικής) και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

**Πληρωμή** (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε 12 δίμηνα μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών κάθε διμήνου μετά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 **α)** με τις νόμιμες κρατήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, ήτοι 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), **β)** με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου)

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013, στον ανάδοχο επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών - υπηρεσιών.

Κατόπιν τούτου καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t1@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t1@eopyy.gov.gr) **έως την Πέμπτη 24/03/2022.**

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον τρόπο αποστολής οικονομικής προσφοράς για το εν λόγω έργο , παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών και στα τηλέφωνα **210-8110532, 2108110973 και 210-6871791.**

**Ο Προϊστάμενος  
Δ/νσης Προμηθειών**

**αα**

**Κ. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΖΑΜΙ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΟΠΥΥ**

#### **ΚΤΙΡΙΑ – ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

- 1) Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
- 2) Αποστόλου Παύλου 10B, Μαρούσι,
- 3) Λεωφόρος Ειρήνης 54, Πεύκη,
- 4) Μενάνδρου 64, Αθήνα

Ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει μέσα/έξω τους εξωτερικούς υαλοπίνακες καθώς και τα εσωτερικά χωρίσματα των τεσσάρων κτιρίων έξι (6) φορές το χρόνο (μία ανά δίμηνο) για κάθε κτίριο.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ :** . Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών υαλοπινάκων στα κτίρια του ΕΟΠΥΥ, θα εκτελεστεί έξι (6) φορές εντός του έτους της σύμβασης κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας μία εβδομάδα πριν, με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή κρεμαστής πλατφόρμας, λόγω δυσκολίας πρόσβασης από το έδαφος. Ο καθαρισμός των εσωτερικών διαχωριστικών θα εκτελεστεί 6 φορές εντός του έτους της σύμβασης.

#### **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:**

- Το Ανυψωτικό μηχάνημα /ή κρεμαστή πλατφόρμα είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
- Όλα τα υλικά καθαριότητας αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.

Τα υλικά καθαριότητας θα είναι καλής ποιότητας και αναγνωρισμένης μάρκας και σύμφωνα με τη δήλωση του Αναδόχου θα είναι καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα φέρουν έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την κείμενη νομοθεσία.

**ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΟΨΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΟΨΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
<b>ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 12</b>			
Α' ΥΠΟΓΕΙΟ	87,68	86,35	0,00
ΙΣΟΓΕΙΟ	188,95	186,68	178,11
Α' ΟΡΟΦΟΣ	212,60	204,67	118,36
Β' ΟΡΟΦΟΣ	227,10	210,52	99,67
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	188,24	187,16	64,44
Δ' ΟΡΟΦΟΣ	155,27	151,94	97,46
Ε' ΟΡΟΦΟΣ	128,07	102,22	8,79
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	36,47	17,71	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>1.224,38</b>	<b>1.147,25</b>	<b>566,83</b>

<b>ΜΕΝΑΔΡΟΥ 64</b>			
ΙΣΟΓΕΙΟ	4,00		
Α' ΟΡΟΦΟΣ	60,36	<b>ΟΙ ΟΡΟΦΟΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ</b>	
Β' ΟΡΟΦΟΣ	101,44		
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	18,91
Δ' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	6,15
Ε' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	37,81
ΣΤ' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	49,75
Ζ' ΟΡΟΦΟΣ	41,26		14,38
Η' ΟΡΟΦΟΣ	26,66		4,76
ΔΩΜΑ	6,83		

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>646,31</b>	<b>136,61</b>	<b>131,76</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 54</b>			
ΙΣΟΓΕΙΟ	118,34	118,34	9,57
Α' ΟΡΟΦΟΣ	49,85	49,85	11,34
Β' ΟΡΟΦΟΣ	52,79	52,79	3,96
ΔΩΜΑ	2,04	2,04	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>24,87</b>

<b>ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 10Β</b>			
Α' ΥΠΟΓΕΙΟ	4,55	4,55	7,33
ΙΣΟΓΕΙΟ	79,94	79,94	1,98
Α' ΟΡΟΦΟΣ	99,48	79,94	8,23
Β' ΟΡΟΦΟΣ	131,55	99,48	4,89
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	40,14	11,82	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>355,66</b>	<b>275,73</b>	<b>22,43</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>	<b>2.449,37</b>	<b>1.782,61</b>	<b>745,89</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

#### **Διευκρινίσεις επιμέτρησης:**

Στον πίνακα αναφέρονται τόσο οι εξωτερικές επιφάνειες των υαλοστασίων όψης (πρώτη στήλη, *υαλοστάσια όψης - εξωτερικά*), όσο και οι εσωτερικές (δεύτερη στήλη, *υαλοστάσια όψης - εσωτερικά*), προκειμένου οι προσφερόμενες εταιρείες να έχουν τα ακριβή μεγέθη των επιφανειών .

**Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν τα κτίρια μετά από συνεννόηση για κλείσιμο ραντεβού, προκειμένου να έχουν άποψη για τα αναγραφόμενα στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και στην κατανόηση των μεγεθών επιμέτρησης.**