



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

Μαρούσι, 09/01/2025

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/2

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
Διεύθυνση: Προμηθειών
Τμήμα: Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Πληροφορίες: Κ. Μπόσινα
Τηλ.: 210-81.10.951 / 972 / 815 / 965
Δ/ση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατασκευή δύο ερμαρίων με θυρόφυλλα και ενός ερμαρίου χωρίς θυρόφυλλα για τις ανάγκες του κτιρίου της ΚΥ του Οργανισμού, Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και κατασκευή δύο (2) ερμαρίων με θυρόφυλλα και ενός (1) ερμαρίου χωρίς θυρόφυλλα (CPV «39122000-3 «Ντουλάπια και βιβλιοθήκες») για τις ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η **προϋπολογισθείσα δαπάνη** για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και κατασκευή δύο (2) ερμαρίων με θυρόφυλλα και ενός (1) ερμαρίου χωρίς θυρόφυλλα, για τις ανάγκες της Γραμματείας του γραφείου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων και του Τμήματος Επιτροπής Εξωσωματικής Αθηνών, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας, **σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή** η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**).

Προ της συντάξεως προσφορών για την εν θέματι προμήθεια, οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν επισκεφτεί τους χώρους, μαζί με μηχανικό της Υπηρεσίας, προκειμένου να κάνουν τη δική τους επιμέτρηση και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, της τεχνικής περιγραφής και των συνθηκών εργασίας για την κατασκευή.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι:

Α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η παράδοση των ειδών θα υλοποιηθεί εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την υλοποίηση των ανωτέρω και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Τετάρτη, 15/01/2025.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση των εργασιών της παρούσης θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 210-8110987 / 988 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t5@eopyy.gov.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110951 / 972 / 815 / 965 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

Ακριβές αντίγραφο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ


Η Τεχνική Περιγραφή αφορά σε δύο ερμάρια με θυρόφυλλα (βλ. σχέδιο 1) που θα κατασκευαστούν για να τοποθετηθούν στον 4^ο όροφο του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι και μίας ραφιέρας (βλ. σχέδιο 2) που θα τοποθετηθεί στο 1^ο υπόγειο.

Θα έχουν τις αναγραφόμενες (γενικές) εξωτερικές διαστάσεις που φαίνονται στα παρακάτω σχέδια.

Σχέδιο 1



Σχέδιο 2



Τα ερμάρια θα είναι από μελαμίνη Α΄ ποιότητας, όμοιας με τα υφιστάμενα ερμάρια του κάθε χώρου (Για το γραφείο του 4^{ου} ορόφου θα είναι τύπου Kronospan Οξιά Κ012, ενώ για το -1 θα είναι όμοιο με τα υφιστάμενα ερμάρια του γραφείου βάσει δειγμάτων που θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ

Σε όλα τα εμφανή σόκορα θα υπάρχει περιμετρική ενίσχυση από διατομή P.V.C. πάχους τουλάχιστον 1 mm ίδιου χρώματος με τη μελαμίνη, θερμοσυγκολλημένη με ειδική κόλλα (DIN 1995) ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή της, και θα φινιρείται στις ακμές.

Οι διαστάσεις τους θα είναι: πλάτος 100cm, ύψος 220cm και βάθος 38cm.

Το κάθε ερμάριο θα έχει δύο μονοκόμματα θυρόφυλλα διαστάσεων 50X210cm.

Η κατασκευή των ερμαρίων, θα γίνει με βάση τις ακόλουθες οδηγίες.

α. Τα **κουτιά** των ερμαρίων θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 18 χιλιοστών τύπου Kronospan Οξυά K012.

Στη πλάτη των ερμαρίων, θα τοποθετηθεί μελαμίνη πάχους 8 χιλιοστών του ίδιου χρώματος με το υπόλοιπο κουτί, προσαρμοσμένη σε ειδικές σκοτίες (κινησιές) των τοιχωμάτων του κασώματος (κουτιού). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση χαρτοφορμάικας στη πλάτη.

Σε όλες τις ελεύθερες ακμές του κασώματος στην πρόσοψη, θα επικολληθούν ταινίες από σκληρό PVC ή ABS, πάχους 1-2mm και του ίδιου χρώματος με το υπόλοιπο κουτί του ερμαρίου.

Η συναρμολόγηση του κασώματος (κουτιού) θα γίνει με καβίλιες και φυράμια, κατά τρόπο ώστε να μην είναι ορατές οι συνδέσεις εξωτερικά και το κάσωμα να αποτελεί ομοιόμορφο έπιπλο. Δεν είναι αποδεκτές συνδέσεις των κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων των ερμαρίων με εξωτερικές βίδες, ούτε εάν η κάλυψη τους γίνεται με πλαστικές τάπες. Τα φορτία των ραφιών θα μεταβιβάζονται μέσω των κατακόρυφων επιφανειών στο πάτωμα.

Η στήριξη των κατακόρυφων τοιχωμάτων στο πάτωμα θα γίνει με ειδικά ποδαράκια ρυθμιζόμενου ύψους (από 2 έως 5 mm περίπου) ούτως ώστε τα φορτία των ραφιών να μεταβιβάζονται μέσω των κατακόρυφων επιφανειών στο πάτωμα (και όχι στη βάση του ερμαρίου). Τα ποδαράκια συμπεριλαμβάνονται (και επιμετρούνται) στο αναφερόμενο ύψος των ερμαρίων.

β. Τα **θυρόφυλλα** θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 18 χιλιοστών τύπου Kronospan Οξυά K012.

Στις ακμές των θυρόφυλλων περιμετρικά θα επικολληθούν ταινίες από σκληρό PVC πάχους 1-2 mm, σε αντίστοιχη απόχρωση.

Τα θυρόφυλλα θα επικαλύπτουν τις ακμές του κουτιού του ερμαρίου (ανοιγόμενα εξωτερικά).

Θα τοποθετηθούν καλαίσθητες μεταλλικές ανοξείδωτες χειρολαβές της εγκρίσεως της υπηρεσίας.

γ. Οι **μεντεσέδες** θα είναι ανθεκτικοί, βαρέως τύπου και θα επιτρέπουν την ευχερή αφαίρεση των θυρόφυλλων με έλασμα (χωρίς ξεβίδωμα). Θα έχουν κατάλληλο μηχανισμό που να επιτρέπει τις μικρορυθμίσεις ώστε να υπάρχει ομοιομορφία της κατασκευής.

Τα θυρόφυλλα λόγω μεγάλου ύψους θα φέρουν τέσσερις (4) μεντεσέδες.

Η στήριξη των ραφιών θα γίνεται με ειδικά κινητά μεταλλικά πεπλατυσμένα ανθεκτικά στηρίγματα που θα τοποθετούνται σε οπές που θα διανοιχθούν σε ολόκληρο το ύψος των εσωτερικών κατακόρυφων

πλευρών του κασώματος (σε πυκνή διάταξη) ώστε να είναι εφικτή η αυξομείωση του ελεύθερου ύψους των ραφιών.

Όλα τα **ράφια** θα είναι από μελαμίνη πάχους 25 mm χρώματος ίδιου με τα θυρόφυλλα. Στις ελεύθερες (εμπρόσθιες) ακμές των ραφιών θα επικολληθούν ταινίες σκληρού PVC πάχους 1-2 mm επίσης του ίδιου χρώματος.

Ζ. Η **στήριξη** ερμαρίου εκτός από την έδραση στο δάπεδο θα γίνει επιπλέον στο προφίλ αλουμινίου του χωρίσματος, με τρόπο κατάλληλο και ασφαλή, που να μην επιτρέπει την πτώση του (ήλωση με σιδερογωνιές ή άλλοι τρόποι).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ

Το ερμάριο θα κατασκευαστεί με όμοιο τρόπο σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, αλλά χωρίς θυρόφυλλα.

Οι διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 160cm, ύψος 220cm και βάθος 36cm.

Πριν την τοποθέτηση της ραφιέρας θα προηγηθεί η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση της παλαιάς.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη της εργασίας και όλων των υλικών απλών ή σύνθετων, των μικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών (μεντεσέδες, κλειθρα, πόμολα, μικροϋλικά κλπ.), καθώς και κάθε άλλο υλικό που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, και στερέωση για πλήρη λειτουργία.

Να σημειωθεί ότι οι προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνουν και τα κόστη μεταφοράς των ειδών στο σημείο παράδοσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.