



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 26/07/2024

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/57



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών  
Πληροφορίες: Κ. Μπόσινα  
Τηλ.: 210-81.10.951 / 972 / 815  
Δ/ση: Απ. Παύλου 12, 15123  
Μαρούσι  
Email: [d3.t2@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t2@eopyy.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:**  
**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**για τον καθαρισμό υαλοπινάκων των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών**

Η Διεύθυνση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη τον καθαρισμό υαλοπινάκων των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ (**CPV 90911300-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων»**), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, όπως περιγράφεται κατωτέρω, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η **συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη** για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 21.600,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 26.784,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για το σύνολο των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των εξωτερικών υαλοπινάκων (έσω/έξω) των κτιρίων της ΚΥ του ΕΟΠΥΥ, επί των οδών Απ. Παύλου 12 και Απ. Παύλου 10Β στο Μαρούσι, Μενάνδρου 64 στην Αθήνα και Λεωφ. Ειρήνης 54 στην Πεύκη, καθώς και τον καθαρισμό των εσωτερικών χωρισμάτων, όπως ακριβώς περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Το συνεργείο καθαρισμού έχει υποχρέωση να προβαίνει στον καθαρισμό των υαλοπινάκων στα κτίρια του ΕΟΠΥΥ 6 φορές εντός κάθε έτους της σύμβασης, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας μια

εβδομάδα πριν, με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή κρεμαστής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν τα ανωτέρω κτίρια, μετά από συνεννόηση, για κλείσιμο ραντεβού, προκειμένου να έχουν άποψη για τα αναγραφόμενα στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και στην κατανόηση των μεγεθών επιμέτρησης.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

## **ΑΝΑΘΕΣΗ**

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα κάτωθι:

**A) Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

*«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».*

**B) Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

## **ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ** (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η υπηρεσία καθαρισμού θα παρέχεται ανά διμήνο, ήτοι συνολικά 12 φορές εντός των δύο ετών της σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά διμήνο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών κάθε διμήνου και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t2@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t2@eopyy.gov.gr), **έως την Παρασκευή, 02/08/2024.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Δ/σης Προμηθειών, στα τηλέφωνα 210-8110951 / 972 / 815 (ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t2@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t2@eopyy.gov.gr)).

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης  
Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

Ακριβές αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΖΑΜΙ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΟΠΥΥΚΤΙΡΙΑ – ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1. Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
2. Αποστόλου Παύλου 10B, Μαρούσι
3. Λεωφόρος Ειρήνης 54, Πεύκη
4. Μενάνδρου 64, Αθήνα

Ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει μέσα/έξω τους εξωτερικούς υαλοπίνακες καθώς και τα εσωτερικά χωρίσματα των τεσσάρων κτιρίων 6 φορές το χρόνο (μία ανά δίμηνο) για κάθε κτίριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών υαλοπινάκων στα κτίρια του ΕΟΠΥΥ, θα εκτελεστεί έξι (6) φορές εντός του έτους της σύμβασης κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας μία εβδομάδα πριν, με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή κρεμαστής πλατφόρμας, λόγω δυσκολίας πρόσβασης από το έδαφος. Ο καθαρισμός των εσωτερικών διαχωριστικών θα εκτελεστεί 6 φορές εντός του έτους της σύμβασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

- Το Ανυψωτικό μηχάνημα /ή κρεμαστή πλατφόρμα είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
- Όλα τα υλικά καθαριότητας αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.

Τα υλικά καθαριότητας θα είναι καλής ποιότητας και αναγνωρισμένης μάρκας και σύμφωνα με τη δήλωση του Αναδόχου θα είναι καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα φέρουν έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την κείμενη νομοθεσία.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΟΨΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΟΨΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
<b>ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 12</b>			
Α' ΥΠΟΓΕΙΟ	87,68	86,35	0,00
ΙΣΟΓΕΙΟ	188,95	186,68	178,11
Α' ΟΡΟΦΟΣ	212,60	204,67	118,36
Β' ΟΡΟΦΟΣ	227,10	210,52	99,67
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	188,24	187,16	64,44
Δ' ΟΡΟΦΟΣ	155,27	151,94	97,46
Ε' ΟΡΟΦΟΣ	128,07	102,22	8,79
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	36,47	17,71	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>1.224,38</b>	<b>1.147,25</b>	<b>566,83</b>

<b>ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64</b>			
ΙΣΟΓΕΙΟ	4,00		
Α' ΟΡΟΦΟΣ	60,36	ΟΙ ΟΡΟΦΟΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ	
Β' ΟΡΟΦΟΣ	101,44		
Γ' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	18,91
Δ' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	6,15
Ε' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	37,81
ΣΤ' ΟΡΟΦΟΣ	101,44	34,152	49,75
Ζ' ΟΡΟΦΟΣ	41,26		14,38
Η' ΟΡΟΦΟΣ	26,66		4,76
ΔΩΜΑ	6,83		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>646,31</b>	<b>136,61</b>	<b>131,76</b>

<b>Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 54</b>			
ΙΣΟΓΕΙΟ	118,34	118,34	9,57
Α' ΟΡΟΦΟΣ	49,85	49,85	11,34
Β' ΟΡΟΦΟΣ	52,79	52,79	3,96
ΔΩΜΑ	2,04	2,04	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>223,02</b>	<b>223,02</b>	<b>24,87</b>

<b>ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 10Β</b>			
Α' ΥΠΟΓΕΙΟ	4,55	4,55	7,33
ΙΣΟΓΕΙΟ	79,94	79,94	1,98
Α' ΟΡΟΦΟΣ	99,48	79,94	8,23
Β' ΟΡΟΦΟΣ	131,55	99,48	4,89
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	40,14	11,82	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>	<b>355,66</b>	<b>275,73</b>	<b>22,43</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>	<b>2.449,37</b>	<b>1.782,61</b>	<b>745,89</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

**Διευκρινίσεις επιμέτρησης:**

Στον πίνακα αναφέρονται τόσο οι εξωτερικές επιφάνειες των υαλοστασίων όψης (πρώτη στήλη, υαλοστάσια όψης - εξωτερικά), όσο και οι εσωτερικές (δεύτερη στήλη, υαλοστάσια όψης - εσωτερικά), προκειμένου οι προσφερόμενες εταιρείες να έχουν τα ακριβή μεγέθη των επιφανειών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν τα κτίρια μετά από συνεννόηση για κλείσιμο ραντεβού, προκειμένου να έχουν άποψη για τα αναγραφόμενα στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και στην κατανόηση των μεγεθών επιμέτρησης.