



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

ΑΡΙΘ. 7/2016

«Σύμβαση προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού»

Στην Αθήνα σήμερα 17-03-2016 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Απ. Παύλου αρ. 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΑΦΜ 997478553, ΔΟΥ Αμαρουσίου) το οποίο συστήθηκε με τον Ν.3819/2011 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Μπερσίμη Σωτήριο δυνάμει της αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 911/14-12-2015) και αφ' ετέρου της , στην Αθήνα επί της οδού Ηλία Ηλιού αρ. 54 (Νέος Κόσμος) Τ.Κ. 117-43 εδρεύουσας εταιρίας με την επωνυμία «DIGITAL SIMA A.E» (ΑΦΜ 095435945 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας «Ανάδοχος» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Στεφανόπουλο Δημήτριο , συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την αριθ. 1142/201/18-12-2014 Απόφαση του Δ.Σ. και την αριθ. 113/208/05-02-2015 τροποποιητικής της, δυνάμει της αριθ. 11/2015 Διακήρυξης, προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, για το κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ #50.000,00# € πλέον ΦΠΑ, ήτοι εξήντα ένα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ #61.500,00#€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διενεργηθέντος του ως άνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού και ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, δυνάμει των αριθ. 150/265/24-02-2016 και 207/267/09-03-2016 Αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, η ανωτέρω συμβαλλόμενη εταιρία.

Ήδη σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη σύναψη και υπογραφή της παρούσας σύμβασης, συνομολογούντα και συναποδεχόμενα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

«**Αναθέτουσα Αρχή**» είναι ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

«**Ανάδοχος**» είναι η εταιρία με την επωνυμία «DIGITAL SIMA ΑΕ», η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

«**Σύμβαση**» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, ήτοι το με αριθ. 11/2015 Τεύχος Διακήρυξης, η Προσφορά του Αναδόχου και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

«**Αντικείμενο**» είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, για το κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, όπως αυτό εξειδικεύονται στη παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναθέτει στην Ανάδοχο εταιρία και η Ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, για το κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 11/2015 Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και την προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάθε όροφος από το 1^ο υπόγειο μέχρι και τον τέταρτο όροφο έχει τον δικό του καταναμητή όπου θα καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου. Ειδικά για το ισόγειο έχουν εγκατασταθεί δύο καταναμητές και για τον 5^ο όροφο η οριζόντια καλωδίωση έχει τερματισθεί στον καταναμητή του 4^ο ορόφου .

Ο καταναμητής κάθε ορόφου θα συνδεθεί στον κεντρικό καταναμητή του τρίτου ορόφου στο χώρο του computer room με καλωδίωση οπτικής ίνας και τέσσερις εφεδρικούς χαλκούς .

Σε κάθε καταναμητή θα εγκατασταθούν switches για τη διασύνδεση των θέσεων εργασίας του ορόφου και τη σύνδεση της κάθετης καλωδίωσης με το κεντρικό switch του δικτύου. Στον καταναμητή του υπογείου θα εγκατασταθεί ένα switch 24 θυρών RJ45. Στους δύο καταναμητές του ισογείου, στον καταναμητή του 1^{ου} και 4^{ου} ορόφου, θα εγκατασταθούν από ένα switch 48 θυρών RJ45 . Στον καταναμητή του 2^{ου} ορόφου θα εγκατασταθούν δύο switches 48 θυρών RJ45 σε διάταξη στοίβας (ή εικονικού σασί). Τέλος στον καταναμητή του 3^{ου} ορόφου θα εγκατασταθούν ένα switch 48 θυρών και ένα switch 24 θυρών, επίσης σε διάταξη στοίβας (ή εικονικού σασί).

Στον κεντρικό κατανομητή του τρίτου ορόφου θα υπάρχουν 2 Core Switches σε διάταξη στοίβας υψηλής ταχύτητας, στα οποία θα συνδεθούν όλες οι οπτικές ίνες της backbone καλωδίωσης καθώς και οι servers.

Οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού είναι:

- Δυνατότητα για άμεση και εύκολη επέκταση σε θύρες στους ορόφους με την προσθήκη επιπλέον ενεργού εξοπλισμού.
- Διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας. Η κεντρική υποδομή του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού μπορεί να λειτουργήσει ακόμη κι αν ένα από τα δύο στοιχεία παρουσιάσει βλάβη. Επιπρόσθετα τα κεντρικά switches θα έχουν εφεδρικά τροφοδοτικά. Στους ορόφους που υπάρχουν περισσότερα του ενός switches το κάθε switch θα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το άλλο. Τα περιφερειακά switches θα μπορούν να δεχθούν εφεδρικό τροφοδοτικό, εφόσον μελλοντικός σχεδιασμός το απαιτήσει.
- Εύκολη διαχείριση καθώς όλος ο ενεργός εξοπλισμός θα έχει το ίδιο περιβάλλον διαχείρισης και παραμετροποίησης.
- Υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτονται οι τωρινές, αλλά και τυχόν μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού σε λειτουργικότητα και επίπεδο υπηρεσίας.

Κεντρικοί Μεταγωγοί (Switches) –

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Γενικά χαρακτηριστικά	
1.1	Juniper EX4550-32F-AFI	
1.2	Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19"	ΝΑΙ
1.3	Να αναφερθεί ο αριθμός των τεμαχίων στην προτεινόμενη υλοποίηση.	2
1.4	Τα Switches θα είναι συνδεδεμένα σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Stack, Virtual Chassis ή ισοδύναμο) Να προσφερθούν τα αντίστοιχα υλικά (καλώδια, modules κ.λ.π.)	ΝΑΙ
1.5	Ποσότητα interfaces 10Gbps SFP+ για διασύνδεση με οπτική ίνα πολύτροπη σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 300m	>=14
1.6	Ποσότητα interfaces 1Gbps SFP 1000Base SX για διασύνδεση με οπτική ίνα πολύτροπη σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 500m	>=4
1.7	Ποσότητα interfaces 1Gbps SFP 1000BaseT	>=12
2	Απόδοση	
2.1	Switching Capacity σε Gbps	>=950Gbps
2.2	Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων σε Mpps	>=700Mpps
2.3	Υποστήριξη Jumbo Frame	ΝΑΙ
2.4	Ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των switches στη διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας	>128 Gbps
2.5	Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων στο υλικό (Hardware)	>=32.000

2.6	Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs	>=4.096
3	Διεπαφές	
3.1	SFP / SFP+ θύρες οι οποίες να μπορούν να δεχθούν 1Gbps και 10Gbps modules	>=32
3.2	Θύρες επέκτασης.	>=2
3.3	Η κάθε θύρα επέκτασης να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστο τα ακόλουθα: Stacking/Virtual Chassis ή ισοδύναμο module (εφόσον δεν διατίθεται στο βασικό σασί), 8 x SFP/SFP+, 8 x 10GBaseT, 2 x 40GbE QSFP	NAI
3.4	Console port	NAI
3.5	Ethernet 10/100/1000 port για διαχείριση	NAI
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	
4.1	Πρωτόκολλα δρομολόγησης RIPv1/v2, OSPF.	NAI
4.2	Υποστήριξη Layer 3 IPV4 & IPV6	NAI
4.3	Αριθμός IPv6 unicast & multicast routes στο υλικό	>=1.000
4.4	Υποστήριξη Priority-based flow control σύμφωνα με το IEEE 802.1Qbb	NAI
4.5	Υποστήριξη Data Center Bridging Capability Exchange protocol	NAI
4.6	Δυνατότητα υποστήριξης MPLS. Δυνατότητα να υποστηρίζονται λειτουργίες Label-switching router (LSR) and label edge router (LER) ή αντίστοιχες.	NAI
4.7	Δυνατότητα υποστήριξης IS-IS	NAI
4.8	Υποστήριξη Fibre Channel over Ethernet (FCoE)	NAI
4.9	Υποστήριξη FC Initiation Protocol (FIP) snooping	NAI
4.10	Υποστήριξη ISCSI	NAI
4.11	Αριθμός μελών στη διάταξη stack, Virtual Chassis ή ισοδύναμη	>=10
5	Διαχείριση	
5.1	Υποστήριξη SNMP v1, v2C, v3	NAI
5.2	Υποστήριξη Command Line Interface	NAI
5.3	Υποστήριξη IPv6 management: neighbor discovery, Telnet and SSH v1/v2, SNMP v1-v3, RADIUS, TACACS+, and RMON	NAI
5.4	Το λογισμικό του μεταγωγέα να περιλαμβάνει ενσωματωμένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση μέσα από Web browser (web management)	NAI
6	Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος	
6.1	2 hot swappable power supplies	NAI
6.2	Redundant, hot-swappable fans	NAI
6.3	MTBF σε ώρες	>160.000
6.4	Variable speed fans για χαμηλή κατανάλωση	NAI
6.5	Πιστοποιήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών UL-UL60950-1	NAI

	TUV/GS to EN 60950-1, CB-IEC60950-1 FCC 47CFR Part 15 Class A EN 55022 Class A ICES-003 Class A VCCI Class A CE EN 300386 AS/NZS CISPR 22 Class A	
6.6	Εγγύηση δύο ετών που θα περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή και updates του λογισμικού. Μετά την πάροδο των δύο ετών, δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου συντήρησης	ΝΑΙ

Μεταγωγί Ορόφων 48-θυρών (Switches) –

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
7	Γενικά χαρακτηριστικά	
7.1	Juniper EX3300-48T	
7.2	Θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους κεντρικούς μεταγωγούς και να έχουν το ίδιο λειτουργικό και firmware, για ενιαία διαχείριση	ΝΑΙ
7.3	Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19"	ΝΑΙ
7.4	Αριθμός των τεμαχίων στην προτεινόμενη υλοποίηση.	7
7.5	Τα Switches θα είναι συνδεδεμένα σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Stack, Virtual Chassis ή ισοδύναμο) Να προσφερθούν τα αντίστοιχα υλικά (καλώδια, modules κ.λ.π.)	ΝΑΙ
8	Απόδοση	
8.1	Switching Capacity σε Gbps	>=170Gbps
8.2	Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων σε Mpps	>=130Mpps
8.3	Υποστήριξη Jumbo Frame	ΝΑΙ
9	Διεπαφές	
9.1	100/1000BaseT	>=48
9.2	SFP / SFP+ θύρες οι οποίες να μπορούν να δεχθούν 1Gbps ή 10Gbps modules	>=4
9.3	Ασύγχρονη σειριακή θύρα για out-of-band διαχείριση	ΝΑΙ
10	Τεχνικά χαρακτηριστικά	
10.1	Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIPv1/v2, Static routing,	ΝΑΙ
10.2	Υποστήριξη shaped deficit weighted round-robin (SDWRR) scheduling	ΝΑΙ
10.3	Δυνατότητα υποστήριξης προηγμένων χαρακτηριστικών	ΝΑΙ

	Layer 2 όπως BGP και MBGP	
10.4	Υποστήριξη STP, RSTP και Redundant trunk group	ΝΑΙ
10.5	Υποστήριξη συνδεσμολογίας stack ή Virtual Chassis ή ισοδύναμη. Οι διασυνδεδεμένοι μεταγωγοί διαχειρίζονται ως ένας μεταγωγός με μία IP διεύθυνση	ΝΑΙ
10.6	Στη συνδεσμολογία stack ή Virtual Chassis ή ισοδύναμη, το κάθε switch θα συνδέεται με τα άλλα μέλη με δύο links. Ταχύτητα επικοινωνίας του κάθε link	>=10Gbps
10.7	Αριθμός μελών στη διάταξη Virtual Cassis ή ισοδύναμη	>=10
11	Διαχείριση	
11.1	Υποστήριξη SNMP v1, v2C, v3	ΝΑΙ
11.2	Υποστήριξη Command Line Interface	ΝΑΙ
11.3	Υποστήριξη IPV6 management: neighbor discovery, stateless auto configuration, telnet, SSH, DNS, syslog, NTP, ping, traceroute, ACL	ΝΑΙ
12	Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος	
12.1	Δυνατότητα για εφεδρικό τροφοδοτικό	ΝΑΙ
12.2	Υποστήριξη 802.az για χαμηλή κατανάλωση	ΝΑΙ
12.3	Εγγύηση εφόρου ζωής που να περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή και updates του λογισμικού	ΝΑΙ
12.4	Πιστοποιήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών UL-UL60950-1 TUV/GS to EN 60950-1, CB-IEC60950-1 FCC 47CFR Part 15 Class A EN 55022 Class A ICES-003 Class A VCCI Class A CE EN 300386 AS/NZS CISPR 22 Class A	NAI

Μεταγωγοί Ορόφων 24-θυρών (Switches)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
13	Γενικά χαρακτηριστικά	
13.1	Juniper EX3300-24T	
13.2	Θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους κεντρικούς μεταγωγούς και να έχουν το ίδιο λειτουργικό και firmware, για ενιαία διαχείριση	ΝΑΙ
13.3	Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19"	ΝΑΙ
13.4	Αριθμός των τεμαχίων στην προτεινόμενη υλοποίηση.	2


14	Απόδοση	
14.1	Switching Capacity σε Gbps	>=120Gbps
14.2	Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων σε Mpps	>=90Mpps
14.3	Υποστήριξη Jumbo Frame	NAI
15	Διεπαφές	
15.1	100/1000BaseT	>=24
15.2	SFP / SFP+ θύρες οι οποίες να μπορούν να δεχθούν 1Gbps ή 10Gbps modules	>=4
15.3	Ασύγχρονη σειριακή θύρα για out-of-band διαχείριση	NAI
16	Τεχνικά χαρακτηριστικά	
16.1	Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIPv1/v2, Static routing,	NAI
16.2	Υποστήριξη shaped deficit weighted round-robin (SDWRR) scheduling	NAI
16.3	Δυνατότητα υποστήριξης προηγμένων χαρακτηριστικών Layer 2 όπως BGP και MBGP	NAI
16.4	Υποστήριξη STP, RSTP και Redundant trunk group	NAI
16.5	Υποστήριξη συνδεσμολογίας stack ή Virtual Chassis ή ισοδύναμη. Οι διασυνδεδεμένοι μεταγωγοί διαχειρίζονται ως ένας μεταγωγός με μία IP διεύθυνση	NAI
16.6	Στη συνδεσμολογία stack ή Virtual Chassis ή ισοδύναμη, το κάθε switch θα συνδέεται με τα άλλα μέλη με δύο links. Ταχύτητα επικοινωνίας του κάθε link	>=10Gbps
16.7	Αριθμός μελών στη διάταξη Virtual Cassis ή ισοδύναμη	>=10
17	Διαχείριση	
17.1	Υποστήριξη SNMP v1, v2C, v3	NAI
17.2	Υποστήριξη Command Line Interface	NAI
17.3	Υποστήριξη IPV6 management: neighbor discovery, stateless auto configuration, telnet, SSH, DNS, syslog, NTP, ping, traceroute, ACL	NAI
18	Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος	
18.1	Δυνατότητα για εφεδρικό τροφοδοτικό	NAI
18.2	Υποστήριξη 802.az για χαμηλή κατανάλωση	NAI
18.3	Εγγύηση εφόρου ζωής που να περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή και updates του λογισμικού	NAI
18.4	Πιστοποιήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών UL-UL60950-1 TUV/GS to EN 60950-1, CB-IEC60950-1 FCC 47CFR Part 15 Class A EN 55022 Class A ICES-003 Class A VCCI Class A CE EN 300386 AS/NZS CISPR 22 Class A	NAI

Εγκατάσταση Μεταγωγέων (Switches)**A/A**

19.1	Εγκατάσταση των κεντρικών μεταγωγέων (switches) στο χώρο του computer room καθώς και των switches στους αντίστοιχους ορόφους με όλα τα παρελκόμενα	ΝΑΙ
------	--	------------

Εκπαίδευση**A/A**

20.1	Εκπαίδευση τριών (3) ημερών που θα περιλαμβάνει την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης των μεταγωγέων που θα εγκατασταθούν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εγκατάστασης ή όπου αλλού υποδειχτεί από την Υπηρεσία.	ΝΑΙ
------	---	------------



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ

1. Full Layer 3/advanced , Wire speed.Προσφέρονται 384 θύρες χρηστών με δυνατότητα επέκτασης.
2. Ο κάθε όροφος επικοινωνεί με ένα link 10G Όπου υπάρχει δεύτερο Switch , 1G για εφεδρικότητα .
3. Τα ακραία Switch Όπου είναι περισσότερα από 2 είναι σε Stack 20G. Τα κεντρικά είναι σε stack 128G .
3. Δεν υπάρχει Single Point Of Failure .
4. Τα κεντρικά switches έχουν εφεδρικά τροφοδοτικά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στα ακραία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σ' αυτόν έργου/προμήθειας.

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με απόφαση του Οργανισμού, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Κάθε οιασδήποτε μορφής και φύσης ελάττωμα, κακοτεχνία ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας επαρκή λόγο, όπως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια ειδών καταγγέλλοντας την σύμβαση επικαλούμενος να αναζητήσει και κάθε άλλη ζημία σύμφωνα με τον Νόμο.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπροσθέτως στην ανάρτηση των στοιχείων της παρούσας σύμβασης όπως της επωνυμία, του ΑΦΜ του Αναδόχου, του οικονομικού αντικείμενου και της διάρκειας της σύμβασης, των στοιχείων εκάστης πληρωμής διενεργείται σε αυτόν (ποσού, αιτιολογίας και ημερομηνίας πληρωμής) στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των προβλέψεων του ν. 3861/2010.

Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - ΦΕΚ 19/Α'/95, του Ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 247/Α'/95, του Π.Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» - ΦΕΚ 150/Α' /10-7-2007) και της υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010), καθώς και οι όροι της αριθ. 11/2015 διακήρυξης του διαγωνισμού των οποίων ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Για την παράδοση - αποστολή του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) ισχύουν τα εξής:

- Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της κατακύρωσης , ήτοι από 01-03-2016, για την παράδοση – αποστολή του συνόλου του εξοπλισμού.
- Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιείται με δαπάνες του Αναδόχου.
- Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, Απ. Παύλου 12, Μαρούσι. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε κατάσταση πλήρους, καλής λειτουργίας και παραμετροποιημένα

σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τις υποδείξεις της Δ/σης Πληροφορικής. Η αποστολή γνωστοποιείται στον ΕΟΠΥΥ εγγράφως. Η διαπίστωση ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας που θα συντάξει με την συμπλήρωση δέκα (10) εργασιμών ημερών από την εγκατάσταση, πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, αφού βεβαιωθεί για την τήρηση όλων των όρων των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον ΕΟΠΥΥ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
- Ο Ανάδοχος θα προσφέρει πλήρη σειρά διαθέσιμων, πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων (εγχειρίδια εγκατάστασης, εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά εγχειρίδια, Quick Reference Guide κ.λ.π.) τα οποία αφορούν τη δομή και λειτουργία του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού . Τα εγχειρίδια μπορούν να προσφερθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.
- Ο Ανάδοχος θα προσφέρει πίνακα των εγχειριδίων που θα προσφερθούν με το σύστημα.
- Ο αρχικός χρόνος παράδοσης , έχει ήδη παραταθεί με την αριθ. 207/267/09-03-2016 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στο (1/2) αυτού, ήτοι κατά δεκαπέντε (15) ημέρες , δυνάμει των διατάξεων του αρ. 26 του ΠΔ 118/2007. Η παράταση έχει πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΟΠΥΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενική αδυναμία της εμπρόθεσμης παράδοσης, εγκατάστασης του Εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η Επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε (48) σαράντα οκτώ ώρες.
- Εφόσον τα είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Ανάδοχο ή δεν αντικατασταθούν αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων του Π.Δ. 118/2007
- Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας του προμηθευόμενου υλικού φέρει μέχρι την παράδοση και την τοποθέτηση τους στον τόπο παράδοσης ο Ανάδοχος.

- Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι κάθε οιασδήποτε μορφής και φύσης ελάττωμα, κακοτεχνία ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας επαρκή λόγο, όπως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια ειδών καταγγέλλοντας την σύμβαση επικαλούμενος να αναζητήσει και κάθε άλλη ζημία σύμφωνα με τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Σύμβασης , και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)».

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του παρόντος Έργου καθώς και η προσωρινή και οριστική παραλαβή αυτού. Επίσης η ΕΠΠΕ θα αναλάβει τη ευθύνη του συντονισμού με τις λοιπές υπηρεσίες , την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου και τον έλεγχο της ποιότητας των Παραδοτέων.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από την ορισθείσα για αυτό το λόγο αυτό Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συντάξει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής αφού βεβαιωθεί για την τήρηση των προϋποθέσεων οριστικής παραλαβής που αναφέρονται παρακάτω.

Προϋποθέσεις οριστικής παραλαβής.

6.1. Από την επομένη ημέρα της προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού αρχίζει η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει η οριστική του παραλαβή. Η περίοδος της δοκιμαστικής του λειτουργίας θα διαρκέσει ένα (1) μήνα ή είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες με χρόνο ημερήσιας λειτουργίας του εξοπλισμού τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες.

6.2. Από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και για ένα διάστημα δύο (2) ετών για τους κεντρικούς μεταγωγούς και εφόρου ζωής για τους μεταγωγούς ορόφων 48 θυρών και 24 θυρών παρέχεται εγγύηση χωρίς αμοιβή συντήρησης. Ειδικότερα για τους κεντρικούς μεταγωγούς, μετά την πάροδο των δύο (2) εγγύησης, παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος εγγυάται και για το επίπεδο απόδοσης του εξοπλισμού. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας είναι η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του Εξοπλισμού (hardware) on-site και οι αναβαθμίσεις (updates) του λογισμικού. Είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα για τη διόρθωση κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται.

Ο Ανάδοχος μπορεί να δώσει εγγύηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις αυτών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και πλήρης λειτουργία του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1. Εγγύηση

Με την οριστική παραλαβή του έργου θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών για τους κεντρικούς μεταγωγούς και εφόρου ζωής για τους μεταγωγούς ορόφων 48 θυρών και 24 θυρών, με παράλληλη παροχή δικτύου δωρεάν συντήρησης του εξοπλισμού.

7.2. Εξοπλισμός Συστήματος

Ο εξοπλισμός που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ' ελάχιστον από δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για τους κεντρικούς μεταγωγούς (παροχή τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή και updates του λογισμικού. Δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου συντήρησης μετά την πάροδο των δύο ετών) και εφόρου ζωής εγγύηση καλής λειτουργίας για τους μεταγωγούς ορόφων 48 θυρών και 24 θυρών (παροχή τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή και updates του λογισμικού).

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας είναι:

- η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του Εξοπλισμού (hardware) on-site και οι αναβαθμίσεις (updates) του λογισμικού.
- Η εγκατάσταση των κεντρικών μεταγωγέων (switches) στο χώρο του computer room καθώς και των switches στους αντίστοιχους ορόφους με όλα τα παρελκόμενα
- Η εκπαίδευση τριών (3) ημερών που θα περιλαμβάνει την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης των μεταγωγέων που θα εγκατασταθούν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εγκατάστασης ή όπου αλλού υποδειχτεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα είδη πρέπει να παραδοθούν εντός της συσκευασίας του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής, στερεή και κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε Προμηθευτής ευθύνεται για την άριστη ποιότητα και απόλυτη καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ #47.075,00# € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ , ήτοι

πενήντα επτά χιλιάδων εννιάκοσίων δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών #57.902,25 # € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 7123 του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Αριθ. Πρωτ. ΑΑΥ Μ201/12-02-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης).

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή μεταβολή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

9.2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% και 2% υπέρ Φορέων Ψυχικής Υγείας επί της αξίας προ ΦΠΑ.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του.

Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/94 όπως ισχύει, παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

9.3. Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα προσκομίσει στην Υπηρεσία τα νόμιμα παραστατικά, που απαιτούνται για την πληρωμή του.

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ύστερα από θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή (ΕΠΠΕ) της Αναθέτουσας Αρχής διαπιστώσει παραβάσεις των όρων της παρούσας σύμβασης, η σύμβαση καταγγέλλεται και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται.

9.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

ΑΡΘΡΟ 10°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

10.1. Η σύμβαση λύεται με την οριστική παραλαβή του έργου. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη προειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (ανάδοχο) και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου.

10.2. Η παρούσα μπορεί να λύεται πρόωρα και αζημίως για τα μέρη, κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας υπογεγραμμένη νομίμως από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.

10.3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών, της παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο για να θεραπεύσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής

η μερική, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο της παρούσας Σύμβασης σε άλλον Ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει.

10.4. Η Σύμβαση θα μπορεί να λύνεται, επίσης, με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών του, β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής και γ) σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απόφασης κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

10.5. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά προς αποκατάσταση κάθε ζημίας. καταγγέλλει άμεσα την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

11.1. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

11.2. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή.

11.3. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

11.4. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Οργανισμού, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 118/2007.

11.5. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Οργανισμός δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του, μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο για κάθε ζημιά, προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.

11.6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας οποτεδήποτε και αζημίως για τον Οργανισμό, της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο εκ του νόμου ή από την σύμβαση δικαίωμα, για κάθε παράβαση εκ μέρους του Αναδόχου των όρων αυτής, ως επίσης, και για τυχόν πλημμελή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου.

11.7. Η επιβολή ποινικών ρητρών ή/ και κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ 118/07 (ΦΕΚ Α' 150/07).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

12.1. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από τον ίδιο ή από τα πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.

12.2. Υλικές ή άλλες ζημιές που προξενούνται στο μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά για την απαιτούμενη μεταφορά, προερχόμενες από ατύχημα ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, αποκλεισμένης εν γένει, οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

12.3. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τις Υπηρεσίες του Οργανισμού συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13°**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

13.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. 719816 εγγυητική επιστολή, με ημερομηνία έκδοσης 17-03-2016 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.353,75 € .

13.2. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτηρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση της απαίτησης από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14°**ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 15°**ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

15.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δίκαιο κι ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

15.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

15.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

Α. την αριθ. 11/2015 Διακήρυξη του διαγωνισμού

Β. την από 23-09-2015 Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

Γ. τις με αριθ. 150/265/24-02-2016 και 207/267/09-03-2016 Αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων.

Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης, όπως αυτό διατυπώθηκε ανωτέρω, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι δύο συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αφού δε υπέγραψαν εις τριπλούν το παρόν κείμενο, έλαβαν ο καθένας από ένα (1) πρωτότυπο και το τρίτο κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

ΕΠΙΚ.ΚΑΘ.ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ