



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 10/06/2022
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/53



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επίπλων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα αναγκών και στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των #10.928,12€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα κάτωθι έπιπλα στο κτίριο της ΚΥ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (CPV:39130000-2).

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την υπογραφή σύμβασης

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ			ΣΥΝΟΛΟ
α/α	Περιγραφή Είδους	Τύπος	Ποσότητα
1	Κάθισμα Γραφείου Διευθυντικού	Τροχήλατο με μπράτσα	3
2	Κάθισμα Γραφείου Υπαλλήλων	Τροχήλατο με μπράτσα	26
3	Καρέκλες τράπεζας συσκέψεων	Σταθερό	10
4	Υποπόδια		20
5	Καλόγεροι		5

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των #2.500€# χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι :

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16, ότι:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016»

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κυρίας και επικουρικής) και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση όλων των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t1@eopyy.gov.gr, **έως την Δευτέρα 20/06/2022.**

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη παρούσα πρόσκληση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών, στα τηλέφωνα 210-8110973 και 210-8110532 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t1@eopyg.gov.gr.

Η Προϊσταμένη της
Δ/σης Προμηθειών

Κων/να Κοψιά

Ακριβές Αντίγραφο

Λεωνίδας Τσατσόμοιρος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ			ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
α/α	Περιγραφή Είδους	Τύπος	Ποσότητα	Χωρίς ΦΠΑ	Χωρίς ΦΠΑ
1	Κάθισμα Γραφείου Διευθυντικού	Τροχήλατο με μπράτσα	3		
2	Κάθισμα Γραφείου Υπαλλήλων	Τροχήλατο με μπράτσα	26		
3	Καρέκλες τράπεζας συσκέψεων	Σταθερό	10		
4	Υποπόδια		20		
5	Καλόγεροι		5		
				Σύνολο	
				ΦΠΑ	
				Σύνολο με ΦΠΑ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ****• ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ**

Το κάθισμα υπάγεται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας, σχεδιασμού και εργονομικών μηχανισμών.

Η έδρα και η πλάτη των καθισμάτων θα είναι από αφρώδες πλαστικό καλυμμένο με τεχνόδερμα.

Η πλάτη των καθισμάτων θα είναι «υψηλή» ανατομική, θα εξασφαλίζει απαραίτητως υψηλά επίπεδα άνεσης και άψογη σχεδίαση. Προαιρετικά μπορεί να είναι εφοδιασμένη με ειδικό ρυθμιζόμενο μαξιλαράκι στο ανώτατο μέρος της, είτε εναλλακτικά να έχει ανάλογη διαμόρφωση ώστε να μπορεί να υποβαστάζει τον αυχένα του εργαζόμενου.

Τα πόδια στήριξης των καθισμάτων και όλα τα εμφανή μεταλλικά στοιχεία του καθίσματος, θα είναι επιχρωμιωμένα ή από γυαλισμένο αλουμίνιο ή ατσάλι. Η στήριξη θα γίνεται σε πεντακτινωτή βάση με ανθεκτικούς μηχανισμούς κύλισης (ροδάκια). Η ύπαρξη φρένου είναι επιθυμητή (προαιρετικά).

Οι βραχίονες θα διαθέτουν εργονομικό σχήμα και θα είναι κατασκευασμένοι από πολυτελές υλικό, ξύλινο ή από συνθετικές ύλες, ή ταπετσαρισμένοι όπως το υπόλοιπο κάθισμα.

Τα καθίσματα θα διαθέτουν τους πλέον σύγχρονους εργονομικούς μηχανισμούς που θα ρυθμίζουν με απλές κινήσεις:

- το ύψος του καθίσματος (έδρας) και το ύψος/κλίση της πλάτης.
- ύπαρξη τεχνολογίας Synchro. Συγχρονισμένη κίνηση της έδρας και της πλάτης του καθίσματος με ρύθμιση της τάσης πίεσης που εξασκείται. Αυτόματη επαναφορά του καθίσματος στην αρχική θέση και ρυθμίσεις.
- ύπαρξη μηχανισμού Relax, ήτοι αυτόματη ρύθμιση του καθίσματος ανάλογα με την ασκούμενη πίεση.

Οι παραπάνω ιδιότητες είναι υποχρεωτικές.

Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά όπως η ρύθμιση της οσφυϊκής υποστήριξης, ρύθμιση του ύψους των βραχιόνων, εάν το επιτρέπει το προσφερόμενο μοντέλο κλπ, είναι ιδιαίτερος επιθυμητά και θα συνεκτιμηθούν θετικά στην αξιολόγηση, εάν προσφέρονται.

Θα υποβληθούν δείγματα του προσφερόμενου τεχνοδέρματος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του.

• ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τα καθίσματα εργασίας των υπαλλήλων θα χαρακτηρίζονται από την υψηλή αισθητική και εργονομική τους σχεδίαση, την άνεση και την υψηλή ποιότητα, απλότητα και αντοχή των μηχανισμών κίνησης. Ειδικότερα:

Η έδρα των καθισμάτων θα είναι από αφρώδες πλαστικό καλυμμένο με ανθεκτικό ύφασμα σε σύγχρονα σχέδια και χρωματισμούς, εναρμονιζόμενα με τα χρώματα των γραφειακών χώρων.

Η πλάτη των καθισμάτων θα είναι κατασκευασμένη από αφρώδες πλαστικό και ύφασμα, όπως η έδρα τους και θα εξασφαλίζει απαραίτητως υψηλά επίπεδα άνεσης και άψογη σχεδίαση.

Τα πόδια στήριξης των καθισμάτων θα είναι επιχρωμιωμένα ή από γυαλισμένο αλουμίνιο ή ατσάλι (ανάλογα με την τυποποίηση) και θα καταλήγουν σε πεντακτινωτή βάση με μηχανισμούς κύλισης (ροδάκια).

Οι βραχίονες θα είναι ανθεκτικοί, όχι από μαλακή πολυουρεθάνη ή μαλακό πλαστικό (π.χ. μπορεί να μεταλλικοί επιχρωμιωμένοι ή από αλουμίνιο, με καπάκι από φυσικό ή συνθετικό ξύλο ανοικτού χρώματος ή άλλο συνθετικό υλικό π.χ. σκληρό πολυπροπυλένιο κλπ, έγχρωμο ή μη). Θα έχουν κατάλληλο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους τους.

Τα καθίσματα θα διαθέτουν σύγχρονους εργονομικούς μηχανισμούς που θα ρυθμίζουν με απλές κινήσεις.

- το ύψος του καθίσματος (έδρας) και την κλίση της πλάτης.
- ρύθμιση του ύψους των βραχιόνων

Τα καθίσματα θα διαθέτουν ειδικό μηχανισμό Relax, ήτοι η αυτόματη ρύθμιση του καθίσματος με ή χωρίς ρυθμιστή της ασκούμενης πίεσης. Άλλα χαρακτηριστικά όπως η ρύθμιση της οσφυϊκής υποστήριξης, δεν θεωρούνται απαραίτητα. Εάν πάντως παρέχονται, θα συνεκτιμηθούν ως πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην εμφάνιση και τη σύνθεση το υφάσματος, που θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν άκαυστο (τουλάχιστον όχι εύφλεκτο), ανθεκτικό, αναλλοίωτο στο χρόνο και στο φως και ο καθαρισμός του να είναι εύκολος π.χ. με νερό ή/και οινόπνευμα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία (π.χ. στεγνό καθάρισμα). Η σύνθεση του υφάσματος μπορεί να είναι από εξ ολοκλήρου (100%) από τρεβίρα ή καθαρό μαλλί, ή συνδυασμός μαλλιού (σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 70%) , με τρεβίρα ή πολυεστέρα και ηγιοη, με βάρος τουλάχιστον 400gr ή μεγαλύτερο. Δεν γίνονται αποδεκτά υφάσματα χαμηλότερης ποιότητας, π.χ. από 100% πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυακρυλικό, ή cotton ή πολυουρεθάνη.

Θα υποβληθούν δείγματα του προσφερόμενου υφάσματος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές τους.

- **ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ**

Τα καθίσματα τράπεζας συσκέψεων πλαισιώνουν το τραπέζι συσκέψεων και είναι σταθερά (χωρίς μηχανισμούς κίνησης και περιστροφής) αλλά κατά τα λοιπά της ίδιας παραγωγικής «σειράς» με τα καθίσματα εργασίας Δ/ντή, ανάλογης εμφάνισης και των ιδίων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Θα φέρουν ενιαίο σταθερό σκελετό χρωμίου σχήματος S στρογγυλής διατομής, βαρέως τύπου με μπάρα ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας και μπράτσα ενιαία με τον σκελετό. Το κάθισμα θα είναι επενδεδυμένο με τεχνόδερμα ή δερματίνη μαύρη.

- **ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ**

Τα υποπόδια πρέπει να έχουν ανατομική, ορθοπεδική και εργονομική σχεδίαση καθώς και αντιολισθητική επιφάνεια στήριξης. Να είναι αυτό-ρυθμιζόμενα με εύκολη προσαρμογή κλίσης, χωρίς προ-ρυθμισμένες θέσεις. Επίσης να έχουν ποδαράκια από καουτσούκ για σταθερότητα σε όλες τις επιφάνειες.

Το υλικό κατασκευής της πλατφόρμας να είναι από ισχυρό και ανθεκτικό πλαστικό και η βάση ανοξειδωτή επιχρωμιωμένη.

- **ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΡΟΥΧΩΝ**

Καλόγερος ρούχων, περιστρεφόμενος, σε χρώμα ασημί ματ, με ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό και στρογγυλή μαρμάρινη βάση χρώματος μαύρου, ή άλλο βαρύ υλικό. Να διαθέτει 14 τελειώματα ανάρτησης ρούχων, μεταλλικά ή ξύλινα, χρώματος ασημί, μαύρου ή ανοιχτής δρυός και υποδοχή για τοποθέτηση ομπρελών.

Διαστάσεις βάσης \approx 37εκ.

Ύψος 170-180εκ.

- **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια.

Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με προστατευτικές πλαστικές γωνίες και φελιζόλ, όπου αυτό απαιτείται, για την αποφυγή τριβών και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συνολική συσκευασία θα γίνει με αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου.

Οι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να υποβάλλουν Prospectus (φυλλάδια) των προσφερόμενων ειδών καθώς και περιγραφή αυτών που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οι βάσεις των αντικειμένων θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας κατασκευής), ώστε να μη φθείρουν το πάτωμα.

Οι συνδεσμολογίες συστατικών μερών του εξοπλισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή και να μην παρουσιάζουν χαλαρότητα. Οι βίδες θα έχουν κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα (όπου χρειαστεί) θα είναι μη τοξική, μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας στην υγρασία.

Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία των αγαθών της προμήθειας για συνήθη χρήση και τη δωρεάν επισκευή/επιδιόρθωση και αποκατάσταση βλαβών, συμπεριλαμβανομένου την παροχή ανταλλακτικών εφόσον απαιτηθεί, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβή του συνόλου της προμήθειας, το οποίο καλείται περίοδος εγγύησης.