

Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

| A/A | A: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|--|--------------|--------------------------------|
| 1 | Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, με σύστημα εκτύπωσης laser Ασπρόμαυρο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE. | ΝΑΙ | |
| 2 | Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα προέλευσης, εργοστάσιο κατασκευής | Να αναφερθεί | |
| 3 | Λειτουργίες: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σαρωτής (scanner) & να υπάρχει δυνατότητα Κάρτας ΦΑΞ | ΝΑΙ | |
| 4 | Να έχει τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστή με το μηχάνημα | ΝΑΙ | |
| 5 | Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για πρωτότυπα (κοινό χαρτί, διαφάνειες, βιβλία) διαστάσεων από A5. έως A3. | ΝΑΙ | |
| 6 | Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής 50 αντιγράφων το λεπτό για μέγεθος χαρτιού A4 | ΝΑΙ | |
| 7 | Να έχει ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 50 αντιγράφων το λεπτό σε σάρωση μονής όψης και 75 σελίδων σε σάρωση δύο όψεων. | ΝΑΙ | |
| 8 | Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική δυνατότητα τουλάχιστον 290.000 εκτυλώσεις. | ΝΑΙ | |
| 9 | Να υπάρχει δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει όλες τις εργασίες που υπάρχουν στην οθόνη του μηχανήματος (για φωτοαντιγραφή, εκτύπωση, fax και σάρωση) | ΝΑΙ | |
| 10 | Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής και εκτύπωσης διπλής όψης. (duplex) | ΝΑΙ | |
| 11 | Ο χρόνος πρώτου αντιγράφου από πλάκα αντιγραφής να είναι μικρότερος από 5.0 δευτερόλεπτα. | ΝΑΙ | |
| 12 | Χρόνος προθέρμανσης της μηχανής μικρότερος η ίσος από 1 λεπτό. | ΝΑΙ | |
| 13 | Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης πρωτοτύπων ελάχιστης διαστάσεων από A5 έως A3, φυσικής χωρητικότητας τουλάχιστον εκατό (100) φύλλων βάρους έως και 160gr/m ² . | ΝΑΙ | |
| 14 | Ανάλυση Εκτύπωσης τουλάχιστον 1200 X 600dpi | ΝΑΙ | |
| 15 | Ανάλυση Αντιγραφής τουλάχιστον 1200 X 600dpi | ΝΑΙ | |
| 16 | Ανάλυση Σάρωσης τουλάχιστον 600 X 600dpi | ΝΑΙ | |
| 17 | Να διαθέτει μνήμη 3GB τουλάχιστον | ΝΑΙ | |
| 18 | Να διαθέτει επεξεργαστή 1GHz (Dual Core) τουλάχιστον | ΝΑΙ | |
| 19 | Να διαθέτει σκληρό δίσκο (HDD) χωρητικότητας τουλάχιστον 300 GB. | ΝΑΙ | |
| 20 | Να διαθέτει τουλάχιστον 2 δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού για διαστάσεις χαρτιού από A5 έως A3. Η συνολική χωρητικότητα χαρτιού θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 1.000 φύλλων. | ΝΑΙ | |
| 21 | Το προϊόν να διαθέτει βοηθητικό δίσκο BYPASS φυσικής χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων που να δέχεται χαρτί διαστάσεων από A5 έως A3 και βάρη τουλάχιστον 60-160 gr/m ² . | ΝΑΙ | |
| 22 | Να διαθέτει την σύστημα προσωρινής διακοπής της τρέχουσας εργασίας (job interrupt). | ΝΑΙ | |
| 23 | Να διαθέτει zoom σμίκρυνση-μεγέθυνση 25-400% | ΝΑΙ | |
| 24 | Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης | ΝΑΙ | |
| 25 | Να διαθέτει ψηφιακό αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων. | ΝΑΙ | |

| | | | |
|----|---|-----|--|
| 26 | Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν το μηχάνημα δε χρησιμοποιείται. | NAI | |
| 27 | Να διαθέτει touch panel (οθόνη τουλάχιστον 9.5") λειτουργίας και χειρισμού με όλα τις απαραίτητες ενδείξεις καθώς και με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κλπ. | NAI | |
| 28 | Το μηχάνημα να λειτουργεί με τάση 220/240 V/50 Hz, χωρίς ειδικές απαιτήσεις στο χώρο και στο κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. | NAI | |
| 28 | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (TEC) μικρότερη από 4.0 kWh. | NAI | |
| 29 | Να έχει πιστοποιητικό CE και να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. | NAI | |
| 30 | Να διαθέτει πιστοποιήσεις Blue Angel / Energy Star 2.0 / EPEAT | NAI | |
| 31 | Γλώσσες εκτυπωτή PCL5, PCL6, PostScript3, PDF V1.7. | NAI | |
| 32 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2003, server 2008R2, 2012 server, 7, 8, Mac OS, Linux | NAI | |
| 33 | Συνδεσιμότητα: High Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX | NAI | |
| 34 | Να υποστηρίζει δυνατότητα σύνδεσης στο μέλλον Wireless 802.11b/g/n/ac , Bluetooth, NFC. | NAI | |
| 35 | <p>Ο εξοπλισμός, στο σύνολό του, θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης, μέσω ευέλικτου web interface το οποίο θα χρησιμοποιείται για άμεση υποστήριξη του ΕΟΠΥΥ. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει λογισμικό, συμβατό με το active directory του ΕΟΠΥΥ, από όπου το εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ θα μπορεί να:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κάνει συγχρονισμό και διαχείριση των χρηστών, με χρήση του active directory του ΕΟΠΥΥ και εισαγωγή επιπλέον χρηστών εκτός active directory (guest), - Διαχειρίζεται σύστημα ασφαλούς εκτύπωσης, κατά το οποίο ο κάθε χρήστης θα μπορεί να κάνει χρήση των μηχανημάτων μόνο μέσω προσωπικού κωδικού πρόσβασης, για τη λήψη και διαχείριση εκτυπώσεων, να λαμβάνει τις εκτυπώσεις του μετά από ταυτοποίηση του χρήστη (secure print).και δρομολόγησης των εκτυπώσεων επί της συσκευής όπου ταυτοποιείται ο χρήστης (pull print) επί της συσκευής , ενώ κάθε μη παραληφθείσα εκτύπωση θα διαγράφεται από την ουρά εκτυπώσεων μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, - Ελέγχει κεντρικά όλα τα εκτυπωτικά μηχανήματα, - Καθορίζει τα δικαιώματα χρήστη να εκτυπώνει σε οποιονδήποτε εκτυπωτή του ΕΟΠΥΥ, - Εξάγει στοιχεία σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας ανά χρήστη, τμήμα, εκτυπωτικό μηχάνημα και ανά χρονικό διάστημα που θα επιλέγει ο διαχειριστής σε .csv, .html, .pdf & .xml, - Καθορίζει δικαιώματα ανά χρήστη, ανά τμήμα ή ανά εφαρμογή (application), - Δημιουργεί αυτοματοποιημένες ροές σάρωσης (scan to). <p>Σημειώνεται ότι το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (Server) του ΕΟΠΥΥ, που δεν αποτελεί μέρος του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει τις απαιτούμενες προδιαγραφές στον ΕΟΠΥΥ. Παρέχει μηνιαίες αναφορές κατανάλωσης σελίδων συγκεντρωτικά & ανά συσκευή ή ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών και εγκατάσταση.</p> | NAI | |
| 36 | Να μπορεί να δεχτεί γραφίτη απόδοσης τουλάχιστον 30.000 σελίδων | NAI | |
| 37 | Σάρωση από αυτόματο τροφοδότη και από σταθερή επιφάνεια | NAI | |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| | εργασίας | | |
| 38 | Έγχρωμη και ασπρόμαυρη Σάρωση μέσω δικτύου | NAI | |
| 39 | Φυσικές διαστάσεις σαρωμένου εγγράφου από A5 έως A3 | NAI | |
| 40 | Σάρωση με δυνατότητα αποθήκευσης σε αποθηκευτικό χώρο στο δίκτυο, ή και αποστολής με e-mail, με ταυτοποίηση του χρήστη που αποστέλλει το e-mail. | NAI | |
| 41 | Είδη σαρωμένων αρχείων: TIFF-S / TIFF-M / JPEG / PDF / Compact PDF / XPS | NAI | |
| 46 | Δυνατότητα επεξεργασίας και εκτύπωσης εγγράφων Office από μονάδες USB Stick επί της συσκευής χωρίς τη χρήση υπολογιστή. | NAI | |
| 47 | Δυνατότητα καθορισμού ροών εργασιών (workflows) για τη σάρωση, επεξεργασία και προώθηση εγγράφων επί της συσκευής χωρίς τη χρήση υπολογιστή. | NAI | |

| A/A | <u>B: ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</u> | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν τουλάχιστον χειριστή -υπάλληλο κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων. | NAI | |
| 2 | Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή των οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, η επαλήθευσή τους θα γίνεται από υπεύθυνη δήλωση της προσφέρουσας εταιρείας. | NAI | |
| 4 | Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική. | NAI | |
| 5 | Ο προμηθευτής θα εγγυάται για την καλή λειτουργία της μηχανής για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημέρα παραλαβής και σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό να αποκαθιστά την καλή λειτουργία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Για το διάστημα αυτό, η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει και δωρεάν κόστος συντήρησης και αντικατάστασης υλικών - ανταλλακτικών - αναλωσίμων (φούρνοι, τύμπανα, developer κλπ για τρία έτη), εργασία, παροχή και όλων των αναλωσίμων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών, επισημαίνοντας ότι στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται τόνερ. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή που θα προσφέρει ο προμηθευτής. | NAI | |
| 6 | Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται ξεχωριστά α) η τιμή κτήσης του μηχανήματος και β) το κόστος πλήρους τριετούς συντήρησης. Στην συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως, μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας και όλων των αναλωσίμων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών. Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι συμβαίνουσες κατά την κανονική χρήση του μηχανήματος. Από τη συντήρηση και με ποινή αποκλεισμού δεν θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή μέρος του μηχανήματος. Προσφορά με κόστος συντήρησης μηχανήματος εξαρτώμενο από προσδιοριζόμενη στην προσφορά μέγιστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται | NAI | |

| | | | |
|----|---|-----|--|
| | αποδεκτή. Με την έκφραση «αναλώσιμα» νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος όπως Π.χ. toner, developer, τύμπανο ή CRU κλπ. Επισημαίνεται ότι τα τόνερ, αναλώσιμα και τα υπόλοιπα ανταλλακτικά που θα προσφερθούν θα επαρκούν για τρία έτη. | | |
| 7 | Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Στην περίπτωση ανάγκης επισκευής βλάβης, θα ανταποκρίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για το 100% των κλήσεων. Σε περίπτωση μη επισκευής της βλάβης πέραν των 5 ημερών, αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο παρόμοιων δυνατοτήτων. | NAI | |
| 8 | Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά. | NAI | |
| 9 | Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο. | NAI | |
| 10 | Αυτόματη λήψη ειδοποιήσεων από τον Προμηθευτή για τεχνικά θέματα των μηχανημάτων και για την στάθμη των αναλωσίμων. | NAI | |
| 11 | Αυτοματοποιημένη διαδικασία αντικατάστασης αναλωσίμων από τον Προμηθευτή πριν την εξάντληση τους καθώς και αυτοματοποιημένη διαδικασία περισυλλογής των κενών αναλωσίμων από τον Προμηθευτή. | NAI | |
| 12 | Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και όροι της παρούσας διακήρυξης είναι απαιτητοί, επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. | NAI | |